





Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administratës Publike - Ministarstvo Javne Administracije - Ministry of Public Administration

Enti i Statistikës së Kosovës - Zavod za Statistiku Kosova - Statistical Office of Kosovo



## SHKAQET E VDEKJEVE NË KOSOVË 2008 DHE 2009



PËRKRAHUR NGA UNFPA, ZYRA NË KOSOVË

Prishtinë, 2011

Botuesi: Enti i Statistikës së Kosovës (ESK)

Data e botimit: Shtator 2009

© : Enti i Statistikës së Kosovës

Riprodhimi autorizohet nëse tregohet burimi.

E shtypur nga: K.G.T, Prishtinë, Kosovë

Informata të shumta janë në dispozicion në internet,  
ku mund të qaseni përmes veb-faqes së ESK-së  
në internet: [www.ks-gov.net/esk](http://www.ks-gov.net/esk)

## **P a r a t h ë n i e**

Enti i Statistikës të Kosovës (ESK), Departamenti i Statistikave të Popullsisë (DSP), për herë të dytë përpunoi dhe publikoi rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në mënyrë analitike dhe në tabela me standarde sipas klasifikimeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH (WHO) dhe Eurostat-it.

Publikim i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2008/2009, është bërë në bazë të përpunimit të pjesës “Certifikata mjekësore për vdekje”, të pyetësorit statistikorë për vdekje, DEM-2.

Ky publikim u mundësua me përkrahjen e Organizatës Ndërkombëtare për Fondacionin e Popullsisë (UNFPA), dhe me punën e përbashkët të DSP-së dhe Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publik (IKSHP),

Përpunimi i informacioneve për shkaqet e vdekjeve krijon mundësi të gjëra për analiza mjekësore në fushat ku është fokusuar interesi i tyre. Pyetësori për vdekje- DEM-2, në të cilin gjendet pjesa “Certifikata mjekësore për vdekje”, pyetja - shkaku i vdekjes, mundëson të shënohet drejt sëmundja, trauma apo lëndimi që ka shkaktuar vdekjen dhe të njëjtat janë përpunuar dhe tabeluar sipas KNS-10.

Grupimi standard dhe paraqitja në tabela mundëson analiza dhe krahasime me vendet e tjera. Kodimi i sëmundjeve sipas Klasifikimit Ndërkombëtar i Sëmundjeve, revizioni i tretë (KNS – 10), vlerësohet nga OBSH si kodim i fundit me analitikë që aplikojnë sot vendet e zhvilluara.

Enti i statistikës të Kosovës, do të vazhdon në të ardhmen të publikoi të dhënat për vitin 2010, 2011 duke vazhduar si hulumtim të rregullt.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance etj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësorin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza , për personin e vdekur.

Me rastin e shfrytëzimit të të dhënave të publikuara në këtë publikim, Departamenti i Statistikave të Popullsisë i ESK, do ti pranojë sugjerimet, propozimet dhe vërejtjet eventuale të cilat do të na ndihmojnë që në të ardhmen ta begatojmë përmbajtjen e këtij publikimi.

Në përgatitjen e publikimit punuan:

Drejtori i Departamentit të statistikave të popullsisë, z. Kadri Sojeva,  
Shefi i Divizionit znj. Hamide Kunushevci,  
IKSHK, dr. Sanije Hoxha,  
IKSHK, dr. Rina Hoxha dhe  
Zyrtar për dizajnim Ahmet Cakolli.

Prishtinë, 2011

U.D Kryeshefi Eksekutiv i ESK-së,  
Isa Krasniqi

## Lista e simboleve

ESK	Enti i Statistikës të Kosovës
DSP	Departamenti i Statistikave të Popullsisë
UNFPA	Organizata Ndërkombëtare për Fondacionin e Popullsisë
IKSHP	Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
OBSH	Organizata Botërore e Shëndetësisë
KNS-10	Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve - 10
UNICEF	Fondi i Kombeve të bashkuara emergjente nderkombetar për fëmijë

## Metodologjia

### Definicionet që lidhen me shkaqet e vdekjeve:

**Shkaku i vdekjes** është sëmundja, simptoma që ka shkaktuar ose stimuluar vdekjen, si dhe rrethanat e aksidentit që kanë shkaktuar këto trauma (Përshkrimi në certifikatën e vdekjes).

**Shkaku paraprak** nënkupton sëmundjen ose traumën që ndihmon zhvillimin e sëmundjes e cila shkaktoi vdekjen dhe kur është aksident, rrethanat e aksidentit ose dhunës që shkaktuan traumën vdekjeprurëse.

**Gjendjet e tjera me rëndësi** që kanë mundur ta shkaktojnë vdekjen por që kanë lidhje me shkaktarin kryesorë të vdekjes.

**Vdekja** nënkupton zhdukjen e qëndrueshme të të gjitha shenjave të jetës në një moment të çfarëdoshëm pas një lindje të gjallë (ndërprerjen e funksioneve jetësore pa mundësi reanimimi). Ky definicion nuk përfshinë vdekjen fetale.

**Vdekja perinatale** është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodhë brenda gjashtë ditëve të para të jetës pas lindjes (168 orë).

**Vdekja neonatale** është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodhë pas shtatë ditëve të para të jetës pas lindjes (mbi 168 orë, por para se të mbushen 28 ditë të jetës pas lindjes).

**Vdekjet postneonatale** është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodhë pas 27dite të jetës pas lindjes (por para se të mbushë 1 vit të jetës pas lindjes).

**Vdekja amënore** është vdekja e një gruaje që ndodhë gjatë periudhës së shtatëzarisë ose Brenda 42 ditëve mbas përfundimit të sajë nga një shkak çfarëdo i përcaktuar ose është rënduar nga barra ose nga ndihma e dhënë për barrën duke përjashtuar vdekjet aksidentale ose të papritura.

**Vdekshmëria** shpreh vdekjet si një komponent i ndryshimit të popullsisë e cila i ndodhë çdo pjesëtari të popullsisë.

**Koeficienti i vdekshmërisë sipas shkakut** llogaritet me vdekje për 100 mijë banorë sepse për shumë shkaqe vdekjesh shkalla e ndodhjes është shumë e vogël.

**Pjesëmarrja e vdekjeve nga një grup specifik i shkakut** shprehet si përqindje e vdekjeve që ndodhin në at grup në raport me numrin total të tyre.

**Koeficienti i vdekshmërisë së foshnjave** është numri i vdekjeve të fëmijëve nën 1 vjeç për 1000 lindje të gjalla në një vit të dhënë.

**Koeficienti i vdekshmërisë amtare** është numri i grave që vdesin si rezultat i shtatëzarisë në një vit të dhënë për 100 mijë lindje të gjalla të atij viti.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance e tj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza, për personin e vdekur.

***Të nderuar mjekë !***

*Për kualitetin dhe cilësinë e të dhënave për publikimin “Shkaku i vdekjeve në Kosovë”, është i domosdoshëm angazhimi i personelit profesional mjekësor në konstatimin dhe përshkrimin DIAGNOZËS në dokumentin përkatës (vërtetimi i vdekjes) për të gjitha rastet e vdekjeve, bazuar në “Klasifikim Nderkombëtar i Sëmundjeve”, revizioni 3 (KNS-10) .*

**Përmbajtja**

Faqe

Fenomenet vitale ne Kosove sipas viteve .....	10
Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2008.....	11
Tab. 2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pakoduara, 2008 .....	12
Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2008 .....	13
Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2008.....	14
Tab.5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2008.....	15
Tab.6. Rangimi I 10 grupeve te shkaqeve te vdekjes ne Kosove ne vitin 2008.....	16
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2008.....	17
Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2008.....	18
Tab.9. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2008 .....	19
Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2008.....	20
Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2008.....	21
Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2008.....	22
Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2008 "European Shortlist" .....	24
Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2008 .....	28
Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2008 .....	29
Tab.16. Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2008 .....	30
Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2008 .....	31
Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2008 .....	32
Tab.19. Fatkeqësitë, 2008 .....	33
Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2009.....	35
Tab.2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pa koduara, 2009 .....	36
Tab.3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupevetë sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2009 .....	37
Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2009.....	38
Tab. 5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2009.....	39
Tab. 6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2009.....	40
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2009.....	41
Tab.8. Rangimi i 10 grupeve te shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2009.....	42
Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2009.....	44
Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2009.....	45
Tab.12. Regjistrimi tabelar I shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2009.....	46

Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2009 "European Shortlist" .....	48
Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2009.....	52
Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2009 .....	53
Tab.16. Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2009 .....	54
Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2009 .....	55
Tab. 18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2009 .....	56
Tab.19. Fatkeqësitë, 2009 .....	57
Tab.20. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve për vitin 2008/2009 .....	58
Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve për vitin 2006/2007 dhe 2008/2 .....	59



## **SHKAQET E VDEKJEVE, 2009**


**Fenomenet vitale ne Kosove sipas viteve**

Vitet	Popullsia në (000) banorë	Të lindur gjallë	Të vdekur		Shtimi natyror	Kurorëzimet	Shkurorëzimet
			Gjithsej	Foshnje			
2002	1985	36136	5654	403	30482	18280	...
2003	2016	31994	6417	483	25577	17034	...
2004	2041	35063	6399	415	28664	16989	1293
2005	2070	37218	7207	357	30011	15732	1445
2006	2100	34187	7479	410	26708	15825	1480
2007	2126	33112	6681	366	26431	16824	1558
2008	2153	34399	6852	339	27547	17950	1026
2009	2181	34240	7030	288	27210	20209	1555

Vitet	Në 1000 banorë				Shkurorëzimet në 1000 kurorëzime	Foshnje të vdekura në 1000 të lindur gjallë
	Të lindur të gjallë	Të vdekur	Shtimi natyror	Kurorëzimet		
2002	18,2	2,8	15,4	9,2	...	11,2
2003	15,9	3,2	12,7	8,4	...	15,1
2004	17,2	3,1	14,0	8,3	76,1	11,8
2005	18,0	3,5	14,5	7,6	91,9	9,6
2006	16,3	3,6	12,7	7,5	93,5	12,0
2007	15,6	3,1	12,4	7,9	92,6	11,1
2008	16,0	3,2	12,8	8,3	57,2	9,9
2009	15,7	3,2	12,5	9,3	76,9	8,4

**Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2008**


Gjinia	Numri i të vdekurve	1%
Meshkuj	3963	57,8
Femra	2889	42,2
Gj i t h s e j	6852	100,0

**Graf. 1**

Në vitin 2008, në Kosovë janë raportuar gjithsej 6852 raste të vdekjeve. Prej tyre, 3963 apo 57.8% meshkuj dhe 2889 apo 42.2% femra.

**Tab. 2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pakoduara, 2008**

Kodimi	Numri i të vdekurve	%
Të koduara	5653	82,5
Të pa koduara	1199	17,5
Gj i t h s e j	6852	100,0

**Graf. 2**

Nga numri gjithsej i vdekjeve të raportuara për vitin 2008, të koduara janë 5653 raste të vdekjeve apo 82.5 % ndërsa të pa koduara janë 1199 apo 17.5 %. Pjesëmarrja e rasteve të pakoduara prej 17.5 %, është pasojë e mungesës së diagnozës nga personeli mjekësor, kompetent për konstatimin e vdekjes dhe shkakut të vdekjes.

**Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2008****G j i t h s e j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	29	0,51	10	1,35
Tumorret C00-D48	597	10,56	3	27,73
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	3	0,05	12	0,14
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	90	1,59	7	4,18
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	18	0,32	14	0,84
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0,00	16	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0,00	17	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2794	49,43	1	129,77
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	152	2,69	5	7,06
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	89	1,57	8	4,13
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	18	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	19	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	100	1,77	6	4,64
Shtatëzania, lindja dhe lehonia (O00-O99)	0	0,00	20	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	182	3,22	4	8,45
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	20	0,35	11	0,93
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1495	26,45	2	69,44
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	2	0,04	13	0,09
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	82	1,45	9	3,81
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,00	21	0,00
<b>Gjithësej me diagnozë - të koduara</b>	<b>5653</b>	<b>100,00</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1199</b>	<b>17,50</b>		<b>55,69</b>
<b>G J I T H S E J</b>	<b>6852</b>	<b>100,00</b>		<b>318,25</b>

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 49.43% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë) , vendin e dytë e zën Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 26.45%, vendin e tretë e zën grupi i smundjes Tumoret me 10.56% e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale.

**Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2008**

**M e s h k u j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	22	0,68	10	2,02
Tumorret C00-D48	379	11,75	3	34,86
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	3	0,09	13	0,28
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	37	1,15	9	3,40
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	10	0,31	11	0,92
Sëmundjet e syrit dhe të adnekseve H00-H59	0	0,00	16	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0,00	17	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1525	47,29	1	140,26
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	86	2,67	5	7,91
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	61	1,89	7	5,61
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	18	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	19	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	54	1,67	8	4,97
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	20	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	111	3,44	4	10,21
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	5	0,16	12	0,46
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	868	26,91	2	79,83
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	2	0,06	14	0,18
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	62	1,92	6	5,70
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,00	21	0,00
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>3225</b>	<b>100,00</b>		<b>296,62</b>
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>738</b>	<b>18,62</b>		<b>67,88</b>
<b>G J I T H S E J</b>	<b>3963</b>	<b>100,00</b>		<b>364,49</b>

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, të meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 47.29% (pjesëmarrja në gjithësej meshkuj të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zën Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 26.91%, vendin e tretë e zën grupi i smundjes Tumoret me 11.75% e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

**Tab.5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2008****F e m r a t**

<b>Grupet e smundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	7	0,29	12	0,66
Tumorret C00-D48	218	8,98	3	20,46
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0,00	13	0,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	53	2,18	6	4,97
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	0	0,00	14	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	8	0,33	11	0,75
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0,00	16	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1269	52,27	1	119,07
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	66	2,72	5	6,19
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	28	1,15	8	2,63
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0,00	17	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	18	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	46	1,89	7	4,32
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	19	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	71	2,92	4	6,66
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	15	0,62	10	1,41
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	627	25,82	2	58,83
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,00	20	0,00
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	20	0,82	9	1,88
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,00	21	0,00
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2428</b>	<b>100,00</b>		<b>227,82</b>
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>461</b>	<b>15,96</b>		<b>43,26</b>
<b>G J I T H S E J</b>	<b>2889</b>	<b>100,00</b>		<b>271,08</b>

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 52.27% (pjesëmarrja në gjithësej femrat të vdekur me diagnozë) , vendin e dytë e zën Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 25.82%, vendin e tretë e zën grupi i smundjes Tumoret me 8.98% e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 52.27% (pjesëmarrja në gjithësej femrat të vdekur me diagnozë) , vendin e dytë e zën Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 25.82%, vendin e tretë e zën grupi i smundjes Tumoret me 8.98% e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Tab.6. Rangimi I 10 grupeve te shkaqjeve te vdekjes ne Kosove ne vitin 2008

## Gj i t h s e j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2794	49,43
2	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	1495	26,45
3	C00-D48	Tumorret	597	10,56
4	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	182	3,22
5	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	152	2,69
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	100	1,77
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	90	1,59
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	89	1,57
9	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	82	1,45
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	29	0,51
		Sëmundjet tjera	43	0,76
		<b>Gjithsej</b>	<b>5653</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1199</b>	<b>17,50</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>6852</b>	



**Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2008**  
**M e s h k u j**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1525	47,29
2	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	868	26,91
2	C00-D48	Tumorret	379	11,75
3	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	111	3,44
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	86	2,67
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	62	1,92
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	61	1,89
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	54	1,67
8	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	37	1,15
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	22	0,68
		Sëmundjet tjera	20	0,62
		<b>Gjithsej 10 shkaqe</b>	<b>3225</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>738</b>	<b>18,62</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>3963</b>	

Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2008

## F e m r a

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1269	52,27
2	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	627	25,82
3	C00-D48	Tumorret	218	8,98
4	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	71	2,92
5	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	66	2,72
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	53	2,18
7	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	46	1,89
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	28	1,15
9	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	20	0,82
10	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale	15	0,62
		Sëmundjet tjera	15	0,62
		<b>Gjithsej 10 shkaqe</b>	<b>2428</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>461</b>	<b>15,96</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>2889</b>	

**Tab.9. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2008**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Gjithsej
	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	18	11	29
Tumoret C00-D48	294	303	597
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	3	0	3
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	25	65	90
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	0	0	0
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	17	1	18
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0	0
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0	0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	815	1979	2794
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	46	106	152
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	35	54	89
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0	0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0	0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	33	67	100
Shtatëzania, lindja dhe lehonia (O00-O99)	0	0	0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	181	1	182
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	20	0	20
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	561	934	1495
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	2	2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	67	15	82
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0	0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2115</b>	<b>3538</b>	<b>5653</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>448</b>	<b>751</b>	<b>1199</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>2563</b>	<b>4289</b>	<b>6852</b>

Nga tabela 9 shifer se Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu dominojnë në të dy grup-moshat. Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, grup-mosha 65+ është e atakuar për 2.4 herë më shumë se grup-mosha 0-64 vjeç. Smundja Disa gjendje me origjinë në periudhën parinatale dominon grup-mosha 0-64.


**Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2008**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Grup-mosha		(0-64)+(65+)
	%		%		
	0-64	65+	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	0,85	0,31	62,07	37,93	100,00
Tumorret C00-D48	13,90	8,56	49,25	50,75	100,00
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0,14	0,00	100,00	0,00	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1,18	1,84	27,78	72,22	100,00
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	0,80	0,03	94,44	5,56	100,00
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	38,53	55,94	29,17	70,83	100,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	2,17	3,00	30,26	69,74	100,00
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1,65	1,53	39,33	60,67	100,00
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	1,56	1,89	33,00	67,00	100,00
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	8,56	0,03	99,45	0,55	100,00
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	0,95	0,00	100,00	0,00	100,00
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	26,52	26,40	37,53	62,47	100,00
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0,00	0,06	0,00	100,00	100,00
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	3,17	0,42	81,71	18,29	100,00
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00	100,00			
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2115</b>	<b>3538</b>	<b>37,41</b>	<b>62,59</b>	100,00
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>448</b>	<b>751</b>	<b>37,36</b>	<b>62,64</b>	100,00
<b>Gjithsej</b>	<b>2563</b>	<b>4289</b>	<b>37,41</b>	<b>62,59</b>	<b>100,00</b>

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitura në numra relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Grupsëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dominojnë në të dy grup-moshat. 38.53% për grup-moshën 0-64 vjeç dhe 55.94% te grup-mosha 65+. Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të pa klasifikuara gjetiu zënë vendin e dytë me 26.52% te grup-mosha 0-64 dhe 26.40% te grup-mosha 65+ e kështu me radhë. Dy kolonat e tjera paraqesin pjesëmarrjen e grup-moshës në totalin e grup-sëmundjes përkatëse. Sëmundjet e sistemit nervorë te grup-mosha 0-64 marrin pjesë me 94.44%, kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 5.56%. Grupi i sëmundjes, shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në grup-moshën 0-64 merr pjesë me 81.71% kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 18.29%.

**Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2008**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grupmosha		Gjithsej	Grupmosha		Gjithsej
	0-64	65+		0-64	65+	
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	815	1979	2794	29,17	70,83	100,00
Simptomat, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	561	934	1495	37,53	62,47	100,00
Tumorret C00-D48	294	303	597	49,25	50,75	100,00
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	181	1	182	99,45	0,55	100,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	46	106	152	30,26	69,74	100,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	33	67	100	33,00	67,00	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike E00-E90	25	65	90	27,78	72,22	78,00
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	35	54	89	39,33	60,67	100,00
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë V01-Y98	67	15	82	81,71	18,29	100,00
Sëmundjet tjera	58	14	72	80,56	19,44	100,00
<b>Gjithsej me diagnozë - me kod</b>	<b>2115</b>	<b>3538</b>	<b>5653</b>	<b>37,41</b>	<b>62,59</b>	<b>100,00</b>
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>448</b>	<b>751</b>	<b>1199</b>	<b>37,36</b>	<b>62,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>2563</b>	<b>4289</b>	<b>6852</b>	<b>37,41</b>	<b>62,59</b>	<b>100,00</b>

**Graf. 3**

Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2008

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR. I TË VDEKURVE	
Vdekjet gjithsej		Gjithsej Meshkuj Femra	6852 3963 2889	
				%
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y89	Gjithsej Meshkuj Femra	5653 3225 2428	82,50 81,38 84,04
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej Meshkuj Femra	29 22 7	0,51 0,68 0,29
Tumoret	C00-D48	Gjithsej Meshkuj Femra	597 379 218	10,56 11,75 8,98
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej Meshkuj Femra	3 3 0	0,05 0,09 0,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej Meshkuj Femra	90 37 53	1,59 1,15 2,18
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës	F00-F99	Gjithsej Meshkuj Femra	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve	H00-H59	Gjithsej Meshkuj Femra	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid	H60-H95	Gjithsej Meshkuj Femra	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Sëmundjet e sistemit nervorë	G00-H95	Gjithsej Meshkuj Femra	18 10 8	0,32 0,31 0,33
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej Meshkuj Femra	2794 1525 1269	49,43 47,29 52,27
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej Meshkuj Femra	152 86 66	2,69 2,67 2,72

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2008 (vazhdim)**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR. I TË VDEKURVE	
Sëmundjet e sistemit të tretjes	<b>K00-K93</b>	Gjithsej	89	1,57
		Meshkuj	61	1,89
		Femra	28	1,15
Vazhdim				
Sëmundjet e lekurës dhe të indit nënlekurore	<b>L00-L99</b>	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	<b>M00-M99</b>	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital	<b>N00-N99</b>	Gjithsej	100	1,77
		Meshkuj	54	1,67
		Femra	46	1,89
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	<b>O00-O99</b>	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	<b>P00-P96</b>	Gjithsej	182	3,22
		Meshkuj	111	3,44
		Femra	71	2,92
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	<b>Q00-Q99</b>	Gjithsej	20	0,35
		Meshkuj	5	0,16
		Femra	15	0,62
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	<b>R00-R99</b>	Gjithsej	1495	26,45
		Meshkuj	868	26,91
		Femra	627	25,82
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	<b>S00-T98</b>	Gjithsej	2	0,04
		Meshkuj	2	0,06
		Femra	0	0,00
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	<b>V01-Y89</b>	Gjithsej	82	1,45
		Meshkuj	62	1,92
		Femra	20	0,82

Tabela 12. Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-smundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-smundjeve në numrin gjithësej të vdekur me diagnozë (5653) dhe sipas gjinisë.

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2008 "European Shortlist"

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	6852
		Meshkuj	3963
		Femra	2889
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y89	Gjithsej	5653
		Meshkuj	3225
		Femra	2428
Pa diagnozë- pa kode		Gjithsej	1199
		Meshkuj	738
		Femra	461
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithësej	29
		Gjithsej	22
		Femra	7
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	11
		Meshkuj	10
		Femra	1
Infekcion i meningjitit	A39	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	1
		Meshkuj	1
		Femra	0
Hepatitet virale	B15-B19	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	597
		Meshkuj	379
		Femra	218
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	591
		Meshkuj	375
		Femra	216
Neoplazma malinje e gojes	C00-C14	Gjithsej	6
		Meshkuj	3
		Femra	3
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	7
		Meshkuj	3
		Femra	4
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	49
		Meshkuj	31
		Femra	18
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	10
		Meshkuj	4
		Femra	6
Neoplazma malinje e rektosigmoidale, Neoplazma malinje e rektumit, Neoplazma malinje a anusit dhe kanalit anal	C19,C20,C21	Gjithsej	11
		Meshkuj	7
		Femra	4
Neoplazma malinje e mëlqisë dhe e duktusëve interahepatik	C22	Gjithsej	57
		Meshkuj	29
		Femra	28
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	32
		Meshkuj	22
		Femra	10



**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2008 "European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e laringut, Neoplazma malinje e trahesë, Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore	C32-C34	Gjithsej	<b>215</b>
		Meshkuj	168
		Femra	47
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	2
		Femra	1
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	<b>40</b>
		Meshkuj	2
		Femra	38
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	0
		Femra	2
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	0
		Femra	9
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	0
		Femra	2
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	<b>23</b>
		Meshkuj	23
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të komblikut renal	C64	Gjithsej	<b>7</b>
		Meshkuj	3
		Femra	4
Neoplazma malinje e fshikëzes urinale	C67	Gjithsej	<b>15</b>
		Meshkuj	14
		Femra	1
Tumor malinje të limfomes dhe hematopoetike	C81-C96	Gjithsej	<b>12</b>
		Meshkuj	10
		Femra	2
<b>Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit</b>	<b>D50-D89</b>	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	3
		Femra	0
<b>Sëmundjet endokrine</b>	<b>E00-E90</b>	Gjithsej	<b>90</b>
		Meshkuj	37
		Femra	53
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	<b>89</b>
		Meshkuj	37
		Femra	52
<b>Sëmundjet psikike dhe të sjelljes</b>	<b>F00-F99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Çrregullimet mentale si shkak i përdorimit të substancave psikoaktive	F11-F16,F18-F19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2008 "European Shortlist" (vazhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
<b>Sëmundjet e sistemit nervor</b>	<b>G00-H95</b>	Gjithsej	<b>18</b>
		Meshkuj	10
		Femra	8
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	2
		Femra	1
<b>Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut</b>	<b>I00-I99</b>	Gjithsej	<b>2794</b>
		Meshkuj	1525
		Femra	1269
Sëmundjet iskemike të zëmres	I20-I25	Gjithsej	<b>430</b>
		Meshkuj	263
		Femra	167
Sëmundjet tjera të zëmres	I30-I33, I39-I52	Gjithsej	<b>1395</b>
		Meshkuj	770
		Femra	625
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej	<b>830</b>
		Meshkuj	405
		Femra	425
<b>Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes</b>	<b>J00-J99</b>	Gjithsej	<b>152</b>
		Gjithsej	86
		Femra	66
Influenca e shkaktuar nga virusët e indentifikuar dhe të pidentifikuar	J10-J11	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	2
		Femra	2
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej	<b>40</b>
		Meshkuj	25
		Femra	15
Astma	J45-J46	Gjithsej	<b>6</b>
		Meshkuj	6
		Femra	0
<b>Sëmundjet e sistemit digjektiv</b>	<b>K00-K93</b>	Gjithsej	<b>89</b>
		Meshkuj	61
		Femra	28
Ulçera	K25-K28	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	1
		Femra	0
Sëmundjet kronike të mëlqisë	K70, K73-K74	Gjithsej	<b>26</b>
		Meshkuj	21
		Femra	5
<b>Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë</b>	<b>L00-L99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
<b>Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë</b>	<b>M00-M99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2008 "European Shortlist" (vazhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
<b>Sëmundjet e sistemit urogjenital</b>	<b>N00-N99</b>	Gjithsej	<b>100</b>
		Meshkuj	54
		Femra	46
Sëmundjet e sistemit gjenitourinar	N00-N29	Gjithsej	<b>99</b>
		Meshkuj	53
		Femra	46
<b>Shtatëzania, lindja dhe lehonja</b>	<b>O00-O99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
<b>Disa gjendje me origjinë në perudhën perinatale</b>	<b>P00-P96</b>	Gjithsej	<b>182</b>
		Meshkuj	111
		Femra	71
<b>Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale</b>	<b>Q00-Q99</b>	Gjithsej	<b>20</b>
		Meshkuj	5
		Femra	15
Mikrocefalia dhe keqformimet kongjenitale të sistemit nervor	Q00-Q07	Gjithsej	<b>8</b>
		Meshkuj	2
		Femra	6
Keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut	Q20-Q28	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	0
		Femra	9
<b>Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu</b>	<b>R00-R99</b>	Gjithsej	<b>1495</b>
		Meshkuj	868
		Femra	627
Sindromi i vdekjes së befasishme infantile	R95	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	<b>1332</b>
		Meshkuj	779
		Femra	553
<b>Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë</b>	<b>V01-Y89</b>	Gjithsej	<b>82</b>
		Meshkuj	62
		Femra	20
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	<b>64</b>
		Meshkuj	48
		Femra	16
Fatkeqësi në transport	V01-V99	Gjithsej	<b>50</b>
		Meshkuj	37
		Femra	13
Fatkeqësi nga rënja	ë00-ë19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Helmime	X40-X49	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Vetëlëndim I qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	1
		Femra	0
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	2
		Femra	0
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	<b>12</b>
		Meshkuj	9
		Femra	3

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it

Tab. 14. Foshnjët e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2008

	Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	%	Rangimi
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	6	1,83	5
II	Tumorret C00-D48	—	—	—
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	2	0,61	8
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1	0,31	9
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	—	—	—
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	4	1,22	7
VII	Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	—	—	—
VIII	Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	—	—	—
IX	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	32	9,79	3
X	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	6	1,83	6
XI	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1	0,31	10
XII	Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	—	—	—
XIII	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	—	—	—
XIV	Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	1	0,31	11
XV	Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	—	—	—
XVI	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	180	55,05	1
XVII	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	17	5,20	4
XVIII	Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	77	23,55	2
XIX	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	—	—	—
XX	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	—	—	—
XXI	Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	—	—	—
	<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>327</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>8</b>	<b>2,39</b>	
	<b>Gjithsej</b>	<b>335</b>		


Në tabelën 14 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Nga 335 foshnje të vdekura, 8 apo 2.39% ishin pa diagnozë. Grup-sëmundja më dominante të foshnjët ishte Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithësej 180 raste apo me 55.05% foshnje të vdekura. Vendin e dytë për nga numri e zënë grup-sëmundja, Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu, ishin 77 raste apo 23.55% foshnje të vdekura e kështu me radhë.

**Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2008**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri</b>	<b>Rangimi</b>	<b>%</b>
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	180	1	55,05
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	77	2	23,55
Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	32	3	9,79
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	17	4	5,20
Smundjet e sistemit të frymëmarjes J00-J99	6	5	1,83
Grupet tjera të sëmundjeve	15		4,59
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>327</b>		<b>100,00</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>8</b>		<b>2,39</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>335</b>		<b>100,00</b>

**Tab.16. Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2008**

Mosha e foshnjeve	Nr. i rasteve	%
Vdekjet Perinatale	187	55,8
Vdekjet Neonatale	53	15,8
Vdekjet Postneonatale	95	28,4
<b>Gjithsej</b>	<b>335</b>	<b>100,0</b>

**Graf. 4**

Vdekjet perinatale.....deri në 6 ditë  
 Vdekjet neonatale.....7 deri në 27 ditë  
 Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit

Nga tabela 16 shihet se periudha perinatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 187 raste apo 55.8% , vendin e dytë e zënë vdekjet postneonatale me 95 raste apo 28.4% dhe vendin e tret e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës neonatale me 53 raste apo me 15.8%.

Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2008

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. i rasteve	%
Fatkeqesitë	157	78,11
Vetëvrasjet	23	11,44
Vrasjet	21	10,45
<b>Gjithshsej</b>	<b>201</b>	<b>100,00</b>

Graf. 5





Tabela 17 paraqet vdekjet e dhunshme në numra absolut dhe relativ. Dominojnë fatkeqësitë me 157 raste apo 78.1%, vetëvrasjet zënë vendin e dytë me 23 raste apo 11.4% dhe në fund janë 21 raste të vrasjeve apo 10.4%.

Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2008

Kodi	Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
1	Fabrikë, minierë, etj	3	1,91
2	Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	74	47,13
3	Në fushë, mal, lum, liqe	12	7,64
4	Banesë, ndërtesë	12	7,64
5	Në vend tjetër	4	2,55
9	E panjohur	52	33,12
<b>Gj i t h s e j</b>		<b>157</b>	<b>100,00</b>

Graf. 6



Nga tabela 18 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore me 74 raste apo 47.13% .



Tab.19. Fatkeqësitë, 2008

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	6	3,82
2	Duke u kthyer nga puna	6	3,82
3	Në punë në shtëpi	10	6,37
4	Në kohë të lirë	49	31,21
9	E panjohur	86	54,78
	Gjithsej	157	100,00

Graf. 7





Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 49 raste apo 31.21%.

## **SHKAQET E VDEKJEVE , 2009**

**Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2009**

Gjinia	Numri i të vdekurve	%
Meshkuj	4079	58,02
Femras	2951	41,98
Gj i th s e j	7030	100,00


**Graf. 1**

Në vitin 2009 në Kosovë janë raportuar gjithësej 7030 raste të vdekjeve. Prej tyre 4079 raste apo 58.02% meshkuj dhe 2951

Tab.2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pa koduara, 2009

Kodimi	Numri i të vdekurve	%
Të koduara	5670	80,65
Të pa koduara	1360	19,35
Gj i t h s e j	7030	100,00

Graf. 2



Nga numri gjithsej i vdekjeve të raportuara për vitin 2009, të koduara janë 5670 raste të vdekjeve apo 80.65 % ndërsa të pa koduara janë 1360 apo 19.35 %. Pjesëmarrja e rasteve të pakoduara prej 19.35 %, është pasojë e mungesës të diagnozës nga personeli mjekësor, kompetent për konstatimin e vdekjes dhe shkakut të vdekjes.

**Tab.3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupevetë sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2009****G j i t h s e j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	25	0,44	11	1,15
Tumoret C00-D48	575	10,14	3	26,36
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	3	0,05	13	0,14
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	72	1,27	9	3,30
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	16	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	27	0,48	10	1,24
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0,00	17	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0,00	18	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2796	49,31	1	128,20
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	236	4,16	4	10,82
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	76	1,34	8	3,48
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	19	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	20	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	102	1,80	6	4,68
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	1	0,02	14	0,05
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	190	3,35	5	8,71
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	17	0,30	12	0,78
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1464	25,82	2	67,13
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	1	0,02	15	0,05
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	85	1,50	7	3,90
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,00	21	0,00
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>5670</b>	<b>100,00</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1360</b>	<b>19,35</b>		<b>62,36</b>
<b>G J I T H S E J</b>	<b>7030</b>			<b>322,33</b>

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 49.31% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 25.82%, vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjes Tumoret me 10.14% e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale.

**Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2009**

**M e s h k u j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	16	0,49	10	1,45
Tumorret C00-D48	395	12,02	3	35,86
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	3	0,09	13	0,27
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	39	1,19	9	3,54
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	15	0,46	11	1,36
Sëmundjet e syrit dhe të adnekseve H00-H59	0	0,00	16	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0,00	17	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1560	47,47	1	141,64
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	141	4,29	4	12,80
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	53	1,61	8	4,81
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	18	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	19	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	56	1,70	7	5,08
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	20	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	99	3,01	5	8,99
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	10	0,30	13	0,91
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	835	25,41	2	75,81
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	1	0,03	15	0,09
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	63	1,92	6	5,72
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,00	21	0,00
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>3286</b>	<b>100,00</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>793</b>	<b>19,44</b>		<b>72,00</b>
<b>G J I T H S E J</b>	<b>4079</b>			<b>370,35</b>

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, të meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zën Sëmundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 47.47% (pjesëmarrja në gjithësej meshkuj të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zën Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 25.41%, vendin e tretë e zën grupi i sëmundjes Tumoret me 12.05% e kështu me radhë sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

**Tab. 5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2009****F e m r a t**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	9	0,38	11	0,83
Tumorret C00-D48	180	7,55	3	16,67
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0,00	14	0,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	33	1,38	7	3,06
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	12	0,50	10	1,11
Sëmundjet e syrit dhe të adnekseve H00-H59	0	0,00	16	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0,00	17	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1236	51,85	1	114,49
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	95	3,98	4	8,80
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	23	0,96	8	2,13
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	18	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	19	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	46	1,93	6	4,26
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	1	0,04	13	0,09
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	91	3,82	5	8,43
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	7	0,29	12	0,65
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	629	26,38	2	58,26
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,00	20	0,00
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	22	0,92	9	2,04
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,00	21	0,00
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2384</b>	<b>100,00</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>567</b>	<b>19,21</b>		<b>52,52</b>
<b>G J I T H S E J</b>	<b>2951</b>			<b>273,34</b>

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 51.85% (pjesëmarrja në gjithësej femrat të vdekur me diagnozë) , vendin e dytë e zën Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 26.38%, vendin e tretë e zën grupi i sëmundjes Tumoret me 7.55% e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Femra.

Tab. 6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2009

## Gj i t h s e j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2796	49,31
2	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	1464	25,82
3	C00-D48	Tumorret	575	10,14
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarjes	236	4,16
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	190	3,35
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	102	1,80
7	V01-Y98	Shkakëtarët e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë	85	1,50
8	K00-K93	Sëmundjet e suistemit të tretjes	76	1,34
9	E00-E90	Smundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	72	1,27
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	27	0,48
		Sëmundjet tjera	47	0,83
		<b>Gjithsej</b>	<b>5670</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1360</b>	<b>19,35</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>7030</b>	



Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2009

## M e s h k u j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1560	47,47
2	R00-R99	Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	835	25,41
3	C00-D48	Tumorret	395	12,02
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarjes	141	4,29
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	99	3,01
6	V01-Y98	Shkakëtarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	63	1,92
7	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	56	1,70
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	53	1,61
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	39	1,19
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	16	0,49
		Sëmundjet tjera	29	0,88
		<b>Gjithësej 10 shkaqe</b>	<b>3286</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>793</b>	<b>19,44</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>4079</b>	

Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2009

## F e m r a

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1236	51,85
2	R00-R99	Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	629	26,38
3	C00-D48	Tumorret	180	7,55
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	95	3,98
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	91	3,82
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	46	1,93
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	33	1,38
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	23	0,96
9	V01-Y98	Shkakëtarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	22	0,92
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	12	0,50
		Sëmundjet tjera	17	0,71
		<b>Gjithsej 10 shkaqe</b>	<b>2384</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>567</b>	<b>19,21</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>2951</b>	

**Tab. 9. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2009**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grupmosha		Gjithsej
	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	18	7	25
Tumoret C00-D48	289	286	575
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	2	1	3
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	26	46	72
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	0	0	0
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	21	6	27
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0	0
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0	0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	735	2061	2796
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	73	163	236
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	38	38	76
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0	0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0	0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	39	63	102
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	1	0	1
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	190	0	190
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	17	0	17
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	513	951	1464
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	1	0	1
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	75	10	85
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0	0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2038</b>	<b>3632</b>	<b>5670</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>501</b>	<b>859</b>	<b>1360</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>2539</b>	<b>4491</b>	<b>7030</b>

Nga tabela 9 shifer se Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu dominojnë në të dy grup-moshat. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, grup-mosha 65+ është e atakuar për 2.4 herë më shumë se grup-mosha 0-64 vjeç. Smundja Disa gjendje me origjinë në periudhën parinatale dominon grup-mosha 0-64.


**Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2009**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Grup-mosha		(0-64)+(65+)
	%		%		
	0-64	65+	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	0,88	0,19	72,00	28,00	100,00
Tumoret C00-D48	14,18	7,87	50,26	49,74	100,00
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimrt e imunitetit D50-D89	0,10	0,03	66,67	33,33	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	1,28	1,27	36,11	63,89	100,00
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1,03	0,17	77,78	22,22	100,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	36,06	56,75	26,29	73,71	100,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	3,58	4,49	30,93	69,07	100,00
Sëmundjet e suistemit të tretjes K00-K93	1,86	1,05	50,00	50,00	100,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	1,91	1,73	38,24	61,76	100,00
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0,05	0,00	100,00	0,00	100,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	9,32	0,00	100,00	0,00	100,00
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	0,83	0,00	100,00	0,00	100,00
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	25,17	26,18	35,04	64,96	100,00
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	0,05	0,00	100,00	0,00	100,00
Shkakëtarët e jashtëm të sëmundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	3,68	0,28	88,24	11,76	100,00
%	100,00	100,00			
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2038</b>	<b>3632</b>	<b>35,94</b>	<b>64,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>501</b>	<b>859</b>	<b>36,84</b>	<b>63,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>2539</b>	<b>4491</b>	<b>36,12</b>	<b>63,88</b>	<b>100,00</b>

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitur në numra relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Grup-sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dominojnë në të dy grup-moshat. 36.06% për grup-moshën 0-64 vjeç dhe 56.75% te grup-mosha 65+. Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të pa klasifikuara gjetiu zënë vendin e dytë me 25.17% te grup-mosha 0-64 dhe 26.18% te grup-mosha 65+ e kështu me radhë. Dy kolonat e tjera paraqesin pjesëmarrjen e grup-moshës në totalin e grup-sëmundjes përkatëse. Sëmundjet e sistemit nervorë te grup-mosha 0-64 marrin pjesë me 77.78%, kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 22.22%. Grupi i sëmundjes,shkakëtarët e jashtëm të sëmundëshmërisë dhe vdekshmërisë në grup-moshën 0-64 merr pjesë me 88.24% kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 11.76%.

**Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2009**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grupmosha		Gjithsej	Grupmosha		Gjithsej
	0-64	65+		0-64	65+	
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	735	2061	2796	26,29	73,71	100,00
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	513	951	1464	35,04	64,96	100,00
Tumorret C00-D48	289	286	575	50,26	49,74	100,00
Smundjet e sistemit të frymëmarjes J00-J99	73	163	236	30,93	69,07	100,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	190	0	190	100,00	0,00	100,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	39	63	102	38,24	61,76	100,00
Shkakëtarët e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	75	10	85	88,24	11,76	100,00
Sëmundjet e suistemit të tretjes K00-K93	38	38	76	50,00	50,00	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	26	46	72	36,11	63,89	100,00
Sëmundjet tjera	60	14	74	81,08	18,92	100,00
<b>Gjithsej me diagnozë - me kod</b>	<b>2038</b>	<b>3632</b>	<b>5670</b>	<b>35,94</b>	<b>64,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>501</b>	<b>859</b>	<b>1360</b>	<b>36,84</b>	<b>63,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>2539</b>	<b>4491</b>	<b>7030</b>	<b>36,12</b>	<b>63,88</b>	<b>100,00</b>

**Graf. 3**

Tab.12. Regjistrimi tabelar I shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2009

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	7030	
		Meshkuj	4079	
		Femra	2951	
				%
Tw gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y89	Gjithsej	5670	80,65
		Meshkuj	3286	80,56
		Femra	2384	80,79
Smundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	25	0,44
		Meshkuj	16	0,49
		Femra	9	0,38
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	575	10,14
		Meshkuj	395	12,02
		Femra	180	7,55
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qrrë gullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	3	0,05
		Meshkuj	3	0,09
		Femra	0	0,00
Sëmundjet endokrine , të ushqyeshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej	72	1,27
		Meshkuj	39	1,19
		Femra	33	1,38
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës	F00-F99	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor	G00-H95	Gjithsej	27	0,48
		Meshkuj	15	0,46
		Femra	12	0,50
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve	H00-H59	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid	H60-H59	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej	2796	49,31
		Meshkuj	1560	47,47
		Femra	1236	51,85

**Tab.12. Regjistrimi tabelar I shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2009 (vazhdim)**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej	236	4,16
		Meshkuj	141	4,29
		Femra	95	3,98
Sëmundjet e sistemit të tretjes	K00-K93	Gjithsej	76	1,34
		Meshkuj	53	1,61
		Femra	23	0,96
Sëmundjet e lëkurës dhe të indit nënlekurore	L00-L99	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej	102	1,80
		Meshkuj	56	1,70
		Femra	46	1,93
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	1	0,02
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	1	0,04
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	190	3,35
		Meshkuj	99	3,01
		Femra	91	3,82
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale	Q00-Q99	Gjithsej	17	0,30
		Meshkuj	10	0,30
		Femra	7	0,29
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetu	R00-R99	Gjithsej	1464	25,82
		Meshkuj	835	25,41
		Femra	629	26,38
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	1	0,02
		Meshkuj	1	0,03
		Femra	0	0,00
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	V01-Y89	Gjithsej	85	1,50
		Meshkuj	63	1,92
		Femra	22	0,92

Tabela 12. Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-smundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundjeve në numrin gjithësej të vdekur me diagnozë (5670) dhe sipas gjinisë.

Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2009 "European Shortlist"

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
<b>Vdekjet gjithsej</b>		Gjithsej	<b>7030</b>
		Meshkuj	<b>4079</b>
		Femra	<b>2951</b>
<b>Të gjitha shkaqet e vdekjeve</b>	<b>A00-Y89</b>	Gjithsej	<b>5670</b>
		Meshkuj	<b>3286</b>
		Femra	<b>2384</b>
<b>Pa diagnozë- pa kode</b>		Gjithsej	<b>1360</b>
		Meshkuj	793
		Femra	567
<b>Sëmundjet infektive dhe parazitare</b>	<b>A00-B99</b>	Gjithsej	<b>25</b>
		Meshkuj	16
		Femra	9
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	<b>12</b>
		Meshkuj	8
		Femra	4
Infekcion i meningitit	A39	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Hepatitet virale	B15-B19	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	1
		Femra	0
<b>Tumoret</b>	<b>C00-D48</b>	Gjithsej	<b>575</b>
		Meshkuj	395
		Femra	180
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	<b>572</b>
		Meshkuj	394
		Femra	178
Neoplazma malinje e gojes	C00-C14	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	6
		Femra	3
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	3
		Femra	1
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	<b>38</b>
		Meshkuj	26
		Femra	12
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	<b>17</b>
		Meshkuj	12
		Femra	5
Neoplazma malinje e rektosigmoidale, Neoplazma malinje e rektumit, Neoplazma malinje e anusit dhe kanalit	C19,C20,C21	Gjithsej	<b>20</b>
		Meshkuj	12
		Femra	8
Neoplazma malinje e mëlqisë dhe e duktusëve interahepatik	C22	Gjithsej	<b>51</b>
		Meshkuj	21
		Femra	30



Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2009 "European Shortlist" (vayhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	<b>43</b>
		Meshkuj	35
		Femra	8
Neoplazma malinje e laringut, Neoplazma malinje e trahesë, Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore	C32-C34	Gjithsej	<b>204</b>
		Meshkuj	169
		Femra	35
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	<b>31</b>
		Meshkuj	5
		Femra	26
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	1
		Femra	4
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	<b>6</b>
		Meshkuj	0
		Femra	6
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	0
		Femra	3
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	<b>19</b>
		Meshkuj	19
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të kombikut renal	C64	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	2
		Femra	3
Neoplazma malinje e fshikëzes urinale	C67	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	8
		Femra	1
Tumoret malinje të limfomes dhe hematopoetike	C81-C96	Gjithsej	<b>35</b>
		Meshkuj	25
		Femra	10
<b>Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit</b>	<b>D50-D89</b>	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	3
		Femra	0
<b>Sëmundjet endokrine</b>	<b>E00-E90</b>	Gjithsej	<b>72</b>
		Meshkuj	39
		Femra	33
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	<b>70</b>
		Meshkuj	38
		Femra	32
<b>Sëmundjet psikike dhe të sjelljës</b>	<b>F00-F99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Çrregullimet mentale si shkak i përdorimit të substancave psikoaktive	F11-F16,F18-F19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0

Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2009 "European Shortlist" (vayhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
<b>Sëmundjet e sistemit nervort</b>	<b>G00-H95</b>	Gjithsej	<b>27</b>
		Meshkuj	15
		Femra	12
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej	<b>6</b>
		Meshkuj	2
		Femra	4
<b>Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut</b>	<b>I00-I99</b>	Gjithsej	<b>1796</b>
		Meshkuj	1560
		Femra	1236
Sëmundjet iskemike të zëmres	I20-I25	Gjithsej	<b>468</b>
		Meshkuj	302
		Femra	166
Sëmundjet tjera të zëmres	I30-I33, I39-I52	Gjithsej	<b>1485</b>
		Meshkuj	820
		Femra	665
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej	<b>693</b>
		Meshkuj	356
		Femra	337
<b>Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes</b>	<b>J00-J99</b>	Gjithsej	<b>236</b>
		Meshkuj	141
		Femra	95
Influenca e shkaktuar nga virusët e indentifikuar dhe të pidentifikuar	J10-J11	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	3
		Femra	2
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej	<b>13</b>
		Meshkuj	6
		Femra	7
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej	<b>46</b>
		Meshkuj	32
		Femra	14
Astma	J45-J46	Gjithsej	<b>17</b>
		Meshkuj	10
		Femra	7
<b>Sëmundjet e sistemit digjestiv</b>	<b>K00-K93</b>	Gjithsej	<b>76</b>
		Meshkuj	53
		Femra	23
Ulçera	K25-K28	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Sëmundjet kronike të mëlqisë	K70, K73-K74	Gjithsej	<b>29</b>
		Meshkuj	20
		Femra	9
<b>Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë</b>	<b>L00-L99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
<b>Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë</b>	<b>M00-M99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Artiti reumatoid dhe artroza	M05-M06, M15-M19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0

Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2009 "European Shortlist" (vayhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinija	Nr. i të vdekurve
<b>Sëmundjet e sistemit urogjenital</b>	<b>N00-N99</b>	Gjithsej	<b>102</b>
		Meshkuj	56
		Femra	46
Sëmundjet e sistemit gjeniturinar	N00-N29	Gjithsej	<b>102</b>
		Meshkuj	56
		Femra	46
<b>Shtatëzania, lindja dhe lehonja</b>	<b>O00-O99</b>	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
<b>Disa gjendje me origjinë në perudhën perinatale</b>	<b>P00-P96</b>	Gjithsej	<b>190</b>
		Meshkuj	99
		Femra	91
<b>Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale</b>	<b>Q00-Q99</b>	Gjithsej	<b>17</b>
		Meshkuj	10
		Femra	7
Mikrocefalia dhe keqformimet kongjenitale të sistemit nervor	Q00-Q07	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	3
		Femra	1
Keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut	Q20-Q28	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	3
		Femra	2
<b>Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu</b>	<b>R00-R99</b>	Gjithsej	<b>1464</b>
		Meshkuj	835
		Femra	629
Sindromi I vdekjes së befasishme infatile	R95	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	<b>1355</b>
		Meshkuj	780
		Femra	575
<b>Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë</b>	<b>V01-Y89</b>	Gjithsej	<b>85</b>
		Meshkuj	63
		Femra	22
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	<b>61</b>
		Meshkuj	46
		Femra	15
Fatkeqësi në transport	V01-V99	Gjithsej	<b>58</b>
		Meshkuj	44
		Femra	14
Fatkeqësi nga rënja	W00-W19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Helmime	X40-X49	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Vetëlëndim i qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	3
		Femra	1
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	<b>7</b>
		Meshkuj	6
		Femra	1
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	<b>13</b>
		Meshkuj	8
		Femra	5

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab. 14. Foshnjet e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2009

	<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	5	1,79	6
II	Tumorret C00-D48	2	0,71	8
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0,00	11
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1	0,36	10
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	12
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	3	1,07	7
VII	Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0,00	13
VIII	Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0,00	14
IX	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	12	4,29	4
X	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	8	2,86	5
XI	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	0	0,00	15
XII	Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	16
XIII	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	17
XIV	Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	2	0,71	9
XV	Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	18
XVI	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	187	66,79	1
XVII	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	13	4,64	3
XVIII	Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	47	16,79	2
XIX	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,00	19
XX	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0,00	20
XXI	Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,00	21
	<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>280</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>8</b>	<b>2,78</b>	
	<b>Gjithsej</b>	<b>288</b>		


Në tabelën 14 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Nga 288 foshnje të vdekura, 8 apo 2.78% ishin pa diagnozë. Grup-sëmundja më dominante të foshnjet ishte Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithësej 187 raste apo me 66.79% foshnje të vdekura. Vendin e dytë për nga numri e zënë grup-sëmundja, Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu, ishin 47 raste apo 16.79% foshnje të vdekura e kështu me radhë.

**Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2009**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri</b>	<b>Rangimi</b>	<b>%</b>
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	187	1	66,79
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	47	2	16,79
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	13	3	4,64
Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	12	4	4,29
Smundjet e sistemit të frymëmarjes J00-J99	8	5	2,86
Grupet tjera të sëmundjeve	13		4,64
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>280</b>		<b>100,00</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>8</b>		<b>2,86</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>288</b>		

**Tab.16. Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2009**

Mosha e foshnjeve	Nr. i rasteve	%
Vdekjet Perinatale	179	62,2
Vdekjet Neonatale	38	13,2
Vdekjet Postneonatale	71	24,7

**Graf. 4**

Vdekjet perinatale.....deri në 6 ditë  
 Vdekjet neonatale.....7 deri në 27 ditë  
 Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit

Nga tabela 16 shihet se periudha perinatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 179 raste apo 62.2% , vendin e dytë e zënë vdekjet postneonatale me 71 raste apo 24.7% dhe vendin e tret e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës neonatale me 38 raste apo me 13.2%.

Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2009

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. i rasteve	%
Fatkeqesitë	159	78,33
Vetëvrasjet	25	12,32
Vrasjet	19	9,36
<b>Gjithsej</b>	<b>203</b>	<b>100,00</b>

Graf. 5





Tabela 17 paraqet vdekjet e dhunshme në numra absolut dhe relativ. Dominojn fatkeqësit me 159 raste apo 78.33%, vetëvrasjet zënë vendin e dytë me 25 raste apo 12.32% dhe në fund janë 19 raste të vrasjeve apo 9.36%.

Tab. 18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2009

Kodi	Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
1	Fabrikë, minierë, etj	3	1,89
2	Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	83	52,20
3	Në fushë, mal, lum, liqe	8	5,03
4	Banesë, ndërtesë	8	5,03
5	Në vend tjetër	11	6,92
9	E panjohur	46	28,93
	<b>Gj i t h s e j</b>	159	100,00

Graf.6



Nga tabela 18 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore me 83 raste apo 52.20% .



Tab.19. Fatkeqëitë, 2009

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr. i rasteve	%
1	Në punë	12	7,55
2	Duke u kthyer nga puna	4	2,52
3	Në punë në shtëpi	10	6,29
4	Në kohë të lirë	55	34,59
9	E panjohur	78	49,06
	Gjithsej	159	100,00

Graf. 7




Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 55 raste apo 34.59%.

**Tab.20. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2008/2009**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2008		2009	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	29	0,51	25	0,44
Tumorret C00-D48	597	10,56	575	10,14
Smundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimrt e imunitetit D50-D89	3	0,05	3	0,05
Smundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	90	1,59	72	1,27
Smundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	0	0,00
Smundjet e sistemit nervor G00-G99	18	0,32	27	0,48
Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2794	49,43	2796	49,31
Smundjet e sistemit të frymëmarjes J00-J99	152	2,69	236	4,16
Sëmundjet e suistemit të tretjes K00-K93	89	1,57	76	1,34
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	0	0,00	0	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	100	1,77	102	1,80
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	1	0,02
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	182	3,22	190	3,35
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	20	0,35	17	0,30
Simptommet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1495	26,45	1464	25,82
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	2	0,04	1	0,02
Shkakëtarët e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	82	1,45	85	1,50
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>5653</b>	<b>100,00</b>	<b>5670</b>	<b>100,00</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>1199</b>	<b>17,50</b>	<b>1360</b>	<b>19,35</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>6852</b>		<b>7030</b>	

**Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2006/2007 dhe 2008/2**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2006		2007		2008		2009	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	28	0,65	34	0,83	29	0,51	25	0,44
Tumorret C00-D48	546	12,62	573	14,00	597	10,56	575	10,14
Smundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimt e imunitetit D50-D89	6	0,14	2	0,05	3	0,05	3	0,05
Smundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	66	1,53	60	1,47	90	1,59	72	1,27
Smundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	8	0,18	2	0,05	0	0,00	0	0,00
Smundjet e sistemit nervor G00-G99	29	0,67	25	0,61	18	0,32	27	0,48
Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2766	63,94	2561	62,55	2794	49,43	2796	49,31
Smundjet e sistemit të frymëmarjes J00-J99	203	4,69	145	3,54	152	2,69	236	4,16
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	50	1,16	66	1,61	89	1,57	76	1,34
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	1	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	114	2,64	133	3,25	100	1,77	102	1,80
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	1	0,02	0	0,00	0	0,00	1	0,02
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	221	5,11	257	6,28	182	3,22	190	3,35
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	24	0,55	19	0,46	20	0,35	17	0,30
Simptomat, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara qjetiu R00-R99	178	4,11	75	1,83	1495	26,45	1464	25,82
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	11	0,25	13	0,32	2	0,04	1	0,02
Shkakëtarët e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	74	1,71	129	3,15	82	1,45	85	1,50
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>4326</b>	<b>100,00</b>	<b>4094</b>	<b>100,00</b>	<b>5653</b>	<b>100,00</b>	<b>5670</b>	<b>100,00</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>3153</b>	<b>42,16</b>	<b>2587</b>	<b>38,72</b>	<b>1199</b>	<b>17,50</b>	<b>1360</b>	<b>19,35</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>7479</b>		<b>6681</b>		<b>6852</b>		<b>7030</b>	

Graf. 8

