

P a r a t h ë n i e

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), për herë të katërt përpunon dhe publikon rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në mënyrë analitike dhe në tabela me standarde sipas klasifikimeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH (WHO) dhe Eurostat-it.

Publikim i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2012/2013, është bërë në bazë të përpunimit të pjesës “Certifikata mjekësore për vdekje”, të pyetësorit statistikorë për vdekje, DEM-2.

Ky publikim u mundësua me punën e përbashkët të DSS dhe Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publik (IKSHP).

Përpunimi i informacioneve për shkaqet e vdekjeve krijon mundësi të gjëra për analiza mjekësore në fushat ku është fokusuar interesi i tyre. Pyetësi për vdekje- DEM-2, në të cilin gjendet pjesa “Certifikata mjekësore për vdekje”, pyetja - shkaku i vdekjes, mundëson të shënohet drejt sëmundja, trauma apo lëndimi që ka shkaktuar vdekjen dhe të njëjtat janë përpunuar dhe tabeluar sipas KNS-10.

Grupimi standard dhe paraqitja në tabela mundëson analiza dhe krahasime me vendet e tjera. Kodimi i sëmundjeve sipas Klasifikimit Ndërkombëtar i Sëmundjeve, revizioni i tretë (KNS – 10), vlerësohet nga OBSH si kodim i fundit me analitikë që aplikojnë sot vendet e zhvilluara.

Agjencia e Statistikave të Kosovës, do të vazhdon në të ardhmen të publikoi të dhënat për vitin 2014, 2015 duke vazhduar si hulumtim të rregullt.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance etj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza, për personin e vdekur.

Me rastin e shfrytëzimit të të dhënave të publikuara në këtë publikim, Departamenti i Statistikave Sociale i ASK, do ti pranojë sugjerimet, propozimet dhe vërejtjet eventuale të cilat do të na ndihmojnë që në të ardhmen ta begatojmë përmbajtjen e këtij publikimi.

Prishtinë, Shtator 2015

Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-së,
Isa Krasniqi

Në përgatitjen e publikimit kanë kontribuar:

Dr.sc. Bashkim Bellaqa – Drejtor i Departamentit të Statistikave Sociale

Mr. Avni Kastrati – Shef i Divizionit të Statistikave të Popullsisë

Sanije Uka – Zyrtare e lartë e Statistikave të Popullsisë – Përgjegjëse për hartimin dhe analizimin e raportit

Arijeta Sojeva - Zyrtare e lartë e Statistikave Vitale

Elvira Tahiri – Zyrtare e Statistikave të Popullsisë

Vlora Berisha - Zyrtare e Statistikave Vitale

IKSHK, dr. Sanije Gashi

IKSHK, dr. Rina Hoxha

IKSHK, dr. Mirlinda Hatashi

Ahmet Cakolli – Zyrtar për dizajn

Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2012 (vazhdim)

| Rangimi | KNS 10 | Diagnoza | Rahoveci | | Peja | | Podujeva | | Prishtina | | Prizreni | |
|---------|---------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 50 | 48.5 | 165 | 47.3 | 86 | 48.6 | 376 | 55.6 | 207 | 53.5 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 9 | 8.7 | 56 | 16.0 | 18 | 10.2 | 105 | 15.5 | 35 | 9.0 |
| 3 | R00-R99 | Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 24 | 23.3 | 71 | 20.3 | 47 | 26.6 | 57 | 8.4 | 90 | 23.3 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 6 | 5.8 | 15 | 4.3 | 4 | 2.3 | 40 | 5.9 | 15 | 3.9 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 8 | 7.8 | 7 | 2.0 | 15 | 8.5 | 54 | 8.0 | 17 | 4.4 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 3 | 2.9 | 6 | 1.7 | 3 | 1.7 | 21 | 3.1 | 5 | 1.3 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 1 | 1.0 | 8 | 2.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 10 | 1.5 | 9 | 2.3 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogjenital | 0 | 0.0 | 8 | 2.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 1 | 1.0 | 4 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 2 | 0.5 |
| | | Sëmundjet tjera | 1 | 1.0 | 8 | 2.3 | 3 | 1.7 | 7 | 1.0 | 4 | 1.0 |
| | | Gjithsej | 103 | 100.0 | 349 | 100.0 | 177 | 100.0 | 676 | 100.0 | 387 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 88 | 46.1 | 91 | 20.7 | 118 | 40.0 | 260 | 27.8 | 378 | 49.4 |
| | | Gjithsej te vdekur | 191 | | 440 | | 295 | | 936 | | 765 | |

Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2013 "European Shortlist" (vazhdim)

| LLOJI I SËMUNDJES | KNS 10 Kodet | Gjinia | Nr. i të vdekurve |
|--|--------------|----------|-------------------|
| Neoplazma malinje e ezofagut | C15 | Gjithsej | 8 |
| | | Meshkuj | 6 |
| | | Femra | 2 |
| Neoplazma malinje e lukthit | C16 | Gjithsej | 69 |
| | | Meshkuj | 48 |
| | | Femra | 21 |
| Neoplazma malinje e zorrës së trashë | C18 | Gjithsej | 42 |
| | | Meshkuj | 28 |
| | | Femra | 14 |
| Neoplazma malinje e rektosigmoidale, neoplazma malinje e rektumit, e anusit dhe kanalit anal | C19,C20,C21 | Gjithsej | 39 |
| | | Meshkuj | 24 |
| | | Femra | 15 |
| Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e diktuesve interahepatik | C22 | Gjithsej | 71 |
| | | Meshkuj | 39 |
| | | Femra | 32 |
| Neoplazma malinje e pankreasit | C25 | Gjithsej | 60 |
| | | Meshkuj | 40 |
| | | Femra | 20 |
| Neoplazma malinje e laringut, e trahesë, bronkiale dhe mushkërore | C32-C34 | Gjithsej | 287 |
| | | Meshkuj | 231 |
| | | Femra | 56 |
| Melanoma malinje e lëkurës | C43 | Gjithsej | 9 |
| | | Meshkuj | 5 |
| | | Femra | 4 |
| Neoplazma malinje e gjirit | C50 | Gjithsej | 51 |
| | | Meshkuj | 1 |
| | | Femra | 50 |
| Neoplazma malinje e qafës së mitrës | C53 | Gjithsej | 3 |
| | | Meshkuj | 0 |
| | | Femra | 3 |
| Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra | C54-C55 | Gjithsej | 23 |
| | | Meshkuj | 0 |
| | | Femra | 23 |
| Neoplazma malinje e vezoreve | C56 | Gjithsej | 11 |
| | | Meshkuj | 0 |
| | | Femra | 11 |

Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2013 "European Shortlist" (vazhdim)

| LLOJI I SËMUNDJES | KNS 10 Kodet | Gjinia | Nr. i të vdekurve |
|--|----------------|----------|-------------------|
| Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë | R96-R99 | Gjithsej | 445 |
| | | Meshkuj | 261 |
| | | Femra | 184 |
| Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | V01-Y89 | Gjithsej | 210 |
| | | Meshkuj | 173 |
| | | Femra | 37 |
| Fatkeqësi | V01-X59 | Gjithsej | 149 |
| | | Meshkuj | 124 |
| | | Femra | 25 |
| Fatkeqësi në transport | V01-V99 | Gjithsej | 124 |
| | | Meshkuj | 100 |
| | | Femra | 24 |
| Fatkeqësi nga rrënja | W00-W19 | Gjithsej | 4 |
| | | Meshkuj | 4 |
| | | Femra | 0 |
| Helmime | X40-X49 | Gjithsej | 0 |
| | | Meshkuj | 0 |
| | | Femra | 0 |
| Vetëlëndim I qëllimshëm | X60-X84 | Gjithsej | 13 |
| | | Meshkuj | 8 |
| | | Femra | 5 |
| Sulm | X85-Y09 | Gjithsej | 34 |
| | | Meshkuj | 31 |
| | | Femra | 3 |
| Ngjarje me prejardhje të panjohur | Y10-Y34 | Gjithsej | 14 |
| | | Meshkuj | 10 |
| | | Femra | 4 |

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab.19. Fatkeqësitë, 2013

| Kodi | Ngjarja ka ndodhë : | Nr.i rasteve | % |
|------|------------------------|--------------|-------|
| 1 | Në punë | 6 | 3.5 |
| 2 | Duke u kthyer nga puna | 4 | 2.3 |
| 3 | Në punë në shtëpi | 13 | 7.6 |
| 4 | Në kohë të lirë | 30 | 17.5 |
| 9 | E panjohur | 118 | 69.0 |
| | Gjithsej | 171 | 100.0 |

Figura 7. Ngjarja ka ndodhë




Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 30 raste apo 17.5%.

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013

| Rangimi | KNS - 10 | Diagnoza | Deçani | | Gjakova | | Glogovci | | Gjilani | | Dragashi | |
|---------|----------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 80 | 61.5 | 271 | 69.8 | 109 | 55.3 | 243 | 62.8 | 115 | 67.3 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 27 | 20.8 | 47 | 12.1 | 31 | 15.7 | 53 | 13.7 | 37 | 21.6 |
| 3 | R00-R99 | Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 6 | 4.6 | 11 | 2.8 | 14 | 7.1 | 17 | 4.4 | 3 | 1.8 |
| 4 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 2 | 1.5 | 10 | 2.6 | 12 | 6.1 | 12 | 3.1 | 1 | 0.6 |
| 5 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 3 | 2.3 | 15 | 3.9 | 9 | 4.6 | 10 | 2.6 | 4 | 2.3 |
| 6 | A00-B99 | Sëmundjet infektive dhe parazitare | 2 | 1.5 | 4 | 1.0 | 1 | 0.5 | 3 | 0.8 | 1 | 0.6 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike | 0 | 0.0 | 8 | 2.1 | 7 | 3.6 | 10 | 2.6 | 2 | 1.2 |
| 8 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 0 | 0.0 | 10 | 2.6 | 4 | 2.0 | 3 | 0.8 | 1 | 0.6 |
| 9 | K00-K93 | Sëmundjet e sistemit të tretjes | 1 | 0.8 | 3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 12 | 3.1 | 1 | 0.6 |
| 10 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 4 | 0.0 | 5 | 1.3 | 6 | 3.0 | 14 | 3.6 | 6 | 3.5 |
| | | Sëmundjet tjera | 5 | 3.8 | 4 | 1.0 | 3 | 1.5 | 10 | 2.6 | 0 | 0 |
| | | Gjithsej | 130 | 100 | 388 | 100 | 197 | 100 | 387 | 100 | 171 | 100 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 27 | 17.2 | 33 | 7.8 | 13 | 6.2 | 32 | 7.6 | 58 | 25.3 |
| | | Gjithsej të vdekur | 157 | | 421 | | 210 | | 419 | | 229 | |

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)

| Rangimi | KNS - 10 | Diagnoza | Istogu | | Kaçaniku | | Klina | | Fushë Kosova | | Kamenicë | |
|---------|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 80 | 46.5 | 85 | 61.6 | 89 | 54.6 | 43 | 64.2 | 127 | 67.9 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 41 | 23.8 | 22 | 15.9 | 26 | 16.0 | 6 | 9.0 | 17 | 9.1 |
| 3 | R00-R99 | Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 13 | 7.6 | 15 | 10.9 | 13 | 8.0 | 2 | 3.0 | 23 | 12.3 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 8 | 4.7 | 2 | 1.4 | 4 | 2.5 | 7 | 10.4 | 2 | 1.1 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 2 | 1.2 | 6 | 4.3 | 6 | 3.7 | 4 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 11 | 6.4 | 2 | 1.4 | 8 | 4.9 | 2 | 3.0 | 3 | 1.6 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 1 | 0.6 | 1 | 3.7 | 1 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogjenital | 6 | 3.5 | 3 | 1.8 | 4 | 2.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 |
| | | Sëmundjet tjera | 7 | 4.1 | 1 | 0.7 | 9 | 5.5 | 2 | 3.0 | 8 | 4.3 |
| | | Gjithsej | 172 | 100.0 | 138 | 100.0 | 163 | 100.0 | 67 | 100.0 | 187 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 25 | 12.7 | 27 | 16.4 | 19 | 10.4 | 40 | 37.4 | 30 | 13.8 |
| | | Gjithsej te vdekur | 197 | | 165 | | 182 | | 107 | | 217 | |

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)

| Rangimi | KNS - 10 | Diagnoza | Mitrovica | | Leposaviqi | | Lipjani | | Novobërda | | Obiliq | |
|---------|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 195 | 62.5 | 2 | 33.3 | 107 | 51.0 | 22 | 88 | 45 | 72.6 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 53 | 17.0 | 0 | 0.0 | 36 | 17.1 | 3 | 12 | 5 | 8.1 |
| 3 | R00-R99 | Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 17 | 5.4 | 0 | 0.0 | 12 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3.2 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 13 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 3.2 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 16 | 5.1 | 0 | 0.0 | 13 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1.6 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 8 | 2.6 | 3 | 50.0 | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogenital | 5 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.6 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 2 | 0.6 | 1 | 16.7 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Sëmundjet tjera | 5 | 1.6 | 0 | 0.0 | 9 | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 3.2 |
| | | Gjithsej | 312 | 100.0 | 6 | 100.0 | 210 | 100.0 | 25 | 100 | 62 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 23 | 6.9 | 1 | 14.3 | 51 | 19.5 | 3 | 12 | 36 | 36.7 |
| | | Gjithsej te vdekur | 335 | | 7 | | 261 | | 28 | | 98 | |

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)

| Rangimi | KNS - 10 | Diagnoza | Rahoveci | | Peja | | Podujeva | | Prishtina | | Prizreni | |
|---------|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 81 | 58.3 | 187 | 45.5 | 103 | 57.9 | 346 | 61.1 | 301 | 53.4 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 18 | 12.9 | 87 | 21.2 | 20 | 11.2 | 80 | 14.1 | 86 | 15.2 |
| 3 | R00-R99 | Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 20 | 14.4 | 61 | 14.8 | 9 | 5.1 | 22 | 3.9 | 109 | 19.3 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 3 | 2.2 | 8 | 1.9 | 6 | 3.4 | 7 | 1.2 | 9 | 1.6 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 3 | 2.2 | 8 | 1.9 | 10 | 5.6 | 50 | 8.8 | 13 | 2.3 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 3 | 2.2 | 22 | 5.4 | 13 | 7.3 | 13 | 2.3 | 15 | 2.7 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 2 | 1.4 | 8 | 1.9 | 2 | 1.1 | 12 | 2.1 | 7 | 1.2 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 6 | 1.1 | 5 | 0.9 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogjenital | 0 | 0.0 | 10 | 2.4 | 4 | 2.2 | 12 | 2.1 | 6 | 1.1 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 2 | 1.4 | 5 | 1.2 | 2 | 1.1 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 |
| | | Sëmundjet tjera | 6 | 4.3 | 13 | 3.2 | 9 | 5.1 | 15 | 2.7 | 9 | 1.6 |
| | | Gjithsej | 139 | 100.0 | 411 | 100.0 | 178 | 100.0 | 566 | 100.0 | 564 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 32 | 18.7 | 56 | 12.0 | 117 | 39.7 | 299 | 34.6 | 265 | 32.0 |
| | | Gjithsej te vdekur | 171 | | 467 | | 295 | | 865 | | 829 | |

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)

| Rangimi | KNS - 10 | Diagnoza | Skenderaj | | Shtime | | Shtërpca | | Suhareka | | Ferizaj | |
|---------|----------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 94 | 56.0 | 54 | 62.8 | 5 | 35.7 | 171 | 60.0 | 161 | 52.1 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 25 | 14.9 | 14 | 16.3 | 0 | 0.0 | 47 | 16.5 | 53 | 17.2 |
| 3 | R00-R99 | Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 13 | 7.7 | 3 | 3.5 | 6 | 42.9 | 8 | 2.8 | 44 | 14.2 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 12 | 7.1 | 4 | 4.7 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 11 | 3.6 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 9 | 3.2 | 11 | 3.6 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 10 | 6.0 | 3 | 3.5 | 2 | 14.3 | 8 | 2.8 | 11 | 3.6 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 4 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 2 | 0.6 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogjenital | 1 | 0.6 | 3 | 3.5 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 4 | 1.3 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 2 | 0.6 |
| | | Sëmundjet tjera | 3 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1 | 7.1 | 13 | 4.6 | 9 | 2.9 |
| | | Gjithsej | 168 | 100.0 | 86 | 100.0 | 14 | 100.0 | 285 | 100.0 | 309 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 28 | 14.3 | 7 | 7.5 | 28 | 66.7 | 64 | 18.3 | 128 | 29.3 |
| | | Gjithsej te vdekur | 196 | | 93 | | 42 | | 349 | | 437 | |

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)

| Rangimi | KNS - 10 | KNS - 10 | Vitia | | Vushtrria | | Zubin Potoku | | Zveqani | | Malisheva | |
|---------|----------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 124 | 65.6 | 145 | 54.1 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 80 | 53.0 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 35 | 18.5 | 41 | 15.3 | 1 | 25.0 | 1 | 33.3 | 30 | 19.9 |
| 3 | R00-R99 | Simptomet, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetu | 6 | 3.2 | 24 | 9.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 5 | 3.3 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 7 | 3.7 | 7 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 0.7 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 3 | 1.6 | 11 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 4.6 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 4 | 2.1 | 6 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 6.0 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 4.0 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 1 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogenital | 3 | 1.6 | 6 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.0 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 2 | 1.1 | 7 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | Sëmundjet tjera | 3 | 1.6 | 13 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 6.0 |
| | | Gjithsej | 189 | 100.0 | 268 | 100.0 | 4 | 100.0 | 3 | 100.0 | 151 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 20 | 9.6 | 71 | 20.9 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 28 | 15.6 |
| | | Gjithsej te vdekur | 209 | | 339 | | 5 | | 3 | | 179 | |

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)

| Rangimi | KNS - 10 | KNS - 10 | Juniku | | Mamusha | | Hani I Elezit | | Graçanica | | Ranillugu | |
|---------|----------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % | | |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 13 | 54.2 | 3 | 100.0 | 15 | 55.6 | 4 | 80.0 | 11 | 73.3 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 2 | 8.3 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | R00-R99 | Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 4 | 16.7 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 2 | 7.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogenital | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.7 |
| | | Sëmundjet tjera | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 2 | 7.4 | 0 | 0.0 | 1 | 6.7 |
| | | Gjithsej | 24 | 100.0 | 3 | 100.0 | 27 | 100.0 | 5 | 100.0 | 15 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 3 | 11.1 | 11 | 78.6 | 1 | 3.6 | 2 | 28.6 | 4 | 21.1 |
| | | Gjithsej te vdekur | 27 | | 14 | | 28 | | 7 | | 19 | |

Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)

| Rangimi | KNS - 10 | Diagnoza | Parteshi | | Kllokoti | |
|---------|----------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Raste, % | Raste, % | Raste, % | Raste, % |
| 1 | I00-I99 | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut | 3 | 37.5 | 15 | 88.2 |
| 2 | C00-D48 | Tumoret | 5 | 62.5 | 2 | 11.8 |
| 3 | R00-R99 | Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | J00-J99 | Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | P00-P96 | Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | V01-Y98 | Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | E00-E90 | Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Q00-Q99 | Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | N00-N99 | Sëmundjet e sistemit urogjenital | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | G00-G99 | Sëmundjet e sistemit nervor | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | Sëmundjet tjera | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | Gjithsej | 8 | 100.0 | 17 | 100.0 |
| | | Pa diagnozë - pa kod | 19 | 70.4 | 0 | 0.0 |
| | | Gjithsej te vdekur | 27 | | 17 | |

Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe viteve

| Grupet e sëmundjeve KNS - 10 | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Numri i rasteve | % | Numri i rasteve | % | Numri i rasteve | % | Numri i rasteve | % | Numri i rasteve | % | Numri i rasteve | % |
| Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99 | 29 | 0,5 | 25 | 0,4 | 30 | 0,5 | 30 | 0,5 | 33 | 0,6 | 78 | 1,3 |
| Tumoret C00-D48 | 597 | 10,6 | 575 | 10,1 | 754 | 13,7 | 827 | 15,0 | 805 | 13,7 | 957 | 15,7 |
| Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimit e imunitetit D50-D89 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 6 | 0,1 |
| Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90 | 90 | 1,6 | 72 | 1,3 | 61 | 1,1 | 64 | 1,2 | 55 | 0,9 | 102 | 1,7 |
| Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 8 | 0,1 | 4 | 0,1 | 12 | 0,2 |
| Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99 | 18 | 0,3 | 27 | 0,5 | 23 | 0,4 | 32 | 0,6 | 43 | 0,7 | 66 | 1,1 |
| Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99 | 2794 | 49,4 | 2796 | 49,3 | 3465 | 62,7 | 3260 | 59,3 | 3393 | 57,9 | 3549 | 58,4 |
| Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99 | 152 | 2,7 | 236 | 4,2 | 243 | 4,4 | 264 | 4,8 | 238 | 4,1 | 161 | 2,6 |
| Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93 | 89 | 1,6 | 76 | 1,3 | 55 | 1,0 | 52 | 0,9 | 36 | 0,6 | 83 | 1,4 |
| Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekororë L00-L99 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99 | 100 | 1,8 | 102 | 1,8 | 76 | 1,4 | 72 | 1,3 | 51 | 0,9 | 95 | 1,6 |
| Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99) | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96 | 182 | 3,2 | 190 | 3,4 | 212 | 3,8 | 178 | 3,2 | 237 | 4,0 | 218 | 3,6 |
| Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99 | 20 | 0,4 | 17 | 0,3 | 9 | 0,2 | 11 | 0,2 | 52 | 0,9 | 43 | 0,7 |
| Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99 | 1495 | 26,4 | 1464 | 25,8 | 410 | 7,4 | 450 | 8,2 | 761 | 13,0 | 495 | 8,1 |
| Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 | 2 | 0,0 |
| Shkaktaret e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98 | 82 | 1,5 | 85 | 1,5 | 170 | 3,1 | 247 | 4,5 | 144 | 2,5 | 210 | 3,5 |
| Gjithsej me diagnozë - të koduara | 5653 | 100,0 | 5670 | 100,0 | 5522 | 100,0 | 5500 | 100,0 | 5864 | 100,0 | 6081 | 100,0 |
| Pa diagnozë - pa kode | 1199 | 17,5 | 1360 | 19,3 | 1712 | 31,0 | 2055 | 37,4 | 1994 | 25,4 | 1626 | 21,1 |
| Gj i t h s e j | 6852 | | 7030 | | 7234 | | 7555 | | 7858 | | 7707 | |

