



## **P a r a t h ë n i e**

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), për herë të katërt përpunon dhe publikon rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në mënyrë analitike dhe në tabela me standarde sipas klasifikimeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH (WHO) dhe Eurostat-it.

Publikim i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2012/2013, është bërë në bazë të përpunimit të pjesës “Certifikata mjekësore për vdekje”, të pyetësorit statistikorë për vdekje, DEM-2.

Ky publikim u mundësua me punën e përbashkët të DSS dhe Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publik (IKSHP).

Përpunimi i informacioneve për shkaqet e vdekjeve krijon mundësi të gjëra për analiza mjekësore në fushat ku është fokusuar interesi i tyre. Pyetësi për vdekje- DEM-2, në të cilin gjendet pjesa “Certifikata mjekësore për vdekje”, pyetja - shkaku i vdekjes, mundëson të shënohet drejt sëmundja, trauma apo lëndimi që ka shkaktuar vdekjen dhe të njëjtat janë përpunuar dhe tabeluar sipas KNS-10.

Grupimi standard dhe paraqitja në tabela mundëson analiza dhe krahasime me vendet e tjera. Kodimi i sëmundjeve sipas Klasifikimit Ndërkombëtar i Sëmundjeve, revizioni i tretë (KNS – 10), vlerësohet nga OBSH si kodim i fundit me analitikë që aplikojnë sot vendet e zhvilluara.

Agjencia e Statistikave të Kosovës, do të vazhdon në të ardhmen të publikoi të dhënat për vitin 2014, 2015 duke vazhduar si hulumtim të rregullt.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance etj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësorin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza, për personin e vdekur.

Me rastin e shfrytëzimit të të dhënave të publikuara në këtë publikim, Departamenti i Statistikave Sociale i ASK, do ti pranojë sugjerimet, propozimet dhe vërejtjet eventuale të cilat do të na ndihmojnë që në të ardhmen ta begatojmë përmbajtjen e këtij publikimi.

Prishtinë, Shtator 2015

Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-së,  
Isa Krasniqi

Në përgatitjen e publikimit kanë kontribuar:

Dr.sc. Bashkim Bellaqa – Drejtor i Departamentit të Statistikave Sociale

Mr. Avni Kastrati – Shef i Divizionit të Statistikave të Popullsisë

Sanije Uka – Zyrtare e lartë e Statistikave të Popullsisë – Përgjegjëse për hartimin dhe analizimin e raportit

Arijeta Sojeva - Zyrtare e lartë e Statistikave Vitale

Elvira Tahiri – Zyrtare e Statistikave të Popullsisë

Vlora Berisha - Zyrtare e Statistikave Vitale

IKSHK, dr. Sanije Gashi

IKSHK, dr. Rina Hoxha

IKSHK, dr. Mirlinda Hatashi

Ahmet Cakolli – Zyrtar për dizajn











































































**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2012 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Rahoveci		Peja		Podujeva		Prishtina		Prizreni	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	50	48.5	165	47.3	86	48.6	376	55.6	207	53.5
2	C00-D48	Tumoret	9	8.7	56	16.0	18	10.2	105	15.5	35	9.0
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	24	23.3	71	20.3	47	26.6	57	8.4	90	23.3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	6	5.8	15	4.3	4	2.3	40	5.9	15	3.9
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	8	7.8	7	2.0	15	8.5	54	8.0	17	4.4
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	3	2.9	6	1.7	3	1.7	21	3.1	5	1.3
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	1	1.0	8	2.3	0	0.0	1	0.1	1	0.3
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	1	0.3	1	0.6	10	1.5	9	2.3
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	0	0.0	8	2.3	0	0.0	2	0.3	2	0.5
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	1	1.0	4	1.1	0	0.0	3	0.4	2	0.5
		Sëmundjet tjera	1	1.0	8	2.3	3	1.7	7	1.0	4	1.0
		<b>Gjithsej</b>	<b>103</b>	<b>100.0</b>	<b>349</b>	<b>100.0</b>	<b>177</b>	<b>100.0</b>	<b>676</b>	<b>100.0</b>	<b>387</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>88</b>	<b>46.1</b>	<b>91</b>	<b>20.7</b>	<b>118</b>	<b>40.0</b>	<b>260</b>	<b>27.8</b>	<b>378</b>	<b>49.4</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>191</b>		<b>440</b>		<b>295</b>		<b>936</b>		<b>765</b>	















































**Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2013 "European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	<b>8</b>
		Meshkuj	6
		Femra	2
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	<b>69</b>
		Meshkuj	48
		Femra	21
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	<b>42</b>
		Meshkuj	28
		Femra	14
Neoplazma malinje e rektosigmoidale, neoplazma malinje e rektumit, e anusit dhe kanalit anal	C19,C20,C21	Gjithsej	<b>39</b>
		Meshkuj	24
		Femra	15
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e diktuesve interahepatik	C22	Gjithsej	<b>71</b>
		Meshkuj	39
		Femra	32
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	<b>60</b>
		Meshkuj	40
		Femra	20
Neoplazma malinje e laringut, e trahesë, bronkiale dhe mushkërore	C32-C34	Gjithsej	<b>287</b>
		Meshkuj	231
		Femra	56
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	5
		Femra	4
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	<b>51</b>
		Meshkuj	1
		Femra	50
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	0
		Femra	3
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	<b>23</b>
		Meshkuj	0
		Femra	23
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	0
		Femra	11







**Tab.13. Regjistrimi tabelar I 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2013 "European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	<b>445</b>
		Meshkuj	261
		Femra	184
<b>Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë</b>	<b>V01-Y89</b>	Gjithsej	<b>210</b>
		Meshkuj	173
		Femra	37
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	<b>149</b>
		Meshkuj	124
		Femra	25
Fatkeqësi në transport	V01-V99	Gjithsej	<b>124</b>
		Meshkuj	100
		Femra	24
Fatkeqësi nga rrënja	W00-W19	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	4
		Femra	0
Helmime	X40-X49	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Vetëlëndim I qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	<b>13</b>
		Meshkuj	8
		Femra	5
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	<b>34</b>
		Meshkuj	31
		Femra	3
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	<b>14</b>
		Meshkuj	10
		Femra	4

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.













Tab.19. Fatkeqësitë, 2013

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	6	3.5
2	Duke u kthyer nga puna	4	2.3
3	Në punë në shtëpi	13	7.6
4	Në kohë të lirë	30	17.5
9	E panjohur	118	69.0
	Gjithsej	171	100.0

Figura 7. Ngjarja ka ndodhë




Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 30 raste apo 17.5%.

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Deçani		Gjakova		Gllgovci		Gjilani		Dragashi	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	80	61.5	271	69.8	109	55.3	243	62.8	115	67.3
2	C00-D48	Tumoret	27	20.8	47	12.1	31	15.7	53	13.7	37	21.6
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	6	4.6	11	2.8	14	7.1	17	4.4	3	1.8
4	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	2	1.5	10	2.6	12	6.1	12	3.1	1	0.6
5	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	3	2.3	15	3.9	9	4.6	10	2.6	4	2.3
6	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	2	1.5	4	1.0	1	0.5	3	0.8	1	0.6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	0	0.0	8	2.1	7	3.6	10	2.6	2	1.2
8	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	10	2.6	4	2.0	3	0.8	1	0.6
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	1	0.8	3	0.8	1	0.5	12	3.1	1	0.6
10	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	4	0.0	5	1.3	6	3.0	14	3.6	6	3.5
		Sëmundjet tjera	5	3.8	4	1.0	3	1.5	10	2.6	0	0
		<b>Gjithsej</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>388</b>	<b>100</b>	<b>197</b>	<b>100</b>	<b>387</b>	<b>100</b>	<b>171</b>	<b>100</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>27</b>	<b>17.2</b>	<b>33</b>	<b>7.8</b>	<b>13</b>	<b>6.2</b>	<b>32</b>	<b>7.6</b>	<b>58</b>	<b>25.3</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>157</b>		<b>421</b>		<b>210</b>		<b>419</b>		<b>229</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Istogu		Kaçaniku		Klina		Fushë Kosova		Kamenicë	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	80	46.5	85	61.6	89	54.6	43	64.2	127	67.9
2	C00-D48	Tumoret	41	23.8	22	15.9	26	16.0	6	9.0	17	9.1
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	13	7.6	15	10.9	13	8.0	2	3.0	23	12.3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	8	4.7	2	1.4	4	2.5	7	10.4	2	1.1
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	2	1.2	6	4.3	6	3.7	4	6.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	11	6.4	2	1.4	8	4.9	2	3.0	3	1.6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	2	1.2	1	0.7	2	1.2	0	0.0	3	1.6
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.6	1	3.7	1	0.6	1	1.5	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	6	3.5	3	1.8	4	2.5	0	0.0	1	0.5
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	3	1.6
		Sëmundjet tjera	7	4.1	1	0.7	9	5.5	2	3.0	8	4.3
		<b>Gjithsej</b>	<b>172</b>	<b>100.0</b>	<b>138</b>	<b>100.0</b>	<b>163</b>	<b>100.0</b>	<b>67</b>	<b>100.0</b>	<b>187</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>25</b>	<b>12.7</b>	<b>27</b>	<b>16.4</b>	<b>19</b>	<b>10.4</b>	<b>40</b>	<b>37.4</b>	<b>30</b>	<b>13.8</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>197</b>		<b>165</b>		<b>182</b>		<b>107</b>		<b>217</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Mitrovica		Leposaviqi		Lipjani		Novobërda		Obiliq	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	195	62.5	2	33.3	107	51.0	22	88	45	72.6
2	C00-D48	Tumoret	53	17.0	0	0.0	36	17.1	3	12	5	8.1
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	17	5.4	0	0.0	12	5.7	0	0	2	3.2
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	4	1.3	0	0.0	13	6.2	0	0	2	3.2
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	16	5.1	0	0.0	13	6.2	0	0	1	1.6
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	8	2.6	3	50.0	7	3.3	0	0	4	6.5
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	4	1.3	0	0.0	3	1.4	0	0	0	0.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	3	1.0	0	0.0	7	3.3	0	0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	5	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0	1	1.6
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	2	0.6	1	16.7	2	1.0	0	0	0	0.0
		Sëmundjet tjera	5	1.6	0	0.0	9	4.3	0	0	2	3.2
		<b>Gjithsej</b>	<b>312</b>	<b>100.0</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	<b>210</b>	<b>100.0</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>23</b>	<b>6.9</b>	<b>1</b>	<b>14.3</b>	<b>51</b>	<b>19.5</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>36.7</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>335</b>		<b>7</b>		<b>261</b>		<b>28</b>		<b>98</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Rahoveci		Peja		Podujeva		Prishtina		Prizreni	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	81	58.3	187	45.5	103	57.9	346	61.1	301	53.4
2	C00-D48	Tumoret	18	12.9	87	21.2	20	11.2	80	14.1	86	15.2
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	20	14.4	61	14.8	9	5.1	22	3.9	109	19.3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	3	2.2	8	1.9	6	3.4	7	1.2	9	1.6
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	3	2.2	8	1.9	10	5.6	50	8.8	13	2.3
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	3	2.2	22	5.4	13	7.3	13	2.3	15	2.7
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	2	1.4	8	1.9	2	1.1	12	2.1	7	1.2
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.7	2	0.5	0	0.0	6	1.1	5	0.9
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	0	0.0	10	2.4	4	2.2	12	2.1	6	1.1
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	2	1.4	5	1.2	2	1.1	3	0.5	4	0.7
		Sëmundjet tjera	6	4.3	13	3.2	9	5.1	15	2.7	9	1.6
		<b>Gjithsej</b>	<b>139</b>	<b>100.0</b>	<b>411</b>	<b>100.0</b>	<b>178</b>	<b>100.0</b>	<b>566</b>	<b>100.0</b>	<b>564</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>32</b>	<b>18.7</b>	<b>56</b>	<b>12.0</b>	<b>117</b>	<b>39.7</b>	<b>299</b>	<b>34.6</b>	<b>265</b>	<b>32.0</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>171</b>		<b>467</b>		<b>295</b>		<b>865</b>		<b>829</b>	



**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Skenderaj		Shtime		Shtërpca		Suhareka		Ferizaj	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	94	56.0	54	62.8	5	35.7	171	60.0	161	52.1
2	C00-D48	Tumoret	25	14.9	14	16.3	0	0.0	47	16.5	53	17.2
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	13	7.7	3	3.5	6	42.9	8	2.8	44	14.2
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	12	7.1	4	4.7	0	0.0	7	2.5	11	3.6
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	3	1.8	2	2.3	0	0.0	9	3.2	11	3.6
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	10	6.0	3	3.5	2	14.3	8	2.8	11	3.6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	4	2.4	0	0.0	0	0.0	7	2.5	2	0.6
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.6	1	1.2	0	0.0	1	0.4	1	0.3
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	1	0.6	3	3.5	0	0.0	7	2.5	4	1.3
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	2	1.2	1	1.2	0	0.0	7	2.5	2	0.6
		Sëmundjet tjera	3	1.8	1	1.2	1	7.1	13	4.6	9	2.9
		<b>Gjithsej</b>	<b>168</b>	<b>100.0</b>	<b>86</b>	<b>100.0</b>	<b>14</b>	<b>100.0</b>	<b>285</b>	<b>100.0</b>	<b>309</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>28</b>	<b>14.3</b>	<b>7</b>	<b>7.5</b>	<b>28</b>	<b>66.7</b>	<b>64</b>	<b>18.3</b>	<b>128</b>	<b>29.3</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>196</b>		<b>93</b>		<b>42</b>		<b>349</b>		<b>437</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)**

Rangimi	KNS - 10	KNS - 10	Vitia		Vushtrria		Zubin Potoku		Zveqani		Malisheva	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	124	65.6	145	54.1	3	75.0	0	0.0	80	53.0
2	C00-D48	Tumoret	35	18.5	41	15.3	1	25.0	1	33.3	30	19.9
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	6	3.2	24	9.0	0	0.0	1	33.3	5	3.3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	7	3.7	7	2.6	0	0.0	1	33.3	1	0.7
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	3	1.6	11	4.1	0	0.0	0	0.0	7	4.6
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	4	2.1	6	2.2	0	0.0	0	0.0	9	6.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	1	0.5	6	2.2	0	0.0	0	0.0	6	4.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.5	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	3	1.6	6	2.2	0	0.0	0	0.0	3	2.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	2	1.1	7	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		Sëmundjet tjera	3	1.6	13	4.9	0	0.0	0	0.0	9	6.0
		<b>Gjithsej</b>	<b>189</b>	<b>100.0</b>	<b>268</b>	<b>100.0</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>	<b>151</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>20</b>	<b>9.6</b>	<b>71</b>	<b>20.9</b>	<b>1</b>	<b>20.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>28</b>	<b>15.6</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>209</b>		<b>339</b>		<b>5</b>		<b>3</b>		<b>179</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)**

Rangimi	KNS - 10	KNS - 10	Juniku		Mamusha		Hani I Elezit		Graçanica		Ranillugu	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	13	54.2	3	100.0	15	55.6	4	80.0	11	73.3
2	C00-D48	Tumoret	2	8.3	0	0.0	3	11.1	0	0.0	0	0.0
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	4	16.7	0	0.0	5	18.5	0	0.0	2	13.3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	1	4.2	0	0.0	2	7.4	0	0.0	0	0.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		Sëmundjet tjera	1	4.2	0	0.0	2	7.4	0	0.0	1	6.7
		<b>Gjithsej</b>	<b>24</b>	<b>100.0</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>	<b>27</b>	<b>100.0</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>	<b>15</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>3</b>	<b>11.1</b>	<b>11</b>	<b>78.6</b>	<b>1</b>	<b>3.6</b>	<b>2</b>	<b>28.6</b>	<b>4</b>	<b>21.1</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>27</b>		<b>14</b>		<b>28</b>		<b>7</b>		<b>19</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2013 (vazhdim)**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Parteshi		Kllokoti	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	3	37.5	15	88.2
2	C00-D48	Tumoret	5	62.5	2	11.8
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	0	0.0	0	0.0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	0	0.0	0	0.0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0.0	0	0.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	0	0.0	0	0.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	0	0.0	0	0.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	0	0.0
		Sëmundjet tjera	0	0.0	0	0.0
		<b>Gjithsej</b>	<b>8</b>	<b>100.0</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>19</b>	<b>70.4</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>27</b>		<b>17</b>	

Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe viteve

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	29	0,5	25	0,4	30	0,5	30	0,5	33	0,6	78	1,3
Tumoret C00-D48	597	10,6	575	10,1	754	13,7	827	15,0	805	13,7	957	15,7
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimit e imunitetit D50-D89	3	0,1	3	0,1	2	0,0	5	0,1	3	0,1	6	0,1
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	90	1,6	72	1,3	61	1,1	64	1,2	55	0,9	102	1,7
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,0	0	0,0	3	0,1	8	0,1	4	0,1	12	0,2
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	18	0,3	27	0,5	23	0,4	32	0,6	43	0,7	66	1,1
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2794	49,4	2796	49,3	3465	62,7	3260	59,3	3393	57,9	3549	58,4
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	152	2,7	236	4,2	243	4,4	264	4,8	238	4,1	161	2,6
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	89	1,6	76	1,3	55	1,0	52	0,9	36	0,6	83	1,4
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekororë L00-L99	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	100	1,8	102	1,8	76	1,4	72	1,3	51	0,9	95	1,6
Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	182	3,2	190	3,4	212	3,8	178	3,2	237	4,0	218	3,6
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	20	0,4	17	0,3	9	0,2	11	0,2	52	0,9	43	0,7
Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1495	26,4	1464	25,8	410	7,4	450	8,2	761	13,0	495	8,1
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	2	0,0	1	0,0	5	0,1	0	0,0	7	0,1	2	0,0
Shkaktaret e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	82	1,5	85	1,5	170	3,1	247	4,5	144	2,5	210	3,5
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>5653</b>	<b>100,0</b>	<b>5670</b>	<b>100,0</b>	<b>5522</b>	<b>100,0</b>	<b>5500</b>	<b>100,0</b>	<b>5864</b>	<b>100,0</b>	<b>6081</b>	<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>1199</b>	<b>17,5</b>	<b>1360</b>	<b>19,3</b>	<b>1712</b>	<b>31,0</b>	<b>2055</b>	<b>37,4</b>	<b>1994</b>	<b>25,4</b>	<b>1626</b>	<b>21,1</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>6852</b>		<b>7030</b>		<b>7234</b>		<b>7555</b>		<b>7858</b>		<b>7707</b>	

