





Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
*Qeveria - Vlada - Government*  
Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister  
*Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija za Statistiku Kosova - Statistical Agency of Kosovo*



## SHKAQET E VDEKJEVE NË KOSOVË 2014/2015



Prishtinë, Dhjetor 2018

## **P a r a t h ë n i e**

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), përpunoi dhe publikoi rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në mënyrë analitike dhe në tabela me standarde sipas klasifikimeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH (WHO) dhe Eurostat-it.

Publikim i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2014/2015, është bërë në bazë të përpunimit të pjesës “Certifikata mjekësore për vdekje”, të pyetësorit statistikorë për vdekje, DEM-2.

Ky publikim u mundësua me punën e përbashkët të DSS dhe Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publik (IKSHP).

Përpunimi i informacioneve për shkaqet e vdekjeve krijon mundësi të gjëra për analiza mjekësore në fushat ku është fokusuar interesi i tyre. Pyetësi për vdekje- DEM-2, në të cilin gjendet pjesa “Certifikata mjekësore për vdekje”, pyetja - shkaku i vdekjes, mundëson të shënohet drejt sëmundja, trauma apo lëndimi që ka shkaktuar vdekjen dhe të njëjtat janë përpunuar dhe tabeluar sipas KNS-10.

Grupimi standard dhe paraqitja në tabela mundëson analiza dhe krahasime me vendet e tjera. Kodimi i sëmundjeve sipas Klasifikimit Ndërkombëtar i Sëmundjeve, revizioni i tretë (KNS – 10), vlerësohet nga OBSH si kodim i fundit me analitikë që aplikojnë sot vendet e zhvilluara.

Agjencia e Statistikave të Kosovës, do të vazhdon në të ardhmen të publikoi të dhënat për çdo dy vite si hulumtim të rregullt.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance etj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza, për personin e vdekur.

Me rastin e shfrytëzimit të të dhënave të publikuara në këtë publikim, Departamenti i Statistikave Sociale i ASK, do ti pranojë sugjerimet, propozimet dhe vërejtjet eventuale të cilat do të na ndihmojnë që në të ardhmen ta begatojmë përmbajtjen e këtij publikimi.

Prishtinë, Dhjetor 2018

Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-së,  
Isa Krasniqi

**Avni Kastrati** – Drejtor i Departamentit të Statistikave Sociale

**Valdete Navakazi** - Udhëheqëse e Divizionit të Statistikave të Popullsisë

**Përpunimin dhe analizimin e të dhënave e bënë:**

**Sanije Uka** – Zyrtare e Lartë e Statistikave të Popullsisë

**Elvira Tahiri** – Zyrtare e Statistikave të Popullsisë

Arijeta Sojeva - Zyrtare e lartë e Statistikave Vitale

Vjollca Berisha - Zyrtare e Statistikave Vitale

Ahmet Cakolli – Zyrtar për dizajn

Ne kodifikimin e shkaqeve të vdekjeve për vitin 2014-2015 nga IKSHPK janë angazhuar.

IKSHPK, Dr. Sanije Gashi

IKSHPK, Dr. Rina Hoxha

IKSHPK, Dr. Mirëllinda Hatashi

IKSHPK, Dr. Sefedin Muçaj

Lista e simboleve

ASK	Agjencia e Statistikave të Kosovës
DSS	Departamenti i Statistikave Sociale
IKSHPK	Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
OBSH	Organizata Botërore e Shëndetësisë
KNS-10	Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve - 10

## Metodologjia

### Definicionet që lidhen me shkaqet e vdekjeve:

**Shkaku i vdekjes** është sëmundja, simptoma që ka shkaktuar ose stimuluar vdekjen, si dhe rrethanat e aksidentit që kanë shkaktuar këto trauma (Përshkrimi në certifikatën e vdekjes).

**Shkaku paraprak** nënkupton sëmundjen ose traumën që ndihmon zhvillimin e sëmundjes e cila shkaktoi vdekjen dhe kur është aksident, rrethanat e aksidentit ose dhunës që shkaktuan traumën vdekjeprurëse.

**Gjendjet e tjera me rëndësi** që kanë mundur ta shkaktojnë vdekjen por që kanë lidhje me shkaktarin kryesorë të vdekjes.

**Vdekja** nënkupton zhdukjen e qëndrueshme të të gjitha shenjave të jetës në një moment të çfarëdoshëm pas një lindje të gjallë (ndërprerjen e funksioneve jetësore pa mundësi reanimimi). Ky definicion nuk përfshinë vdekjen fetale.

**Shkalla e vdekshmërisë perinatale** paraqesin numrin e vdekjeve perinatale (të lindur të vdekur dhe vdekje të hershme neonatale) e shprehur për 1.000 të lindur.

**Vdekjet e hershme neonatale** paraqesin foshnjat e lindura gjallë që kanë vdekur brenda 7 ditëve, (0-6 ditë), të para të jetës.

**Vdekjet e vonshme neonatale** paraqesin vdekjet që ndodhin prej ditës së 7 (7-27 ditë), por para se të përfundoj dita e 28.

**Vdekjet postneonatale** paraqesin vdekjet që ndodhin prej ditës së 28-të pas lindjes deri në ditën e 364 të jetës pas lindjes (pa i mbushur 1 vjet).

**Vdekjet maternale**, paraqesin numrin e grave të vdekura nga ndonjë shkak që lidhet me (ose është shkaktuar nga) shtatëzanësinë (duke i përjashtuar shkaqet asidentale apo të rastësishme) dhe vdekjet gjatë lindjes ose brenda 42 ditëve pas përfundimit të shtatëzanësisë, pavarësisht nga kohëzgjatja dhe vendi i shtatëzanësisë, e shprehur në 100,000 të lindur të gjallë, për një periudhë të caktuar kohore.

**Vdekshmëria** shpreh vdekjet si një komponent i ndryshimit të popullsisë e cila i ndodhë çdo pjesëtari të popullsisë.

**Koeficienti i vdekshmërisë sipas shkakut** llogaritet me vdekje për 100 mijë banorë sepse për shumë shkaqe vdekjesh shkalla e ndodhjes është shumë e vogël.

**Pjesëmarrja e vdekjeve nga një grup specifik i shkakut** shprehet si përqindje e vdekjeve që ndodhin në at grup në raport me numrin total të tyre.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance etj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza, për personin e vdekur.

***Të nderuar mjekë !***

Për kualitetin, cilësinë dhe vazhdimësinë e këtij publikimi, na nevojitet ndihma e juaj e cila është që të përcaktoni saktë ***shkakun e vdekjes***, sipas ***KNS – 10*** në mënyrë që të minimizohet shmangja nga shkaku i vërtetë i vdekjes.

## P ë r m b a j t j a

Faqe

<b>SHKAQET E VDEKJEVE, 2014</b> .....	9
Tab.1. Vdekjet në Kosovë sipas gjinisë, 2014 .....	10
Tab. 2. Vdekjet e koduara dhe të pakoduara, 2014.....	11
Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2014 .....	12
Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2014 .....	13
Tab.5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2014 .....	14
Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2014 .....	15
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2014 .....	16
Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2014 .....	17
Tab.9. Të vdekurit sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2014 .....	18
Tab.10. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2014 .....	19
Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2014.....	20
Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2014 .....	22
Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2014 "European Shortlist" .....	24
Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2014.....	29
Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2014.....	30
Tab.16. Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2014.....	31
Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2014.....	32
Tab. 18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2014.....	33
Tab. 19. Fatkeqësitë, 2014.....	34
Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 .....	35
 <b>SHKAQET E VDEKJEVE, 2015</b> .....	 43
Tab.1. Vdekjet sipas gjinisë, 2015 .....	44
Tab. 2. Vdekjeve e koduara dhe të pakoduara, 2015.....	45
Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2015 .....	46
Tab.4. Meshkuj të vdekurit, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 meshkuj për vitin 2015 .....	47
Tab.5. Femrat e vdekura, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 femra për vitin 2015.....	48
Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2015 .....	49
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për meshkuj në vitin 2015 .....	50


Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për femra në vitin 2015.....	51
Tab.9. Të vdekurit sipas grup-mshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2015..	52
Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2015 .....	53
Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2015 .....	54
Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2015.....	55
Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2015 "European Shortlist" .....	57
Tab. 14. Foshnjët e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2015 .....	62
Tab.15. Foshnjët e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2015 .....	63
Tab.16. Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2015 .....	64
Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2015 .....	65
Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2015 .....	66
Tab.19. Fatkeqësitë, 2015 .....	67
Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015.....	68
Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe viteve .....	76



## **SHKAQET E VDEKJEVE, 2014**

**Tab.1. Vdekjet në Kosovë sipas gjinisë, 2014**


Gjinia	Numri i të vdekurve	%
Meshkuj	4831	58.5
Femra	3425	41.5
Gj i t h s e j	8256	100.0

**Figura 1. Vdekjet në Kosovë sipas gjinisë, 2014**

Në vitin 2014, në Kosovë janë raportuar gjithsej 8256 raste të vdekjeve. Prej tyre, 4831 apo 58.5% meshkuj dhe 3425 apo 41.5% femra.

**Tab. 2. Vdekjet e koduara dhe të pakoduara, 2014**

Kodimi	Numri i të vdekurve	%
Të koduara	6552	79.4
Të pa koduara	1704	20.6
Gj i t h s e j	8256	100.0

**Figura 2. Vdekjet, e koduara dhe të pa koduara, 2014**

Nga gjithsej vdekje të raportuara për vitin 2014, të koduara (me diagnozë) janë 6552 apo 79.4 % ndërsa të pa koduara janë 1704 apo 20.6 %. Pjesëmarrja e rasteve të pakoduara prej 20.6 %, është pasojë e mungesës të diagnozës nga personeli mjekësor, kompetent për konstatimin e vdekjes dhe shkakut të vdekjes.

**Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2014****G j i t h s e j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	59	0.9	11	3.3
Tumoret C00-D48	1141	17.4	2	63.2
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	8	0.1	13	0.4
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	107	1.6	9	5.9
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	5	0.1	14	0.3
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	55	0.8	12	3.0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	3996	61.0	1	221.4
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	227	3.5	4	12.6
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	111	1.7	8	6.1
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	3	0.0	16	0.2
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	4	0.1	15	0.2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	154	2.4	6	8.5
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonia O00-O99	2	0.0	14	0.1
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	127	1.9	7	7.0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	60	0.9	10	3.3
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	268	4.1	3	14.8
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	1	0.0	17	0.1
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	224	3.4	5	12.4
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>6552</b>	<b>79.4</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1704</b>	<b>20.6</b>		<b>94.4</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>8256</b>	<b>100.0</b>		<b>457.4</b>

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 61.0% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjeve Tumoret me 17.4%, vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjeve Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 4.1%. e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale.

**Tab.4. Meshkuj të vdekur, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 meshkuj për vitin 2014****M e s h k u j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	30	0.8	12	3.3
Tumoret C00-D48	724	19.0	2	80.3
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	4	0.1	13	0.4
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	58	1.5	9	6.4
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	1	0.0	17	0.1
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	37	1.0	10	4.1
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2224	58.4	1	246.7
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	133	3.5	5	14.8
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	60	1.6	8	6.7
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	2	0.1	14	0.2
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0.1	15	0.2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	85	2.2	6	9.4
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0.0	16	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	70	1.8	7	7.8
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	35	0.9	11	3.9
Simptomete, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	156	4.1	4	17.3
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0.0	0	0.0
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	185	4.9	3	20.5
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>3806</b>	<b>78.8</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1025</b>	<b>21.2</b>		<b>113.7</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>4831</b>	<b>100.0</b>		<b>535.8</b>

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 58.4% (pjesëmarrja në gjithësej meshkuj të vdekur me diagnozë) , vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjes Tumoret me 19.0% ,vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjes shkakëtarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë me 4.9 % e kështu me radhë sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

**Tab.5. Femrat e vdekura, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 femra për vitin 2014**

<b>F e m r a t</b>				
<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	29	1.1	10	3.2
Tumorret C00-D48	417	15.2	2	46.2
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	4	0.1	13	0.4
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	49	1.8	8	5.4
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	4	0.1	14	0.4
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	18	0.7	12	2.0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1772	64.5	1	196.2
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	94	3.4	4	10.4
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	51	1.9	7	5.6
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	1	0.0	17	0.1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0.1	15	0.2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	69	2.5	5	7.6
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	2	0.1	16	0.2
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	57	2.1	6	6.3
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	25	0.9	11	2.8
Simptomete, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	112	4.1	3	12.4
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	1	0.0	18	0.1
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	39	1.4	9	4.3
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2746</b>	<b>80.2</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>679</b>	<b>19.8</b>		<b>75.2</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>3425</b>	<b>100.0</b>		<b>379.2</b>

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zënë . Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 64.5% (pjesëmarrja në gjithësej femrat të vdekura me diagnozë) , vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjeve Tumoreve me 15.2%,vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjeve Simptomete, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 4.1% e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Femra.

Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqjeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2014

## Gjithsej

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	3996	61.0
2	C00-D48	Tumoret	1141	17.4
3	R00-R99	Simptomat, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	268	4.1
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	227	3.5
5	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	224	3.4
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	154	2.4
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	127	1.9
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	111	1.7
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	107	1.6
10	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deforminitet dhe anomalitë kromozomale	60	0.9
		Sëmundjet tjera	<b>137</b>	<b>2.1</b>
		<b>Gjithsej me diagnozë</b>	<b>6552</b>	<b>79.4</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1704</b>	<b>20.6</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>8256</b>	

Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes per meshkuj në vitin 2014

## M e sh k u j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2224	58.4
2	C00-D48	Tumoret	722	19.0
3	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	185	4.9
4	R00-R99	Simptomat, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	156	4.1
5	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	133	3.5
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	85	2.2
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	70	1.8
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	60	1.6
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	58	1.5
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	37	1.0
		<b>Sëmundjet tjera</b>	<b>76</b>	<b>2.0</b>
		<b>Gjithsej me diagnozë</b>	<b>3806</b>	<b>78.8</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1025</b>	<b>21.2</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>4831</b>	



Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për femra në vitin 2014

## F e m r a

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1772	64.5
2	C00-D48	Tumoret	417	15.2
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	112	4.1
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarjes	94	3.4
5	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	69	2.5
6	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	57	2.1
7	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	51	1.9
8	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	49	1.8
9	V01-Y98	Shkaktaret e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë	39	1.4
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	29	1.1
<b>Sëmundjet tjera</b>			<b>57</b>	<b>2.1</b>
<b>Gjithsej me diagnozë</b>			<b>2746</b>	<b>80.2</b>
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>			<b>679</b>	<b>19.8</b>
<b>Gjithsej të vdekur</b>			<b>3425</b>	

**Tab.9. Të vdekurit sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2014**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-moshat																													
	Foshnje			1-9			10-19			20-29			30-39			40-49			50-59			60-69			70-79			80+		
	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	1	2	3	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	4	1	5	8	5	13	7	11	18	4	7	11	4	3	7
Tumorret C00-D48	0	0	0	4	5	9	9	2	11	8	6	19	15	26	41	45	51	96	142	88	230	210	97	307	222	85	307	69	57	126
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	3	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	2	6	10	16	26	30	21	51	12	10	22
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1	0	1	1	0	1	2	1	3	0	3	3	2	1	3	3	2	5	4	1	5	12	2	14	7	5	12	5	3	8
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	13	10	23	7	4	11	7	14	21	15	7	36	45	29	74	67	46	113	251	112	363	461	296	757	752	589	1341	606	665	1271
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	2	3	0	3	3	17	10	27	22	10	32	57	34	91	33	33	66
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	0	1	1	0	0	0	2	0	2	2	1	4	2	2	4	4	2	6	10	9	19	10	16	26	16	9	25	14	11	25
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë M00-M99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	0	1	8	2	10	8	9	17	25	15	40	26	27	53	16	13	29
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	67	56	123	2	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	31	23	54	3	0	3	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1	0	1	2	2	4	1	2	3	3	5	6	1	3	4	10	6	16	15	10	25	32	22	54	46	22	68	45	40	85
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmerisë dhe vdekëshmerisë V01-Y98	0	1	1	4	3	7	16	4	20	33	7	53	27	4	31	40	6	46	28	3	31	20	8	28	12	2	14	5	1	6
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>115</b>	<b>94</b>	<b>209</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	<b>163</b>	<b>183</b>	<b>119</b>	<b>303</b>	<b>489</b>	<b>252</b>	<b>741</b>	<b>812</b>	<b>496</b>	<b>1308</b>	<b>1174</b>	<b>803</b>	<b>1977</b>	<b>809</b>	<b>837</b>	<b>1646</b>

**Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2014**


Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Gjithsej	Grup-mosha %	
	0-64	65+		0-64	65+
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	32	27	59	54.2	45.8
Tumoret C00-D48	545	596	1141	47.8	52.2
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimet e imunitetit D50-D89	6	2	8	75.0	25.0
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	21	86	107	19.6	80.4
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	3	2	5	60.0	40.0
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	26	29	55	47.3	52.7
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	946	3050	3996	23.7	76.3
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	51	176	227	22.5	77.5
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	47	64	111	42.3	57.7
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekuror L00-L99	2	1	3	66.7	33.3
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor M00-M99	3	1	4	75.0	25.0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	46	108	154	29.9	70.1
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	2	0	2	100.0	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	127	0	127	100.0	0.0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	60	0	60	100.0	0.0
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	89	179	268	33.2	66.8
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	0	1	1	0.0	100.0
Shkaktaret e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	191	33	224	85.3	14.7
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2197</b>	<b>4355</b>	<b>6552</b>	<b>33.5</b>	<b>66.5</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>565</b>	<b>1139</b>	<b>1704</b>	<b>33.2</b>	<b>66.8</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>2762</b>	<b>5494</b>	<b>8256</b>	<b>33.5</b>	<b>66.5</b>

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitura në numra absolut dhe relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Tek grup-sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike dominonë grup-mosha 65+ me 80.4 %. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes, zënë vendin e dytë me 77.5% të grup-mosha 0-64 dominonë shkaktaret e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë me 85.3%, ndërsa grupin e dytë e zënë Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit me 75% e kështu me radhë. Dy kolonat e tjera paraqesin pjesëmarrjen e grup-moshës në totalin e grup-sëmundjes përkatëse.

**Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2014**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grupmosha		Gjithsej	Grupmosha %	
	0-64	65+		0-64	65+
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	946	3050	3996	23.7	76.3
Tumoret C00-D48	545	596	1141	47.8	52.2
Shkaktaret e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	191	33	224	85.3	14.7
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	127	0	127	100.0	0.0
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	89	179	268	33.2	66.8
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	60	0	60	100.0	0.0
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	51	176	227	22.5	77.5
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	47	64	111	42.3	57.7
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	46	108	154	29.9	70.1
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	32	27	59	54.2	45.8
Sëmundje tjera	63	122	185	34.1	65.9
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2197</b>	<b>4355</b>	<b>6552</b>	<b>33.5</b>	<b>66.5</b>
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>565</b>	<b>1139</b>	<b>1704</b>	<b>33.2</b>	<b>66.8</b>

**Figura 3. Të vdekurit sipas grup-moshës dhe sëmundjeve më të shpeshta,2014**



Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2014

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	8256	100.0
		Meshkuj	4831	58.5
		Femra	3425	41.5
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y99	<b>Gjithsej</b>	6552	79.4
		<b>Meshkuj</b>	3806	78.8
		<b>Femra</b>	2746	80.2
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	59	0.9
		Meshkuj	30	0.8
		Femra	29	1.1
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	1141	17.4
		Meshkuj	724	19.0
		Femra	417	15.2
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	8	0.1
		Meshkuj	4	0.1
		Femra	4	0.1
Sëmundjet endokrine , të ushqyeshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej	107	1.6
		Meshkuj	58	1.5
		Femra	49	1.8
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	F00-F99	Gjithsej	5	0.1
		Meshkuj	1	0.0
		Femra	4	0.1
Sëmundjet e sistemit nervor	G00-G99	Gjithsej	55	0.8
		Meshkuj	37	1.0
		Femra	18	0.7
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej	3996	61.0
		Meshkuj	2224	58.4
		Femra	1772	64.5
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej	227	3.5
		Meshkuj	133	3.5
		Femra	94	3.4

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2014 (vazhdim)**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Sëmundjet e sistemit të tretjes	K00-K93	Gjithsej	111	1.7
		Meshkuj	60	1.6
		Femra	51	1.9
Sëmundjet e lëkurës dhe të indit nënlekurorë	L00-L99	Gjithsej	3	0.0
		Meshkuj	2	0.1
		Femra	1	0.0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej	4	0.1
		Meshkuj	2	0.1
		Femra	2	0.1
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej	154	2.4
		Meshkuj	85	2.2
		Femra	69	2.5
Shtatzënia, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	2	0.0
		Meshkuj	0	0.0
		Femra	2	0.1
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	127	1.9
		Meshkuj	70	1.8
		Femra	57	2.1
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale	Q00-Q99	Gjithsej	60	0.9
		Meshkuj	35	0.9
		Femra	25	0.9
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	R00-R99	Gjithsej	268	4.1
		Meshkuj	156	4.1
		Femra	112	4.1
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	1	0.0
		Meshkuj	0	0.0
		Femra	1	0.0
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	V01-Y98	Gjithsej	224	3.4
		Meshkuj	185	4.9
		Femra	39	1.4

**Tabela 12.** Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-sëmundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundjeve në numrin gjithsej të vdekur me diagnozë (6552) dhe sipas gjinisë.

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2014 "European Shortlist"

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	8256
		Meshkuj	4831
		Femra	3425
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y98	Gjithsej	6552
		Meshkuj	3806
		Femra	2746
Pa diagnozë- pa kode		Gjithsej	1704
		Meshkuj	1025
		Femra	679
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	59
		Meshkuj	30
		Femra	29
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	15
		Meshkuj	9
		Femra	6
Infekcion i meningjitit	A39	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Hepatitet virale	B15-B19	Gjithsej	1
		Meshkuj	0
		Femra	1
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	1141
		Meshkuj	724
		Femra	417
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	1134
		Meshkuj	724
		Femra	410
Neoplazma malinje e gojës	C00-C14	Gjithsej	12
		Meshkuj	6
		Femra	6
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	5
		Meshkuj	3
		Femra	2
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	89
		Meshkuj	67
		Femra	22



**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2014  
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	<b>38</b>
		Meshkuj	22
		Femra	16
Neoplazma malinje e rektosigmoidale, neoplazma malinje e rektumit, e anusit dhe kanalit anal	C19,C20,C21	Gjithsej	<b>32</b>
		Meshkuj	20
		Femra	12
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e diktuesve interahepatik	C22	Gjithsej	<b>82</b>
		Meshkuj	48
		Femra	34
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	<b>60</b>
		Meshkuj	40
		Femra	20
Neoplazma malinje e laringut, e trahesë, bronkiale dhe mushkërore	C32-C34	Gjithsej	<b>341</b>
		Meshkuj	278
		Femra	63
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	6
		Femra	5
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	<b>74</b>
		Meshkuj	0
		Femra	74
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	0
		Femra	11
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	<b>20</b>
		Meshkuj	0
		Femra	20
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	<b>12</b>
		Meshkuj	0
		Femra	12
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	<b>48</b>
		Meshkuj	48
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të kombikut renal	C64	Gjithsej	<b>8</b>
		Meshkuj	6
		Femra	2
Neoplazma malinje e fshikëzës urinale	C67	Gjithsej	<b>22</b>
		Meshkuj	20
		Femra	2
Tumoret malinj të limfomes dhe hematopoetike	C81-C96	Gjithsej	<b>79</b>
		Meshkuj	50
		Femra	29

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2014**  
**"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	<b>D50-D89</b>	Gjithsej	<b>8</b>
		Meshkuj	4
		Femra	4
Sëmundjet endokrine	<b>E00-E90</b>	Gjithsej	<b>107</b>
		Meshkuj	58
		Femra	49
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	<b>104</b>
		Meshkuj	56
		Femra	48
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	<b>F00-F99</b>	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	1
		Femra	4
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Qrregullimet mentale si shkak i përdorimit të substancave psikoaktive	F11-F16, F18-F19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Sëmundjet e sistemit nervort	<b>G00-H95</b>	Gjithsej	<b>55</b>
		Meshkuj	37
		Femra	18
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	<b>I00-I99</b>	Gjithsej	<b>3996</b>
		Meshkuj	2224
		Femra	1772
Sëmundjet iskemike të zembrës	I20-I25	Gjithsej	<b>497</b>
		Meshkuj	299
		Femra	198
Sëmundjet tjera të zembrës	I30-I33, I39-I52	Gjithsej	<b>2331</b>
		Meshkuj	1296
		Femra	1035
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej	<b>976</b>
		Meshkuj	537
		Femra	439
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	<b>J00-J99</b>	Gjithsej	<b>227</b>
		Meshkuj	133
		Femra	94
Influenca e shkaktuar nga viruset e identifikuar dhe të pidentifikuar	J10-J11	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2014  
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej	7
		Meshkuj	5
		Femra	2
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej	77
		Meshkuj	48
		Femra	29
Astma	J45-J46	Gjithsej	19
		Meshkuj	13
		Femra	6
<b>Sëmundjet e sistemit digjektiv</b>	<b>K00-K93</b>	Gjithsej	111
		Meshkuj	60
		Femra	51
Ulçera	K25-K28	Gjithsej	7
		Meshkuj	2
		Femra	5
Sëmundjet kronike të mëlçisë	K70, K73-K74	Gjithsej	38
		Meshkuj	24
		Femra	14
<b>Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë</b>	<b>L00-L99</b>	Gjithsej	3
		Meshkuj	2
		Femra	1
<b>Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë</b>	<b>M00-M99</b>	Gjithsej	4
		Meshkuj	2
		Femra	2
Artiti reumatoid dhe artroza	M05-M06, M15-M19	Gjithsej	1
		Meshkuj	1
		Femra	0
<b>Sëmundjet e sistemit urogjenital</b>	<b>N00-N99</b>	Gjithsej	154
		Meshkuj	85
		Femra	69
Sëmundjet e sistemit gjenitourinar	N00-N29	Gjithsej	152
		Meshkuj	84
		Femra	68
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	<b>O00-O99</b>	Gjithsej	2
		Meshkuj	0
		Femra	2
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	<b>P00-P96</b>	Gjithsej	127
		Meshkuj	70
		Femra	57

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2014  
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale	<b>Q00-Q99</b>	Gjithsej	<b>60</b>
		Meshkuj	35
		Femra	25
Mikrocefalia dhe Keqformimet kongjenitale të sistemit nervor	Q00-Q07	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	2
		Femra	3
Keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut	Q20-Q28	Gjithsej	<b>44</b>
		Meshkuj	27
		Femra	17
Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	<b>R00-R99</b>	Gjithsej	<b>268</b>
		Meshkuj	156
		Femra	112
Sindromi i vdekjes së befashme infatile	R95	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	<b>228</b>
		Meshkuj	136
		Femra	92
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	<b>S00-T98</b>	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	<b>V01-Y89</b>	Gjithsej	<b>224</b>
		Meshkuj	185
		Femra	39
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	<b>163</b>
		Meshkuj	130
		Femra	33
Fatkeqësi në transporte	V01-V99	Gjithsej	<b>133</b>
		Meshkuj	106
		Femra	27
Fatkeqësi nga rrënja	W00-W19	Gjithsej	<b>6</b>
		Meshkuj	5
		Femra	1
Helmime	X40-X49	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	1
		Femra	0
Vetëlëndim I qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	<b>20</b>
		Meshkuj	17
		Femra	3
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	<b>17</b>
		Meshkuj	17
		Femra	0
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	<b>20</b>
		Meshkuj	17
		Femra	3

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2014

	Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	%	Rangimi
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	3	1.4	4
II	Tumoret C00-D48	0	0.0	
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0.0	
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0	0.0	
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0.0	
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1	0.5	6
VII	Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0.0	
VIII	Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0.0	
IX	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	23	11.0	3
X	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	2	1.0	5
XI	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1	0.5	6
XII	Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0.0	
XIII	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0.0	
XIV	Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	0	0.0	
XV	Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0.0	
XVI	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	123	58.9	1
XVII	Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	54	25.8	2
XVIII	Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1	0.5	6
XIX	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0.0	
XX	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	1	0.5	6
XXI	Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0.0	
	<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>209</b>	100.0	
	<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>0</b>	0.0	

Në tabelën 14 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Grup-sëmundja më dominante të foshnjat ishte Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithsej 123 raste apo me 58.9% foshnje të vdekura. Vendi i dytë për nga numri e zënë grup-sëmundja, Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale ishin 54 raste apo 25.8% foshnje të vdekura e kështu me radhë.

Tab.15. Foshnjët e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2014

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	Rangimi	%
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	123	1	58.9
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	54	2	25.8
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	23	3	11.0
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	3	4	1.4
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	2	5	1.0
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1	6	0.5
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1	6	0.5
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1	6	0.5
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	1	6	0.5
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>209</b>		<b>100.0</b>

**Tab.16. Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2014**


Mosha e foshnjeve	Nr. i rasteve	%
Vdekjet e hershme neonatale	107	51.2
Vdekjet e vonshme neonatale	47	22.5
Vdekjet postneonatale	55	26.3
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>209</b>	<b>100.0</b>

Vdekjet e hershme neonatale .....0 deri në 6 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet e vonshme neonatale.....7 deri në 27 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit pas lindjes së gjallë

Nga tabela 16 shihet se periudha e hershme neonatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 107raste apo 51.2% , vendin e dytë e zënë vdekjet postneonatale me 55 raste apo 26.3 % dhe vendin e tret e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës së vonshme neonatale me 47 raste apo me 22.5%.


**Figura. 4 Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2014**

Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2014

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. I rasteve	%
Fatkeqësitë	138	71.9
Vetëvrasjet	39	20.3
Vrasjet	15	7.8
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>192</b>	<b>100.0</b>

Tabela 17. paraqet vdekjet e dhunshme në numra absolut dhe relativ. Dominojnë fatkeqësitë me 138 raste apo 71.9%, vetëvrasjet zënë vendin e dytë me 39 raste apo 20.3% dhe në fund janë 15 raste të vrasjeve apo 7.8%.

Figura 5. Vdekjet e dhunshme sipas llojit, 2014






**Tab. 18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2014**

Kodi	Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
1	Fabrikë, minierë, etj	3	2.2
2	Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	54	39.1
3	Në fushë, mal, lum, liqe	8	5.8
4	Banesë, ndërtesë	8	5.8
5	Në vend tjetër	2	1.4
9	E panjohur	63	45.7
<b>Gj i t h s e j</b>		138	100.0


Nga tabela 18 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore me 54 raste apo 39.1% .

**Figura 6. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2014**

**Tab. 19. Fatkeqësitë e ndodhura sipas kohës kur ka ndodhur ngjarja , 2014**

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	7	5.1
2	Duke u kthyer nga puna	6	4.3
3	Në punë në shtëpi	3	2.2
4	Në kohë të lirë	26	18.8
9	E panjohur	96	69.6
	<b>Gj i t h s e j</b>	<b>138</b>	<b>100.0</b>

Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 26 raste apo 18.8%.

**Figura 7. Ngjarja ka ndodhë**

**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Deçani		Gjakova		Glogovci		Gjilani		Dragashi	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	90	66.2	314	66.0	127	58.0	307	69.8	129	62.6
2	C00-D48	Tumoret	27	19.9	84	17.6	42	19.2	64	14.5	36	17.5
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	4	2.9	6	1.3	5	2.3	4	0.9	5	2.4
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	3	2.2	15	3.2	7	3.2	16	3.6	7	3.4
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	1	0.7	10	2.1	3	1.4	9	2.0	2	1.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	1	0.7	15	3.2	10	4.6	12	2.7	5	2.4
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	3	2.2	4	0.8	4	1.8	4	0.9	4	1.9
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	3	2.2	5	1.1	4	1.8	0	0.0	2	1.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	2	1.5	11	2.3	6	2.7	9	2.0	7	3.4
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	4	0.8	3	1.4	4	0.9	3	1.5
		Sëmundjet tjera	2	1.5	8	1.7	8	3.7	11	2.5	6	2.9
		<b>Gjithsej</b>	<b>136</b>	<b>100.0</b>	<b>476</b>	<b>100.0</b>	<b>219</b>	<b>100.0</b>	<b>440</b>	<b>100.0</b>	<b>206</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>16</b>	<b>11.8</b>	<b>41</b>	<b>8.6</b>	<b>26</b>	<b>11.9</b>	<b>37</b>	<b>8.4</b>	<b>64</b>	<b>31.1</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>152</b>		<b>517</b>		<b>245</b>		<b>477</b>		<b>270</b>	

**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Istogu		Kaçaniku		Klina		Fushë Kosova		Kamenicë	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	84	52.5	90	68.7	87	59.2	62	64.6	112	60.9
2	C00-D48	Tumoret	40	25.0	18	13.7	29	19.7	8	8.3	33	17.9
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	3	1.9	4	3.1	8	5.4	7	7.3	13	7.1
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	5	3.1	7	5.3	1	0.7	10	10.4	6	3.3
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	2	1.3	2	1.5	4	2.7	1	1.0	3	1.6
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	8	5.0	4	3.1	11	7.5	2	2.1	3	1.6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	5	3.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	7	3.8
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	3	1.9	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	4	2.5	2	1.5	1	0.7	0	0.0	2	1.1
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		Sëmundjet tjera	5	3.1	4	3.1	3	2.0	6	6.3	4	2.2
		<b>Gjithsej</b>	<b>160</b>	<b>100.0</b>	<b>131</b>	<b>100.0</b>	<b>147</b>	<b>100.0</b>	<b>96</b>	<b>100.0</b>	<b>184</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>32</b>	<b>20.0</b>	<b>32</b>	<b>24.4</b>	<b>32</b>	<b>21.8</b>	<b>67</b>	<b>69.8</b>	<b>33</b>	<b>17.9</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>192</b>		<b>163</b>		<b>179</b>		<b>163</b>		<b>217</b>	

**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Mitrovica		Leposaviqi		Lipjani		Novobërda		Obiliq	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %				
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	267	65.6	3	75.0	112	57.4	13	65.0	39	59.1
2	C00-D48	Tumoret	73	17.9	0	0.0	34	17.4	6	30.0	10	15.2
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	8	2.0	0	0.0	5	2.6	0	0.0	2	3.0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	16	3.9	0	0.0	6	3.1	0	0.0	1	1.5
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	3	0.7	0	0.0	6	3.1	0	0.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	6	1.5	1	25.0	9	4.6	1	5.0	4	6.1
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	5	1.2	0	0.0	3	1.5	0	0.0	1	1.5
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.2	0	0.0	3	1.5	0	0.0	3	4.5
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	9	2.2	0	0.0	3	1.5	0	0.0	3	4.5
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	5	1.2	0	0.0	5	2.6	0	0.0	0	0.0
		Sëmundjet tjera	14	3.4	0	0.0	9	4.6	0	0.0	3	4.5
		<b>Gjithsej</b>	<b>407</b>	<b>100.0</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	<b>195</b>	<b>100.0</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>	<b>66</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>26</b>	<b>6.4</b>	<b>2</b>	<b>50.0</b>	<b>40</b>	<b>20.5</b>	<b>7</b>	<b>35.0</b>	<b>14</b>	<b>21.2</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>433</b>		<b>6</b>		<b>235</b>		<b>27</b>		<b>80</b>	

**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Rahoveci		Peja		Podujeva		Prishtina		Prizreni	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	97	65.1	192	53.0	146	69.2	443	60.9	274	54.7
2	C00-D48	Tumoret	20	13.4	84	23.2	17	8.1	138	19.0	74	14.8
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	5	3.4	24	6.6	5	2.4	19	2.6	46	9.2
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	4	2.7	10	2.8	5	2.4	29	4.0	24	4.8
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	4	2.7	4	1.1	6	2.8	17	2.3	7	1.4
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	8	5.4	14	3.9	6	2.8	17	2.3	20	4.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	1	0.7	10	2.8	2	0.9	14	1.9	15	3.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	2	1.3	1	0.3	2	0.9	13	1.8	4	0.8
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	6	4.0	9	2.5	11	5.2	11	1.5	16	3.2
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	2	0.6	1	0.5	5	0.7	5	1.0
		Sëmundjet tjera	2	1.3	12	3.3	10	4.7	21	2.9	16	3.2
		<b>Gjithsej</b>	<b>149</b>	<b>100.0</b>	<b>362</b>	<b>100.0</b>	<b>211</b>	<b>100.0</b>	<b>727</b>	<b>100.0</b>	<b>501</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>57</b>	<b>38.3</b>	<b>133</b>	<b>36.7</b>	<b>131</b>	<b>62.1</b>	<b>79</b>	<b>10.9</b>	<b>348</b>	<b>69.5</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>206</b>		<b>495</b>		<b>342</b>		<b>806</b>		<b>849</b>	

**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Skënderaj		Shtime		Shtërpca		Suhareka		Ferizaji	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	107	55.7	63	55.8	5	55.6	140	54.7	224	61.0
2	C00-D48	Tumorret	37	19.3	21	18.6	1	11.1	58	22.7	51	13.9
3	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	6	3.1	1	0.9	1	11.1	5	2.0	29	7.9
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	5	2.6	5	4.4	0	0.0	9	3.5	10	2.7
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	3	1.6	5	4.4	0	0.0	9	3.5	8	2.2
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmërisë dhe vdekshmerisë	13	6.8	3	2.7	0	0.0	10	3.9	16	4.4
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	3	1.6	2	1.8	0	0.0	6	2.3	1	0.3
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	5	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	4	2.1	4	3.5	0	0.0	7	2.7	10	2.7
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	3	1.6	3	2.7	0	0.0	2	0.8	1	0.3
		Sëmundjet tjera	6	3.1	6	5.3	2	22.2	10	3.9	13	3.5
		<b>Gjithsej</b>	<b>192</b>	<b>100.0</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>9</b>	<b>100.0</b>	<b>256</b>	<b>100.0</b>	<b>367</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>30</b>	<b>15.6</b>	<b>14</b>	<b>12.4</b>	<b>10</b>	<b>52.6</b>	<b>38</b>	<b>14.8</b>	<b>168</b>	<b>45.8</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>222</b>		<b>127</b>		<b>19</b>		<b>294</b>		<b>535</b>	

**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Vitia		Vushtrria		Zubin Potoku		Zveçani		Malisheva	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	131	70.1	166	58.0	1	100.0	2	100.0	88	54.3
2	C00-D48	Tumoret	33	17.6	44	15.4	0	0.0	0	0.0	31	19.1
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	3	1.6	18	6.3	0	0.0	0	0.0	10	6.2
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	6	3.2	12	4.2	0	0.0	0	0.0	6	3.7
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	1	0.5	6	2.1	0	0.0	0	0.0	7	4.3
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	5	2.7	12	4.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	1	0.5	4	1.4	0	0.0	0	0.0	3	1.9
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	4	2.1	6	2.1	0	0.0	0	0.0	5	3.1
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	4	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.2
		Sëmundjet tjera	2	1.1	13	4.5	0	0.0	0	0.0	8	4.9
		<b>Gjithsej</b>	<b>187</b>	<b>100.0</b>	<b>286</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>162</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>27</b>	<b>14.4</b>	<b>69</b>	<b>24.1</b>	<b>1</b>	<b>50.0</b>	<b>2</b>	<b>50.0</b>	<b>45</b>	<b>27.8</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>214</b>		<b>355</b>		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>207</b>	



**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Juniku		Mamusha		Hani i Elezit		Graçanica		Ranillugu	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	7	46.7	3	50.0	26	55.3	1	33.3	19	90.5
2	C00-D48	Tumoret	3	20.0	1	16.7	12	25.5	1	33.3	1	4.8
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	1	6.7	2	33.3	1	2.1	1	33.3	0	0.0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0.0	0	0.0	3	6.4	0	0.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		Sëmundjet tjera	1	6.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		<b>Gjithsej</b>	<b>15</b>	<b>100.0</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	<b>47</b>	<b>100.0</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>	<b>21</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>3</b>	<b>20.0</b>	<b>9</b>	<b>60.0</b>	<b>10</b>	<b>21.3</b>	<b>2</b>	<b>66.7</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>18</b>		<b>15</b>		<b>57</b>		<b>5</b>		<b>21</b>	


**Tab. 20 Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2014 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Parteshi		Kllokoti		Mitrovica Veriore	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	4	66.7	6	100.0	0	0.0
2	C00-D48	Tumoret	2	33.3	0	0.0	4	57.1
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	0	0.0	0	0.0	2	28.6
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	0	0.0	0	0.0	1	14.3
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		Sëmundjet tjera	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		<b>Gjithsej</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	<b>7</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>13</b>	<b>68.4</b>	<b>1</b>	<b>16.7</b>	<b>2</b>	<b>28.6</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>19</b>		<b>7</b>		<b>9</b>	

## **SHKAQET E VDEKJEVE, 2015**

**Tab.1. Vdekjet sipas gjinisë, 2015**


Gjinia	Numri i të vdekurve	%
Meshkuj	5169	57,5
Femra	3820	42,5
Gj i t h s e j	8989	100,0

**Figura 1. Vdekjet sipas gjinisë, 2015**

Në vitin 2015, janë raportuar gjithsej 8989 raste të vdekjeve. Prej tyre, 5169 apo 57.5% meshkuj dhe 3820 apo 42.5% femra.

**Tab. 2. Vdekjeve e koduara dhe të pakoduara, 2015**

Kodimi	Numri i të vdekurve	%
Të koduara	7349	81.8
Të pa koduara	1640	18.2
Gj i t h s e j	8989	100.0

**Figura 2. Vdekjet, e koduara dhe të pa koduara, 2015**

Nga gjithsej vdekje të raportuara për vitin 2015, të koduara (me diagnozë) janë 7349 apo 81.8% ndërsa të pa koduara janë 1640 apo 18.2 %. Pjesëmarrja e rasteve të pakoduara prej 18.2 %, është pasojë e mungesës të diagnozës nga personeli mjekësor, kompetent për konstatimin e vdekjes dhe shkakut të vdekjes.

**Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2015****G j i t h s e j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	77	1.0	9	4.3
Tumorret C00-D48	1079	14.7	2	60.9
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	8	0.1	12	0.5
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	136	1.9	8	7.7
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	3	0.0	13	0.2
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	61	0.8	10	3.4
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	4607	62.7	1	260.0
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	395	5.4	3	22.3
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	141	1.9	7	8.0
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0.0	0	0.0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0.0	14	0.1
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	186	2.5	5	10.5
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonia O00-O99	0	0.0	0	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	166	2.3	6	9.4
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	37	0.5	10	2.1
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	300	4.1	4	16.9
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	15	0.2	11	0.8
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	135	1.8	8	7.6
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	1	0.0	15	0.0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>7349</b>	<b>81.8</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1640</b>	<b>18.2</b>		<b>92.6</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>8989</b>	<b>100.0</b>		<b>507.4</b>

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 62.7% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i Sëmundjeve Tumoret me 14.7%, vendin e tretë e zënë grupi i Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes me 5.4% e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve.

**Tab.4. Meshkuj të vdekur, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 meshkuj për vitin 2015****M e s h k u j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	55	1.3	9	6.3
Tumorret C00-D48	671	16.2	2	76.5
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	3	0.1	13	0.3
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	56	1.3	8	6.4
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	3	0.1	13	0.3
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	32	0.8	10	3.6
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2557	61.6	1	291.7
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	214	5.2	3	24.4
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	92	2.2	6	10.5
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0.0	0	0.0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0.0	0	0.0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	91	2.2	7	10.4
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0.0	0	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	91	2.2	7	10.4
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	16	0.4	11	1.8
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	155	3.7	4	17.7
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	12	0.3	12	1.4
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	106	2.6	5	12.1
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0.0	0	0.0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>4154</b>	<b>80.4</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1015</b>	<b>19.6</b>		<b>115.8</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>5169</b>	<b>100.0</b>		<b>589.6</b>

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, të meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 61.6% (pjesëmarrja në gjithsej meshkuj të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjes Tumoret me 16.2%, vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjeve të frymëmarrjes me 5.2% e kështu me radhë sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

**Tab.5. Femrat e vdekura, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 femra për vitin 2015****F e m r a t**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	22	0.7	11	2.5
Tumorret C00-D48	408	12.8	2	45.6
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	5	0.2	13	0.6
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	80	2.5	5	8.9
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0.0	0	0.0
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	29	0.9	10	3.2
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2050	64.2	1	229.1
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	181	5.7	3	20.2
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	49	1.5	8	5.5
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0.0	0	0.0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0.1	15	0.2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	95	3.0	6	10.6
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0.0	0	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	75	2.3	7	8.4
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	21	0.7	12	2.3
Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	145	4.5	4	16.2
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	3	0.1	14	0.3
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	29	0.9	9	3.2
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	1	0.0	16	0.1
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>3195</b>	<b>83.6</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>625</b>	<b>16.4</b>		<b>69.8</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>3820</b>	<b>100.0</b>		<b>426.9</b>

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zënë . Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 64.2% (pjesëmarrja në gjithsej femrat të vdekura me diagnozë) , vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjeve Tumoreve me 12.8%,vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjeve të frymëmarrjes me 5.7% e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Femra.



Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqëve të vdekjes në Kosovë në vitin 2015

## Gj i t h s e j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	4607	62.7
2	C00-D48	Tumorret	1079	14.7
3	R00-R99	Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	300	4.1
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	395	5.4
5	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	135	1.8
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	186	2.5
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	166	2.3
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	141	1.9
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	136	1.9
10	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deforminitet dhe anomalitë kromozomale	37	0.5
		Sëmundjet tjera	<b>167</b>	<b>2.3</b>
		<b>Gjithsej me diagnozë</b>	<b>7349</b>	<b>81.8</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1640</b>	<b>18.2</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>8989</b>	

Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes per meshkuj në vitin 2015

**M e s h k u j**

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2557	61.6
2	C00-D48	Tumoret	671	16.2
3	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	106	2.6
4	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	155	3.7
5	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	214	5.2
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	91	2.2
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	91	2.2
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	92	2.2
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	56	1.3
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	32	0.8
		<b>Sëmundjet tjera</b>	<b>89</b>	<b>2.1</b>
		<b>Gjithsej me diagnozë</b>	<b>4154</b>	<b>80.4</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1015</b>	<b>19.6</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>5169</b>	

Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për femra në vitin 2015

## F e m r a

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2050	64.2
2	C00-D48	Tumorret	408	12.8
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	145	4.5
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarjes	181	5.7
5	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	95	3.0
6	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	75	2.3
7	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	49	1.5
8	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	80	2.5
9	V01-Y98	Shkaktaret e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë	29	0.9
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	29	0.9
		<b>Sëmundjet tjera</b>	<b>54</b>	<b>1.7</b>
		<b>Gjithsej me diahnozë</b>	<b>3195</b>	<b>83.6</b>
		<b>Pa diahnozë - pa kod</b>	<b>625</b>	<b>16.4</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>3820</b>	

Tab.9. Të vdekurit sipas grup-mshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2015

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-moshat																														
	Foshnje			1-9			10-19			20-29			30-39			40-49			50-59			60-69			70-79			80+			
	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	3	0	1	1	10	5	15	19	5	24	13	6	19	5	4	9
Tumorret C00-D48	1	0	1	0	0	0	8	2	10	6	3	9	11	16	27	24	43	67	126	85	211	212	108	320	202	107	309	81	44	125	
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	7	14	14	17	31	21	38	59	13	18	31	
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1	0	1	2	1	3	3	0	3	3	0	3	3	1	4	1	2	3	2	3	5	5	5	10	7	9	16	5	8	13	
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	12	10	22	7	3	10	12	8	20	19	13	32	39	29	68	108	58	166	311	152	463	516	298	814	831	699	1530	702	780	1482	
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	2	3	7	4	11	18	8	26	33	34	67	78	55	133	74	77	151	
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1	1	2	0	1	1	2	1	3	0	0	0	1	0	1	13	4	17	11	3	14	19	13	32	29	12	41	16	14	30	
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekororë L00-L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë M00-M99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	3	7	8	6	14	23	23	46	31	44	75	23	19	42	
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	90	75	165	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	12	17	29	3	1	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjatë R00-R99	0	4	4	0	1	1	0	0	0	3	1	4	3	0	3	9	5	14	21	8	29	18	12	30	51	36	87	50	78	128	
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3	0	3	1	0	1	1	1	2	1	0	1	3	2	5	
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0	0	2	2	4	10	3	13	19	3	22	15	1	16	14	6	20	16	6	22	15	5	20	11	2	13	4	1	5	
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	12	9	21	8	2	10	5	2	7	32	5	37	36	19	55	0	40	40	143	65	208	217	95	312	272	158	430	217	230	447	
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	133	117	250	24	11	35	42	18	60	86	27	113	115	69	184	259	166	425	674	350	1024	1094	618	1712	1548	1167	2715	1194	1277	2471	


**Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2015**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Gjithsej	Grup-mosha %	
	0-64	65+		0-64	65+
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	39	38	77	50.6	49.4
Tumoret C00-D48	480	599	1079	44.5	55.5
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimet e imunitetit D50-D89	4	4	8	50.0	50.0
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	24	112	136	17.6	82.4
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	2	1	3	66.7	33.3
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	25	36	61	41.0	59.0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1142	3465	4607	24.8	75.2
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	76	319	395	19.2	80.8
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	52	89	141	36.9	63.1
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekuror L00-L99	0	0	0	0.0	0.0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor M00-M99	2	0	2	100.0	0.0
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	46	140	186	24.7	75.3
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0	0	0.0	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	166	0	166	100.0	0.0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	37	0	37	100.0	0.0
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	72	228	300	24.0	76.0
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	7	8	15	46.7	53.3
Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	108	27	135	80.0	20.0
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	1	1	0.0	100.0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2282</b>	<b>5067</b>	<b>7349</b>	<b>31.1</b>	<b>68.9</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>578</b>	<b>1062</b>	<b>1640</b>	<b>35.2</b>	<b>64.8</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>2860</b>	<b>6129</b>	<b>8989</b>	<b>31.8</b>	<b>68.2</b>

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitura në numra absolut dhe relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Tek grup-sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerise dhe metabolike dominonë grup-mosha 65+ me 82.4 %. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes, zënë vendin e dytë me 80.8% ndërsa të grup-mosha 0-64 , Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmërisë dhe vdekshmërisë me 80.0% kështu me radhë .

**Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2015**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grupmosha		Gjithsej	Grupmosha %	
	0-64	65+		0-64	65+
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1142	3465	4607	24.8	75.2
Tumoret C00-D48	480	599	1079	44.5	55.5
Shkaktaret e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	108	27	135	80.0	20.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	166	0	166	100.0	0.0
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	72	228	300	24.0	76.0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	37	0	37	100.0	0.0
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	76	319	395	19.2	80.8
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	52	89	141	36.9	63.1
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	46	140	186	24.7	75.3
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	39	38	77	50.6	49.4
Sëmundje tjera	64	162	226	28.3	71.7
<b>Gjithsej me diagnozë - me kod</b>	<b>2282</b>	<b>5067</b>	<b>7349</b>	<b>31.1</b>	<b>68.9</b>
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>578</b>	<b>1062</b>	<b>1640</b>	<b>35.2</b>	<b>64.8</b>

**Figura 3. Të vdekurit sipas grup-moshës dhe sëmundjeve më të shpeshta, 2015**

Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2015

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	8989	100.0
		Meshkuj	5169	57.5
		Femra	3820	42.5
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Z99	Gjithsej	7349	81.8
		Meshkuj	4154	80.4
		Femra	3195	83.6
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	77	1.0
		Meshkuj	55	1.3
		Femra	22	0.7
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	1079	14.7
		Meshkuj	671	16.2
		Femra	408	12.8
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	8	0.1
		Meshkuj	3	0.1
		Femra	5	0.2
Sëmundjet endokrine , të ushqyeshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej	136	1.9
		Meshkuj	56	1.3
		Femra	80	2.5
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	F00-F99	Gjithsej	3	0.0
		Meshkuj	3	0.1
		Femra	0	0.0
Sëmundjet e sistemit nervor	G00-G99	Gjithsej	61	0.8
		Meshkuj	32	0.8
		Femra	29	0.9
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej	4607	62.7
		Meshkuj	2557	61.6
		Femra	2050	53.7
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej	395	5.4
		Meshkuj	214	5.2
		Femra	181	5.7

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2015 (vazhdim)**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Sëmundjet e sistemit të tretjes	K00-K93	Gjithsej	141	1.9
		Meshkuj	92	2.2
		Femra	49	1.5
Sëmundjet e lëkurës dhe të indit nënlekurorë	L00-L99	Gjithsej	0	0.0
		Meshkuj	0	0.0
		Femra	0	0.0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej	2	0.0
		Meshkuj	0	0.0
		Femra	2	0.1
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej	186	2.5
		Meshkuj	91	2.2
		Femra	95	2.5
Shtatzënia, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	0	0.0
		Meshkuj	0	0.0
		Femra	0	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	166	2.3
		Meshkuj	91	2.2
		Femra	75	2.3
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale	Q00-Q99	Gjithsej	37	0.5
		Meshkuj	16	0.4
		Femra	21	0.7
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	R00-R99	Gjithsej	300	4.1
		Meshkuj	155	3.7
		Femra	145	4.5
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	15	0.2
		Meshkuj	12	0.3
		Femra	3	0.1
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmërisë	V01-Y98	Gjithsej	135	1.8
		Meshkuj	106	2.6
		Femra	29	0.9
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor	Z00-Z99	Gjithsej	1	0.0
		Meshkuj	0	0.0
		Femra	1	0.0

Tabela 12. Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-sëmundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundjeve në numrin gjithsej të vdekur me diagnozë (7349) dhe sipas gjinisë.



Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2015 "European Shortlist"

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	8989
		Meshkuj	5169
		Femra	3820
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Z99	Gjithsej	7349
		Meshkuj	4154
		Femra	3195
Pa diagnozë- pa kode		Gjithsej	1640
		Meshkuj	1015
		Femra	625
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	77
		Meshkuj	55
		Femra	22
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	22
		Meshkuj	17
		Femra	5
Infekcion i meningitit	A39	Gjithsej	1
		Meshkuj	1
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Hepatitet virale	B15-B19	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	1079
		Meshkuj	671
		Femra	408
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	1072
		Meshkuj	668
		Femra	404
Neoplazma malinje e gojës	C00-C14	Gjithsej	7
		Meshkuj	6
		Femra	1
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	9
		Meshkuj	6
		Femra	3
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	81
		Meshkuj	48
		Femra	33

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2015 "European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	<b>47</b>
		Meshkuj	28
		Femra	19
Neoplazma malinje e rektosigmoidale, neoplazma malinje e rektumit, e anusit dhe kanalit anal	C19,C20,C21	Gjithsej	<b>35</b>
		Meshkuj	21
		Femra	14
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e diktuesve interahepatik	C22	Gjithsej	<b>79</b>
		Meshkuj	44
		Femra	35
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	<b>58</b>
		Meshkuj	33
		Femra	25
Neoplazma malinje e laringut, e trahesë, bronkiale dhe mushkërore	C32-C34	Gjithsej	<b>321</b>
		Meshkuj	251
		Femra	70
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	9
		Femra	2
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	<b>73</b>
		Meshkuj	3
		Femra	70
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	0
		Femra	9
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	<b>24</b>
		Meshkuj	0
		Femra	24
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	<b>15</b>
		Meshkuj	1
		Femra	14
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	<b>60</b>
		Meshkuj	60
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të komblikut renal	C64	Gjithsej	<b>14</b>
		Meshkuj	11
		Femra	3
Neoplazma malinje e fshikëzës urinale	C67	Gjithsej	<b>20</b>
		Meshkuj	14
		Femra	6
Tumoret malinj të limfomes dhe hematopoetike	C81-C96	Gjithsej	<b>54</b>
		Meshkuj	39
		Femra	15

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2015 "European Shortlist" (vazhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	<b>D50-D89</b>	Gjithsej	<b>8</b>
		Meshkuj	3
		Femra	5
Sëmundjet endokrine	<b>E00-E90</b>	Gjithsej	<b>136</b>
		Meshkuj	56
		Femra	80
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	<b>134</b>
		Meshkuj	54
		Femra	80
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	<b>F00-F99</b>	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	3
		Femra	0
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	1
		Femra	0
Qrregullimet mentale si shkak i përdorimit të substancave psikoaktive	F11-F16,F18-F19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Sëmundjet e sistemit nervor	<b>G00-G99</b>	Gjithsej	<b>61</b>
		Meshkuj	32
		Femra	29
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	2
		Femra	3
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	<b>I00-I99</b>	Gjithsej	<b>4607</b>
		Meshkuj	2557
		Femra	2050
Sëmundjet iskemike të zemrës	I20-I25	Gjithsej	<b>529</b>
		Meshkuj	321
		Femra	208
Sëmundjet tjera të zemrës	I30-I33, I39-I52	Gjithsej	<b>2869</b>
		Meshkuj	1598
		Femra	1271
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej	<b>908</b>
		Meshkuj	487
		Femra	421
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	<b>J00-J99</b>	Gjithsej	<b>395</b>
		Meshkuj	214
		Femra	181
Influenca e shkaktuar nga viruset e identifikuar dhe të pidentifikuar	J10-J11	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2015 "European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	8
		Femra	3
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej	<b>124</b>
		Meshkuj	73
		Femra	51
Astma	J45-J46	Gjithsej	<b>16</b>
		Meshkuj	8
		Femra	8
Sëmundjet e sistemit digjektiv	<b>K00-K93</b>	Gjithsej	<b>141</b>
		Meshkuj	92
		Femra	49
Ulçera	K25-K28	Gjithsej	<b>10</b>
		Meshkuj	9
		Femra	1
Sëmundjet kronike të mëlçisë	K70, K73-K74	Gjithsej	<b>55</b>
		Meshkuj	39
		Femra	16
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë	<b>L00-L99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	<b>M00-M99</b>	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	0
		Femra	2
Artiti reumatoid dhe artroza	M05-M06, M15-M19	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Sëmundjet e sistemit urogjenital	<b>N00-N99</b>	Gjithsej	<b>186</b>
		Meshkuj	91
		Femra	95
Sëmundjet e sistemit gjenitourinar	N00-N29	Gjithsej	<b>183</b>
		Meshkuj	89
		Femra	94
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	<b>O00-O99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	<b>P00-P96</b>	Gjithsej	<b>166</b>
		Meshkuj	91
		Femra	75

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2015 "European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale	<b>Q00-Q99</b>	Gjithsej	<b>37</b>
		Meshkuj	16
		Femra	21
Mikrocefalia dhe Keqformimet kongjenitale të sistemit nervor	Q00-Q07	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	2
		Femra	3
Keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut	Q20-Q28	Gjithsej	<b>30</b>
		Meshkuj	13
		Femra	17
<b>Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu</b>	<b>R00-R99</b>	Gjithsej	<b>300</b>
		Meshkuj	155
		Femra	145
Sindromi i vdekjes së befasishme infatile	R95	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	<b>98</b>
		Meshkuj	54
		Femra	44
<b>Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm</b>	<b>S00-T98</b>	Gjithsej	<b>15</b>
		Meshkuj	12
		Femra	3
<b>Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë</b>	<b>V01-Y98</b>	Gjithsej	<b>135</b>
		Meshkuj	106
		Femra	29
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	<b>101</b>
		Meshkuj	81
		Femra	20
Fatkeqësi në transporte	V01-V99	Gjithsej	<b>80</b>
		Meshkuj	64
		Femra	16
Fatkeqësi nga rrënja	W00-W19	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	3
		Femra	0
Helmime	X40-X49	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Vetëlëndim I qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	<b>18</b>
		Meshkuj	12
		Femra	6
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	10
		Femra	1
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	2
		Femra	0
<b>Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor</b>	<b>Z00-Z99</b>	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2015

	Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	%	Rangimi
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	3	1.3	5
II	Tumoret C00-D48	1	0.4	7
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	1	0.4	7
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0	0.0	
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0.0	
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1	0.4	7
VII	Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	0	0.0	
VIII	Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	0	0.0	
IX	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	22	9.6	3
X	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	1	0.4	7
XI	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	2	0.9	6
XII	Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0.0	
XIII	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0.0	
XIV	Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	0	0.0	
XV	Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0.0	
XVI	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	165	72.1	1
XVII	Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	29	12.7	2
XVIII	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	4	1.7	4
XIX	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0.0	
XX	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0.0	
XXI	Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0.0	
	<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>229</b>	<b>91.6</b>	
	<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>21</b>	<b>8.4</b>	
	<b>Gj i t h s e j</b>	<b>250</b>		

Në tabelën 14 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Grup-sëmundja më dominante të foshnjat ishte Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithsej 165 raste apo me 72.1% foshnje të vdekura. Vendi i dytë për nga numri e zënë grup-sëmundja, Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale ishin 29 raste apo 12.7.8% foshnje të vdekura e kështu me radhë.

Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2015

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	Rangimi	%
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	165	1	72.1
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	29	2	12.7
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	22	3	9.6
Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	4	4	1.7
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	3	5	1.3
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	2	6	0.9
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	1	7	0.4
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1	7	0.4
Tumoret C00-D48	1	7	0.4
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimet e imunitetit D50-D89	1	7	0.4
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>229</b>		<b>91.6</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>21</b>		<b>8.4</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>250</b>		

**Tab.16. Foshnjt e vdekura sipas moshës, 2015**


Mosha e foshnjeve	Nr. I rasteve	%
Vdekjet e hershme neonatale	129	51.6
Vdekjet e vonshme neonatale	56	22.4
Vdekjet postneonatale	65	26.0
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>250</b>	<b>100.0</b>

Vdekjet e hershme neonatale .....0 deri në 6 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet e vonshme neonatale.....7 deri në 27 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit pas lindjes së gjallë

Nga tabela 16 shihet se periudha e hershme neonatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 129 raste apo 51.6% , vendin e dytë e zënë vdekjet postneonatale me 65 raste apo 26.0 % dhe vendin e tretë e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës së vonshme neonatale me 56 raste apo me 22.4%.

**Figura 4. Foshnjt e vdekura sipas moshës, 2015**




Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2015

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. I rasteve	%
Fatkeqësitë	154	74.4
Vetëvrasjet	36	17.4
Vrasjet	17	8.2
Gj i t h s e j	207	100

Tabela 17. paraqet vdekjet e dhunshme në numra absolut dhe relativ. Dominojnë fatkeqësitë me 154 raste apo 74.4%, vetëvrasjet zënë vendin e dytë me 36 raste apo 17.4% dhe në fund janë 17 raste të vrasjeve apo 8.2%.

Figura 5. Vdekjet e dhunshme sipas llojit, 2015




Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2015

Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
Fabrikë, minierë, etj	3	1.9
Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	60	39.0
Në fushë, mal, lum, liqe	12	7.8
Banesë, ndërtesë	10	6.5
Në vend tjetër	5	3.2
E panjohur	64	41.6
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>154</b>	<b>100.0</b>

Nga tabela 18 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore me 60 raste apo 39.0%

Figura 6. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2015




Tab.19. Fatkeqësitë e ndodhura sipas kohes kur ka ndodhur ngjarja , 2015

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	12	7.8
2	Duke u kthyer nga puna	4	2.6
3	Në punë në shtëpi	7	4.5
4	Në kohë të lirë	46	29.9
9	E panjohur	85	55.2
<b>Gj i t h s e j</b>		<b>154</b>	<b>100.0</b>

Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 46 raste apo 29.9%.

Figura 7. Ngjarja ka ndodhë 2015



**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Deçani		Gjakova		Glogovci		Gjilani		Dragashi	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	73	61.9	343	69.3	135	60.3	351	71.5	178	76.7
2	C00-D48	Tumoret	15	12.7	77	15.6	30	13.4	72	14.7	33	14.2
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	2	1.7	4	0.8	12	5.4	3	0.6	2	0.9
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarjes	10	8.5	12	2.4	13	5.8	15	3.1	7	3.0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	1	0.8	7	1.4	6	2.7	9	1.8	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	4	3.4	8	1.6	3	1.3	9	1.8	1	0.4
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	1	0.8	8	1.6	10	4.5	3	0.6	2	0.9
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	4	0.8	1	0.4	5	1.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	6	5.1	12	2.4	7	3.1	5	1.0	5	2.2
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	2	1.7	4	0.8	3	1.3	2	0.4	1	0.4
		Sëmundjet tjera	4	3.4	16	3.2	4	1.8	17	3.5	3	1.3
		<b>Gjithsej</b>	<b>118</b>	<b>100.0</b>	<b>495</b>	<b>100.0</b>	<b>224</b>	<b>100.0</b>	<b>491</b>	<b>100.0</b>	<b>232</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>20</b>	<b>16.9</b>	<b>40</b>	<b>8.1</b>	<b>21</b>	<b>9.4</b>	<b>46</b>	<b>9.4</b>	<b>52</b>	<b>22.4</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>138</b>		<b>535</b>		<b>245</b>		<b>537</b>		<b>284</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Istogu		Kaçaniku		Klina		Fushë Kosova		Kamenicë	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	127	65.1	95	62.9	103	69.6	74	55.6	129	65.2
2	C00-D48	Tumoret	35	17.9	20	13.2	20	13.5	22	16.5	26	13.1
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	4	2.1	12	7.9	5	3.4	5	3.8	13	6.6
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	6	3.1	9	6.0	7	4.7	5	3.8	13	6.6
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	1	0.5	1	0.7	4	2.7	5	3.8	2	1.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	5	2.6	1	0.7	3	2.0	3	2.3	3	1.5
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	1	0.5	3	2.0	2	1.4	2	1.5	5	2.5
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.5
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	9	4.6	4	2.6	0	0.0	7	5.3	0	0.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	2	1.3	1	0.7	3	2.3	1	0.5
		Sëmundjet tjera	7	3.6	3	2.0	2	1.4	6	4.5	5	2.5
		<b>Gjithsej</b>	<b>195</b>	<b>100.0</b>	<b>151</b>	<b>100.0</b>	<b>148</b>	<b>100.0</b>	<b>133</b>	<b>100.0</b>	<b>198</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>28</b>	<b>14.4</b>	<b>20</b>	<b>13.2</b>	<b>36</b>	<b>24.3</b>	<b>58</b>	<b>43.6</b>	<b>22</b>	<b>11.1</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>223</b>		<b>171</b>		<b>184</b>		<b>191</b>		<b>220</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Mitrovica		Leposaviqi		Lipjani		Novobërda		Obiliq	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	219	62.6	5	100.0	106	57.9	24	72.7	48	62.3
2	C00-D48	Tumoret	51	14.6	0	0.0	32	17.5	7	21.2	10	13.0
3	R00-R99	Simptomete, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetu	16	4.6	0	0.0	7	3.8	0	0.0	0	0.0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	18	5.1	0	0.0	6	3.3	2	6.1	3	3.9
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	9	2.6	0	0.0	8	4.4	0	0.0	2	2.6
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	5	1.4	0	0.0	4	2.2	0	0.0	2	2.6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	6	1.7	0	0.0	5	2.7	0	0.0	1	1.3
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	8	2.3	0	0.0	6	3.3	0	0.0	3	3.9
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	3	0.9	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	1.3
		Sëmundjet tjera	14	4.0	0	0.0	6	3.3	0	0.0	7	9.1
		<b>Gjithsej</b>	<b>350</b>	<b>100.0</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>	<b>183</b>	<b>100.0</b>	<b>33</b>	<b>100.0</b>	<b>77</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>38</b>	<b>10.9</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>	<b>63</b>	<b>34.4</b>	<b>1</b>	<b>3.0</b>	<b>28</b>	<b>36.4</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>388</b>		<b>10</b>		<b>246</b>		<b>34</b>		<b>105</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Rahoveci		Peja		Podujeva		Prishtina		Prizreni	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	137	61.2	255	58.8	143	62.7	467	55.1	405	63.9
2	C00-D48	Tumoret	20	8.9	86	19.8	9	3.9	155	18.3	68	10.7
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	21	9.4	21	4.8	7	3.1	48	5.7	42	6.6
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	17	7.6	26	6.0	19	8.3	48	5.7	46	7.3
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	4	1.8	3	0.7	16	7.0	37	4.4	15	2.4
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	7	3.1	7	1.6	5	2.2	10	1.2	14	2.2
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	8	3.6	12	2.8	1	0.4	14	1.7	9	1.4
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	0	0.0	2	0.9	7	0.8	2	0.3
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	4	1.8	11	2.5	7	3.1	29	3.4	10	1.6
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	1	0.4	1	0.2	7	3.1	4	0.5	6	0.9
		Sëmundjet tjera	5	2.2	12	2.8	12	5.3	29	3.4	17	2.7
		<b>Gjithsej</b>	<b>224</b>	<b>100.0</b>	<b>434</b>	<b>100.0</b>	<b>228</b>	<b>100.0</b>	<b>848</b>	<b>100.0</b>	<b>634</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>57</b>	<b>25.4</b>	<b>84</b>	<b>19.4</b>	<b>151</b>	<b>66.2</b>	<b>81</b>	<b>9.6</b>	<b>358</b>	<b>56.5</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>281</b>		<b>518</b>		<b>379</b>		<b>929</b>		<b>992</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirmit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Skënderaj		Shtime		Shtërpca		Suhareka		Ferizaji	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	124	61.4	60	50.8	59	64.8	206	71.0	241	65.1
2	C00-D48	Tumorret	32	15.8	26	22.0	13	14.3	38	13.1	44	11.9
3	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	6	3.0	4	3.4	2	2.2	3	1.0	21	5.7
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	3	1.5	7	5.9	5	5.5	19	6.6	21	5.7
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	8	4.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	10	2.7
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	5	2.5	0	0.0	2	2.2	5	1.7	6	1.6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	3	1.5	5	4.2	5	5.5	2	0.7	3	0.8
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	8	4.0	4	3.4	1	1.1	8	2.8	11	3.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	4	2.0	2	1.7	0	0.0	2	0.7	2	0.5
		Sëmundjet tjera	8	4.0	8	6.8	4	4.4	7	2.4	8	2.2
		<b>Gjithsej</b>	<b>202</b>	<b>100.0</b>	<b>118</b>	<b>100.0</b>	<b>91</b>	<b>100.0</b>	<b>290</b>	<b>100.0</b>	<b>370</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>29</b>	<b>14.4</b>	<b>4</b>	<b>3.4</b>	<b>29</b>	<b>24.2</b>	<b>35</b>	<b>12.1</b>	<b>126</b>	<b>34.1</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>231</b>		<b>122</b>		<b>120</b>		<b>325</b>		<b>496</b>	



**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Vitia		Vushtrria		Zubin Potoku		Zveçani		Malisheva	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	125	61.0	157	52.9	5	71.4	3	75.0	71	54.6
2	C00-D48	Tumoret	30	14.6	49	16.5	2	28.6	1	25.0	21	16.2
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	4	2.0	20	6.7	0	0.0	0	0.0	14	10.8
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	15	7.3	23	7.7	0	0.0	0	0.0	9	6.9
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	6	2.9	6	2.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	4	2.0	7	2.4	0	0.0	0	0.0	3	2.3
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	6	2.9	10	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	6	2.9	4	1.3	0	0.0	0	0.0	4	3.1
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	1	0.5	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		Sëmundjet tjera	8	3.9	14	4.7	0	0.0	0	0.0	5	3.8
		<b>Gjithsej</b>	<b>205</b>	<b>100.0</b>	<b>297</b>	<b>100.0</b>	<b>7</b>	<b>100.0</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	<b>130</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>22</b>	<b>10.7</b>	<b>56</b>	<b>18.9</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>44</b>	<b>33.8</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>227</b>		<b>353</b>			<b>7</b>		<b>4</b>		<b>174</b>

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Juniku		Mamusha		Hani i Elezit		Graçanica		Ranillugu	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	11	50.0	7	58.3	32	64.0	2	40.0	36	75.0
2	C00-D48	Tumoret	3	13.6	1	8.3	7	14.0	2	40.0	4	8.3
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	2	9.1	2	16.7	3	6.0	0	0.0	1	2.1
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0.0	0	0.0	2	4.0	0	0.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	3	13.6	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	4.2
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	2	9.1	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		Sëmundjet tjera	0	0.0	1	8.3	3	6.0	1	20.0	4	8.3
		<b>Gjithsej</b>	<b>22</b>	<b>100.0</b>	<b>12</b>	<b>100.0</b>	<b>50</b>	<b>100.0</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>5</b>	<b>22.7</b>	<b>21</b>	<b>63.6</b>	<b>7</b>	<b>14.0</b>	<b>2</b>	<b>40.0</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>27</b>		<b>33</b>		<b>57</b>		<b>7</b>		<b>49</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndirimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2015 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Parteshi		Kllokoti		Mitrovica Veriore	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	18	58.1	5	25.0	7	58.3
2	C00-D48	Tumoret	5	16.1	8	40.0	3	25.0
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	2	6.5	0	0.0	0	0.0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0.0	4	20.0	0	0.0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	2	6.5	1	5.0	0	0.0
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	0	0.0	2	10.0	0	0.0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		Sëmundjet tjera	4	12.9	0	0.0	2	16.7
		<b>Gjithsej</b>	<b>31</b>	<b>100.0</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>	<b>12</b>	<b>100.0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>6</b>	<b>16.2</b>	<b>1</b>	<b>5.0</b>	<b>3</b>	<b>25.0</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>37</b>		<b>21</b>		<b>15</b>	

Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe viteve

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2012		2013		2014		2015	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	33	0.6	78	1.3	59	0.9	77	1.0
Tumoret C00-D48	805	13.7	957	15.7	1141	17.4	1079	14.7
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimit e imunitetit D50-D89	3	0.1	6	0.1	8	0.1	8	0.1
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	55	0.9	102	1.7	107	1.6	136	1.9
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	4	0.1	12	0.2	5	0.1	3	0.0
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	43	0.7	66	1.1	55	0.8	61	0.8
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	3393	57.9	3549	58.4	3996	61.0	4607	62.7
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	238	4.1	161	2.6	227	3.5	395	5.4
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	36	0.6	83	1.4	111	1.7	141	1.9
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	1	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	1	0.0	3	0.0	4	0.1	2	0.0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	51	0.9	95	1.6	154	2.4	186	2.5
Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	237	4.0	218	3.6	127	1.9	166	2.3
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	52	0.9	43	0.7	60	0.9	37	0.5
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	761	13.0	495	8.1	268	4.1	300	4.1
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	7	0.1	2	0.0	1	0.0	15	0.2
Shkaktaret e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	144	2.5	210	3.5	224	3.4	135	1.8
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0.0	0	0.0	0	0	1	0.0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>5864</b>	<b>100.0</b>	<b>6081</b>	<b>100.0</b>	<b>6552</b>	<b>100.0</b>	<b>7349</b>	<b>100.0</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>1994</b>	<b>25.4</b>	<b>1626</b>	<b>21.1</b>	<b>1704</b>	<b>20.6</b>	<b>1640</b>	<b>18.2</b>
<b>G j l t h s e j</b>	<b>7858</b>		<b>7707</b>		<b>8256</b>		<b>8989</b>	

