




Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister

Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija Statistike Kosova - Kosovo Agency of Statistics



SHKAQET E VDEKJEVE NË KOSOVË 2010 - 2011



PËRKRAHUR NGA UNFPA, ZYRA NË KOSOVË

Prishtinë, 2012

Botuesi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)

Data e botimit: Dhjetor 2012

© : Agjencia e Statistikave të Kosovës

Riprodhimi autorizohet nëse tregohet burimi.

E shtypur nga: K.G.T, Prishtinë, Kosovë

Informata të shumta janë në dispozicion në internet,
ku mund të qaseni përmes veb-faqes së ASK-ës
në internet: <http://esk.rks-gov.net>

P a r a t h ë n i e

Agjencioni Statistikës të Kosovës (ASK), Departamenti i Statistikave të Popullsisë (DSP), për herë të tretë përpunoi dhe publikoi rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në mënyrë analitike dhe në tabela me standarde sipas klasifikimeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH (WHO) dhe Eurostat-it.

Publikim i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2010/2011, është bërë në bazë të përpunimit të pjesës “Certifikata mjekësore për vdekje”, të pyetësorit statistikorë për vdekje, DEM-2.

Ky publikim është punuar me punën e përbashkët të DSP-së dhe Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publik (IKSHP),

Përpunimi i informacioneve për shkaqet e vdekjeve krijon mundësi të gjëra për analiza mjekësore në fushat ku është fokusuar interesi i tyre. Pyetësori për vdekje- DEM-2, në të cilin gjendet pjesa “Certifikata mjekësore për vdekje”, pyetja - shkaku i vdekjes, mundëson të shënohet drejt sëmundja, trauma apo lëndimi që ka shkaktuar vdekjen dhe të njëjtat janë përpunuar dhe tabelare sipas KNS-10.

Grupimi standard dhe paraqitja në tabela mundëson analiza dhe krahasime me vendet e tjera. Kodimi i sëmundjeve sipas Klasifikimit Ndërkombëtar i Sëmundjeve, revizioni i tretë (KNS – 10), vlerësohet nga OBSH si kodim i fundit me analitikë që aplikojnë sot vendet e zhvilluara.

Agjencioni i statistikës të Kosovës, do të vazhdon në të ardhmen të publikoi të dhënat për vitin 2010, 2011 duke vazhduar si hulumtim të rregullt.

Nga Dhjetori i vitit 2011 ka hy ne fuqi Ligji mbi statistikën zyrtare të Republikës së Kosovës me nr. 04/L-36.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance etj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësorin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza , për personin e vdekur.

Me rastin e shfrytëzimit të të dhënave të publikuara në këtë publikim, Departamenti i Statistikave të Popullsisë i ASK, do ti pranojë sugjerimet, propozimet dhe vërejtjet eventuale të cilat do të na ndihmojnë që në të ardhmen ta begatojmë përmbajtjen e këtij publikimi.

Në përgatitjen e publikimit punuan:

z. Besnik Dermaku U.D.Drejtori i Departamentit të statistikave të popullsisë.
Znj.Nazife pushka, shefe i sektorit dhe përpunimin kompjuterik të të dhënave.
IKSHK, dr. Sanije Hoxha,
IKSHK, dr. Rina Hoxha dhe
Zyrtar për dizajnim Ahmet Cakolli.

Prishtinë, 2012

Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-së,
Isa Krasniqi

Lista e simboleve

- ASK - Agjencioni i Statistikës të Kosovës
- DSP - Departamenti i Statistikave të Popullsisë
- KSHP - Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
- OBSH - Organizata Botërore e Shëndetësisë
- KNS-10 - Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve - 10

Metodologjia

Definicionet që lidhen me shkaqet e vdekjeve:

Shkaku i vdekjes është sëmundja, simptoma që ka shkaktuar ose stimuluar vdekjen, si dhe rrethanat e aksidentit që kanë shkaktuar këto trauma (Përshkrimi në certifikatën e vdekjes).

Shkaku paraprak nënkupton sëmundjen ose traumën që ndihmon zhvillimin e sëmundjes e cila shkaktoi vdekjen dhe kur është aksident, rrethanat e aksidentit ose dhunës që shkaktuan traumën vdekjeprurëse.

Gjendjet e tjera me rëndësi që kanë mundur ta shkaktojnë vdekjen por që kanë lidhje me shkaktarin kryesorë të vdekjes.

Vdekja nënkupton zhdukjen e qëndrueshme të të gjitha shenjave të jetës në një moment të çfarëdoshëm pas një lindje të gjallë (ndërprerjen e funksioneve jetësore pa mundësi reanimimi). Ky definicion nuk përfshinë vdekjen fetale.

Vdekja perinatale është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodhë brenda gjashtë ditëve të para të jetës pas lindjes (168 orë).

Vdekja neonatale është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodhë pas shtatë ditëve të para të jetës pas lindjes (mbi 168 orë, por para se të mbushen 28 ditë të jetës pas lindjes).

Vdekjet postneonatale është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodhë pas 27ditëve të jetës pas lindjes (por para se të mbushë 1 vit të jetës pas lindjes).

Vdekja amënore është vdekja e një gruaje që ndodhë gjatë periudhës së shtatëzarisë ose Brenda 42 ditëve mbas përfundimit të sajë nga një shkak çfarëdo i përcaktuar ose është rënduar nga barra ose nga ndihma e dhënë për barrën duke përjashtuar vdekjet aksidentale ose të papritura.

Vdekshmëria shpreh vdekjet si një komponent i ndryshimit të popullsisë e cila i ndodhë çdo pjesëtari të popullsisë.

Koeficienti i vdekshmërisë sipas shkakut llogaritet me vdekje për 100 mijë banorë sepse për shumë shkaqe vdekjesh shkalla e ndodhjes është shumë e vogël.

Pjesëmarrja e vdekjeve nga një grup specifik i shkakut shprehet si përqindje e vdekjeve që ndodhin në at grup në raport me numrin total të tyre.

Koeficienti i vdekshmërisë së foshnjave është numri i vdekjeve të fëmijëve nën 1 vjeç për 1000 lindje të gjalla në një vit të dhënë.

Koeficienti i vdekshmërisë amtare është numri i grave që vdesin si rezultat i shtatëzarisë në një vit të dhënë për 100 mijë lindje të gjalla të atij viti.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance e tj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulance apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza, për personin e vdekur.

Të nderuar mjekë !

Për kualitetin dhe cilësinë e të dhënave për publikimin “Shkaku i vdekjeve në Kosovë”, është i domosdoshëm angazhimi i personelit profesional mjekësor në konstatimin dhe përshkrimin DIAGNOZËS në dokumentin përkatës (vërtetimi i vdekjes) për të gjitha rastet e vdekjeve, bazuar në “Klasifikim Nderkombëtar i Sëmundjeve”, revizioni 3 (KNS-10) .

Përmbajtja

Faqe

SHKAQET E VDEKJEVE, 2010	9
Fenomenet vitale ne Kosove sipas viteve	10
Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2010.....	11
Tab. 2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pakoduara, 2010	12
Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2011	13
Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2010	14
Tab.5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2010	15
Tab.6. Rangimi I 10 grupeve te shkaqeve te vdekjes ne Kosove ne vitin 2010	16
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2010	17
Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2010	18
Tab.9. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2010	19
Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2010	20
Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2010	22
Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2010 "European Shortlist"	24
Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2010	28
Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2010	29
Tab.16. Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2010.....	30
Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2010.....	31
Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2010.....	32
Tab.19. Fatkeqësitë, 2010	33
Tab.20. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2009/2010	34
Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2008/2009 dhe 2010/2011	35
SHKAQET E VDEKJEVE, 2011	37
Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2011	38
Tab. 2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pakoduara, 2011	39
Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2011	40
Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2011	41
Tab.5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2011	42
Tab.6. Rangimi I 10 grupeve te shkaqeve te vdekjes ne Kosove ne vitin 2011	43
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2011	44

Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2011.....	45
Tab.9. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2011.....	46
Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2011.....	47
Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2011	49
Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2011 "European Shortlist".....	51
Tab. 14. Foshnjët e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2008	55
Tab.15. Foshnjët e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2011	56
Tab.16. Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2011	57
Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2011	58
Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2011	59
Tab.19. Fatkeqësitë, 2011	60
Tab.20. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve për vitin 2009/2010	61
Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve për vitin 2008/20097 dhe 2010/2011	62


SHKAQET E VDEKJEVE, 2010

Fenomenet vitale ne Kosove sipas viteve

Vitet	Popullsia në (000) banorë	Të lindur gjallë	Të vdekur		Shtimi natyror	Kurorëzimet	Shkurorëzimet
			Gjithsej	Foshnje			
2002	1985	36136	5654	403	30482	18280	...
2003	2016	31994	6417	483	25577	17034	...
2004	2041	35063	6399	415	28664	16989	1293
2005	2070	37218	7207	357	30011	15732	1445
2006	2100	34187	7479	410	26708	15825	1480
2007	2126	33112	6681	366	26431	16824	1558
2008	2153	34399	6852	339	27547	17950	1026
2009	2181	34240	7030	288	27210	20209	1555
2010	2007	33751	7234	274	26517	18289	1453
2011	1739	34262	7556	337	26706	17343	1469

Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2010


Gjinia	Numri i të vdekurve	%
Meshkuj	4264	58,9
Femra	2970	41,1
Gj i th s e j	7234	100,0

Graf. 1

Në vitin 2011 në Kosovë janë raportuar gjithësej 7234aste të vdekjeve. Prej tyre 4264 raste apo 58,9% meshkuj dhe femra më 2970 apo 41,%,

Tab. 2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pakoduara, 2010

Kodimi	Numri i të vdekurve	%
Të koduara	5522	76,3
Të pa koduara	1712	23,7
Gj i t h s e j	7234	100,0

Graf. 2

Nga numri gjithsej i vdekjeve të raportuara për vitin 2010, të koduara janë 5522 raste të vdekjeve apo 76.3 % ndërsa të pa koduara janë 1712 apo 23,7 %.

Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2011**G j i t h s e j**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri i rasteve	%	Rangimi	Në 100.000
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	30	0,54	10	1,36
Tumorret C00-D48	754	13,65	2	34,16
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	2	0,04	15	0,09
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	61	1,10	8	2,76
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	3	0,05	14	0,14
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	23	0,42	11	1,04
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	3465	62,75	1	157,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	243	4,40	4	11,01
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	55	1,00	9	2,49
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	2	0,04	16	0,09
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0,04	17	0,09
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	76	1,38	7	3,44
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	18	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	212	3,84	5	9,61
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	9	0,16	12	0,41
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	410	7,42	3	18,58
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	5	0,09	13	0,23
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	170	3,08	6	7,70
Gjithësej me diagnozë - të koduara	5522	100,00		
Pa diagnozë - pa kod	1712	31,00		
G J I T H S E J	7234	100,00		

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 62,75% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë) , Tumoret me 13,65% vendin e dytë e zën Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 7,42%, vendin e tretë e zën grupi i smundjes e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale.

Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2010**M e s h k u j**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri i rasteve	%	Rangimi	Në 100.000
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	16	0,50	10	1,43
Tumorret C00-D48	500	15,53	2	44,84
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	1	0,03	15	0,09
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	33	1,02	8	2,96
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	2	0,06	14	0,18
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	10	0,31	11	0,90
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1931	59,97	1	173,18
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	155	4,81	5	13,90
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	32	0,99	9	2,87
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	1	0,03	16	0,09
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	1	0,03	17	0,09
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	36	1,12	7	0,32
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	6	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	120	3,73	13	10,76
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	3	0,09	3	0,27
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	230	7,14	12	20,63
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	4	0,12	4	0,36
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	145	4,50	18	13,00
Gjithsej me diagnozë - të koduara	3220	100,00		288,79
Pa diagnozë - pa kod	1045	24,5		93,72
G J I T H S E J	4265			382,51

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, të meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 59,97% (pjesëmarrja në gjithësej meshkuj të vdekur me diagnozë), vendin e dytë zën Tumoret me 15,53%, grupin e tretë e zën Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 7,14% e kështu me radhë sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

Tab.5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2010**F e m r a t**

Grupet e smundjeve KNS - 10	Numri i rasteve	%	Rangimi	Në 100.000
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	14	0,61	9	1,28
Tumorret C00-D48	254	11,03	2	23,26
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	1	0,04	12	0,09
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	28	1,22	7	2,56
Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H59	1	0,04	13	0,09
Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid H60-H59	13	0,56	10	1,19
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1534	66,64	1	140,48
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	88	3,82	5	8,06
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	23	1,00	8	2,11
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	1	0,04	14	0,09
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	1	0,04	15	0,09
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	40	1,74	6	3,66
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	18	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	92	4,00	4	8,42
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	6	0,26	11	0,55
Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	180	7,82	3	16,48
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	1	0,04	17	0,09
Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmërisë dhe vdekshmerisë V01-Y98	25	1,09	8	2,29
Gjithsej me diagnozë - të koduara	2302	100,00		210,81
Pa diagnozë - pa kod	667	22,46		6,11
G J I T H S E J	2969	100,00		271,89

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zënë vendin e dytë e zën grupi i smundjes Sëmundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 66,64% (pjesëmarrja në gjithësej femrat të vdekur me diagnozë) , Tumoret me 11,03% vendin e dytë, vendin e tretë e zën Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 7,82%, e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale - Femra.

Tab.6. Rangimi I 10 grupeve te shkaqjeve te vdekjes ne Kosove ne vitin 2010

Gj i t h s e j

Gjithsej

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	3465	62,75
2	C00-D48	Tumorret	754	13,65
3	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	410	7,42
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	243	4,40
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	212	3,84
9	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	170	3,08
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	76	1,38
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	61	1,10
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	55	1,00
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	30	0,54
		Sëmundjet tjera	46	0,83
		Gjithsej	5522	100,00
		Pa diagnozë - pa kod	1712	23,67
		Gjithsej te vdekur	7234	

Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2010
M e s h k u j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1931	59,99
2	C00-D48	Tumorret	499	15,50
2	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	230	7,15
3	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	155	4,82
4	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	145	4,50
7	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	120	3,73
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	36	1,12
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	33	1,03
8	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	32	0,99
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	16	0,50
		Sëmundjet tjera	21	0,65
		Gjithsej 10 shkaqe	3219	100,00
		Pa diagnozë - pa kod	1045	24,51
		Gjithsej të vdekur	4264	

Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2010

F e m r a

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1534	66,61
2	C00-D48	Tumorret	255	11,07
3	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	180	7,82
4	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	92	3,99
5	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	88	3,82
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	40	1,74
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	28	1,22
8	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	25	1,09
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	23	1,00
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	13	0,56
		Sëmundjet tjera	26	1,13
		Gjithsej 10 shkaqe	2303	100,00
		Pa diagnozë - pa kod	667	22,46
		Gjithsej të vdekur	2970	

Tab.9. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2010

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Gjithsej
	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	16	14	30
Tumoret C00-D48	370	384	754
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	1	1	2
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	13	48	61
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	3	1	4
Smundjet e sistemit nervor G00-G99	14	9	23
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	957	2508	3465
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	86	157	243
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	23	32	55
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	1	1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0	2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	20	56	76
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0	0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	212	0	212
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	9	0	9
Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	141	269	410
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	3	2	5
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	142	28	170
Gjithsej me diagnozë - të koduara	2012	3510	5522
Pa diagnozë - pa kode	568	1144	1712
Gjithsej	2580	4654	7234

Nga tabela 9 shifer se Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu dominojn në të dy grup-moshat. Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, grup-mosha 65+ është e atakuar për 2.4 herë më shumë se grup-mosha 0-64 vjeç. Smundja Disa gjendje me origjinë në periudhën parinatale dominon grup-mosha 0-64.

Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2010


Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Grup-mosha		(0-64)+(65+)
	%		%		
	0-64	65+	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	0,80	0,40	72,00	28,00	100,00
Tumorret C00-D48	18,39	10,94	50,26	49,74	100,00
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0,05	0,03	66,67	33,33	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0,65	1,37	36,11	63,89	100,00
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0,15	0,03	0,0	0,0	0,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	0,70	0,26	77,78	22,22	100,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	47,56	71,45	26,29	73,71	100,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	4,27	4,47	30,93	69,07	100,00
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1,14	0,91	50,00	50,00	100,00
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0,00	0,03	50,00	50,00	100,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0,10	0,00	100,00	0,00	100,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	0,99	1,60	38,24	61,76	100,00
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	10,54	0,00	100,0	0,0	100,00
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	0,45	0,00	100,0	0,0	100,00
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	7,01	7,66	35,04	64,96	100,00
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0,15	0,06	100	0	100,00
Shkakëtarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	7,06	0,80	88,24	11,76	100,00
Gjithsej me diagnozë - të koduara	100,00	100,00	35,94	64,06	100,00
Pa diagnozë - pa kode	22,02	24,58	36,84	63,16	100,00
Gjithsej	2580	4654	36,12	63,88	100,00

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitura në numra relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Grup-sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dominojnë në të dy grup-moshat. 47.56% për grup-moshën 0-64 vjeç dhe 71.45% te grup-mosha 65+. Tumoret zënë vendin e dytë me 18.39% te grup-mosha 0-64 dhe 10.94% te grup-mosha 65+ e kështu me radhë. Dy kolonat e tjera paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundës në totalin e grup-sëmundjes përkatëse. Sëmundjet e sistemit nervorë te grup-mosha 0-64 marrin pjesë me 77.78%, kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 22.22%. Grupi i sëmundjes,shkakëtarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në grup-moshën 0-64 merr pjesë me 88.24% kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 11.76%.

Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2010

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grupmosha		Gjithsej	Grupmosha		Gjithsej
	0-64	65+		0-64	65+	
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	957	2508	3465	27,6	72,4	100,00
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	141	269	410	34,4	65,6	100,00
Tumorret C00-D48	370	384	754	49,1	50,9	100,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	86	157	243	35,4	64,6	100,00
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	212	0	212	100,0	0,00	100,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	20	56	76	26,3	73,7	100,00
Shkakëtarët e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	142	28	170	83,5	16,5	100,00
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	23	32	55	41,8	58,2	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike E00-E90	13	48	61	21,3	78,7	100,00
Sëmundjet tjera	48	28	76	63,2	36,8	100,00
Gjithsej me diagnozë - me kod	2012	3510	5522	36,44	63,56	100,00
Pa diagnozë - pa kod	568	1144	1712	33,2	66,8	100,00

Graf. 3



Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2010

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	Gjinia	Nr.i të vdekurve	%
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	7234	
		Meshkuj	4264	
		Femra	2970	
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y89	Gjithsej	7555	100,0
		Meshkuj	4439	100,0
		Femra	3116	100,0
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	30	0,41
		Meshkuj	16	0,38
		Femra	14	0,47
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	754	10,42
		Meshkuj	500	11,73
		Femra	254	8,55
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	2	0,03
		Meshkuj	1	0,01
		Femra	1	0,01
Sëmundjet endokrine , të ushqyeshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej	61	0,84
		Meshkuj	33	0,77
		Femra	28	0,94
Sëmundjet psikike dhe të sjellës	F00-F99	Gjithsej	3	0,04
		Meshkuj	2	0,03
		Femra	1	0,01
Sëmundjet e sistemit nervor	G00-H95	Gjithsej	23	0,32
		Meshkuj	10	0,14
		Femra	13	0,18
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej	3465	47,90
		Meshkuj	1931	45,29
		Femra	1534	51,65

Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2010 (vazhdim)

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	Gjinia	Nr.i të vdekurve	%
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej	243	3,36
		Meshkuj	155	3,64
		Femra	88	2,96
Sëmundjet e sistemit të tretjes	K00-K93	Gjithsej	55	0,76
		Meshkuj	32	0,75
		Femra	23	0,77
Sëmundjet e lëkurës dhe të indit nënlekurorë	L00-L99	Gjithsej	2	0,03
		Meshkuj	1	0,02
		Femra	1	0,03
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej	2	0,03
		Meshkuj	1	0,02
		Femra	1	0,03
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej	76	1,05
		Meshkuj	36	0,84
		Femra	40	1,35
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	212	2,93
		Meshkuj	120	2,81
		Femra	92	3,10
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale	Q00-Q99	Gjithsej	9	0,12
		Meshkuj	3	0,07
		Femra	6	0,20
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetu	R00-R99	Gjithsej	410	5,67
		Meshkuj	230	5,39
		Femra	180	6,06
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	5	0,07
		Meshkuj	4	0,09
		Femra	1	0,03
shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	V01-Y89	Gjithsej	170	2,35
		Meshkuj	145	3,40
		Femra	25	0,84

Tabela 12. Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-smundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundjeve në numrin gjithësej të vdekur me diagnozë (5522) dhe sipas gjinisë.

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2010
"European Shortlist"**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	7234
		Meshkuj	4264
		Femra	2970
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y89	Gjithsej	5522
		Meshkuj	3219
		Femra	2303
Pa diagnozë- pa kode		Gjithsej	1712
		Meshkuj	1045
		Femra	667
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	30
		Meshkuj	19
		Femra	11
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	14
		Meshkuj	10
		Femra	4
Infeksion i meningitit	A39	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	0
		Meshkui	0
		Femra	0
Hepatitet vitale	B15-B19	Gjithsej	0
		Meshkui	0
		Femra	0
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	754
		Meshkuj	499
		Femra	255
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	753
		Meshkui	498
		Femra	255
Neoplazma malinje e gojës	C00-C14	Gjithsej	11
		Meshkuj	7
		Femra	4
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	5
		Meshkui	3
		Femra	2
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	59
		Meshkui	38
		Femra	21
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	33
		Meshkuj	22
		Femra	11
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e duktusëve interahepatik	C19,C20,C21	Gjithsej	18
		Meshkuj	11
		Femra	7
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e duktusëve interahepatik	C22	Gjithsej	51
		Meshkuj	33
		Femra	18

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2010
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	34
		Meshkuj	25
		Femra	9
Neoplazma malinje e laringut. Neoplazma malinje e trahes, bronkiale dhe mushkerore	C32-C34	Gjithsej	27
		Meshkuj	23
		Femra	4
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	8
		Meshkuj	7
		Femra	1
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	30
		Meshkuj	0
		Femra	30
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	10
		Meshkuj	0
		Femra	10
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	8
		Meshkuj	0
		Femra	8
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	5
		Meshkuj	0
		Femra	5
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	33
		Meshkuj	33
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të komblikut renal	C64	Gjithsej	13
		Meshkuj	9
		Femra	4
Neoplazma malinje e fshikëzës urinale	C67	Gjithsej	18
		Meshkuj	12
		Femra	6
	C81-C96	Gjithsej	35
		Meshkuj	24
		Femra	11
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	2
		Meshkuj	1
		Femra	1
Sëmundjet endokrine	E00-E90	Gjithsej	61
		Meshkuj	33
		Femra	28
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	58
		Meshkuj	32
		Femra	26
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	F00-F99	Gjithsej	3
		Meshkuj	2
		Femra	1
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
	F11-F16,F18-F19	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Sëmundjet e sistemit nervort	G00-H95	Gjithsej	23
		Meshkuj	10
		Femra	13

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2010
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej Meshkuj Femra	2 1 1
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej Meshkuj Femra	3465 1931 1534
Sëmundjet iskemike të zëmrës	I20-I25	Gjithsej Meshkuj Femra	575 338 237
Sëmundjet tjera të zëmrës	I30-I33, I39-I52	Gjithsej Meshkuj Femra	1936 1111 825
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej Meshkuj Femra	811 403 408
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej Meshkuj Femra	243 155 88
Influenca e shkaktuar nga viruset e indentifikuar dhe të paidentifikuar	J10-J11	Gjithsej Meshkuj Femra	1 0 1
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej Meshkuj Femra	19 11 8
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej Meshkuj Femra	77 44 33
Astma	J45-J46	Gjithsej Meshkuj Femra	30 18 12
Sëmundjet e sistemit digjektiv	K00-K93	Gjithsej Meshkuj Femra	55 32 23
Ulçera	K25-K28	Gjithsej Meshkuj Femra	3 3 0
Sëmundjet kronike të mëlçisë	K70, K73-K74	Gjithsej Meshkuj Femra	24 13 11
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë	L00-L99	Gjithsej Meshkuj Femra	2 1 1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej Meshkuj Femra	2 1 1
Artiti reumatoid dhe artroza	M05-M06, M15-M19	Gjithsej Meshkuj Femra	1 1 0
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej Meshkuj Femra	76 40 36
Sëmundjet e sistemit gjenitourinar	N00-N29	Gjithsej Meshkuj Femra	76 36 40

**Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2010
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Disa gjendje me origjinë në përrudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	212
		Meshkuj	120
		Femra	92
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale	Q00-Q99	Gjithsej	9
		Meshkuj	3
		Femra	6
Mikrocefalia dhe keqformimet kogjentiale të sistemit nervor	Q00-Q07	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Keqformimet kongjentiale te sistemit të qrkullimit të gjakut	Q20-Q28	Gjithsej	5
		Meshkuj	0
		Femra	5
Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	R00-R99	Gjithsej	410
		Meshkuj	230
		Femra	180
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	5
		Meshkuj	4
		Femra	1
Sindromi I vdekjes së befasishme infatile	R95	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Shkaqet jo mjaftë të definuar dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	36
		Meshkuj	26
		Femra	10
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	V01-Y89	Gjithsej	170
		Meshkuj	145
		Femra	25
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	139
		Meshkuj	118
		Femra	21
Fatkeqësi në transportë	V01-V99	Gjithsej	118
		Meshkuj	102
		Femra	16
Fatkeqësi nga rënja	W00-W19	Gjithsej	2
		Meshkuj	1
		Femra	1
Helmime	X40-X49	Gjithsej	3
		Meshkuj	2
		Femra	1
Vetëlëndim i qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	10
		Meshkuj	7
		Femra	3
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	19
		Meshkuj	18
		Femra	1
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab. 14. Foshnjët e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2010

	Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	%	Rangimi
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	2	0,77	6
II	Tumorret C00-D48	1	0,38	7
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0,00	11
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1	0,38	8
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	0	0,00	12
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	0	0,00	14
VII	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	10	3,83	3
VIII	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	3	1,15	5
IX	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	0	0,00	13
X	Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	8
XI	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	1	0,38	14
XII	Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	1	0,38	10
XII	Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	15
XIV	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	207	79,31	1
XV	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	4	1,53	4
XVII	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	32	12,26	2
XVII	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,00	16
XVIII	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0,00	17
	Gjithsej me diagnozë - të koduara	261	100,00	
	Pa diagnozë - pa kode	13	4,98	
	Gjithsej	274	100,00	

Në tabelën 14 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Nga 274 foshnje të vdekura, 13 apo 4,98% ishin pa diagnozë. Grup-sëmundja më dominante të foshnjët ishte Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithësej 207 raste apo me 79,31% foshnje të vdekura. Vendin e dytë për nga numri e zënë 12,26 grup-sëmundja, simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të plastifikuarara gjetiu.


Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2010

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	Rangimi	%
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	207	1	79,31
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	32	2	12,26
Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	10	3	3,83
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	4	4	1,53
Smundjet e sistemit të frymëmarjes J00-J99	3	5	1,15
Gjithsej me diagnozë - të koduara	261		100,00
Pa kode	13		4,98
Gj i t h s e j	274		

Tab.16. Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2010

Mosha e foshnjeve	Nr. i rasteve	%
Vdekjet Perinatale	170	62,0
Vdekjet Neonatale	49	17,9
Vdekjet Postneonatale	55	20,1
Gjithsej	274	100,0

Graf. 4



Vdekjet perinatale.....deri në 6 ditë
 Vdekjet neonatale.....7 deri në 27 ditë
 Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit

Nga tabela 16 shihet se periudha perinatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 170 raste apo 62.0% , vendin e dytë e zënë vdekjet postneonatale me 55 raste apo 20.1% dhe vendin e tret e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës neonatale me 49raste apo me 17.2%.

Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2010

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. i rasteve	%
Fatkeqesitë	159	65,70
Vetëvrasjet	48	19,83
Vrasjet	35	14,46
Gjithshsej	242	100,00

Graf. 5





Tabela 17 paraqet vdekjet e dhunshme në numra absolut dhe relativ. Dominojn fatkeqësit me 159 raste apo 65.70%, vetëvrasjet zënë vendin e dytë me 48 raste apo 19.83% dhe në fund janë 35 raste të vrasjeve apo 14.46%.

Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2010

Kodi	Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
1	Fabrikë, minierë, etj	3	1,89
2	Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	83	52,20
3	Në fushë, mal, lum, liqe	8	5,03
4	Banesë, ndërtesë	8	5,03
5	Në vend tjetër	11	6,92
9	E panjohur	46	28,93
Gj i t h s e j		159	100,00

Graf. 6



Nga tabela 18 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore me 83 raste apo 52.20%

Tab.19. Fatkeqësitë, 2010

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	12	7,55
2	Duke u kthyer nga puna	4	2,52
3	Në punë në shtëpi	10	6,29
4	Në kohë të lirë	55	34,59
9	E panjohur	78	49,06
Gjithsej		159	100,00

Graf. 7




Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 55 raste apo 34.59%.


Tab.20. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2009/2010

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2009		2010	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	25	0,44	30	0,54
Tumoret C00-D48	575	10,14	754	13,65
Mundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çregullimrt e imunitetit D50-D89	3	0,05	2	0,04
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	72	1,27	61	1,10
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	3	0,05
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	27	0,48	23	0,42
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2796	49,31	3465	62,75
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	236	4,16	243	4,40
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	76	1,34	55	1,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	0	0,00	2	0,04
	0	0,00	2	0,04
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	102	1,80	76	1,38
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	1	0,02	0	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	190	3,35	212	3,84
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	17	0,30	9	0,16
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1464	25,82	410	7,42
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	1	0,02	5	0,09
Shkaktarët e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	85	1,50	170	3,08
Gjithsej me diagnozë - të koduara	5670	100,00	5522	100,00
Pa diagnozë - pa kode	1360	23,99	1712	31,00
Gjithsej	7030	123,99	7234	131,00

Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2008/2009 dhe 2010/2011

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2008		2009		2010		2011	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	29	0,51	25	0,44	30	0,54	30	0,55
Tumoret C00-D48	597	10,56	575	10,14	754	13,65	827	15,04
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimt e imunitetit D50-D89	3	0,05	3	0,05	2	0,04	5	0,09
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	90	1,59	72	1,27	61	1,10	64	1,16
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	0	0,00	3	0,05	8	0,15
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	18	0,32	27	0,48	23	0,42	32	0,58
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2794	49,43	2796	49,31	3465	62,75	3260	59,27
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	152	2,69	236	4,16	243	4,40	264	4,80
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	89	1,57	76	1,34	55	1,00	52	0,95
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0	0,00
L	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0	0,00
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	100	1,77	102	1,80	76	1,38	72	1,31
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	1	0,02	0	0,00	0	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	182	3,22	190	3,35	212	3,84	178	3,24
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	20	0,35	17	0,30	9	0,16	11	0,20
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1495	26,45	1464	25,82	410	7,42	450	8,18
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	2	0,04	1	0,02	5	0,09	0	0,00
Shkaktarët e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	82	1,45	85	1,50	170	3,08	247	4,49
Gjithsej me diagnozë - të koduara	5653	100,00	5670	100,00	5522	100,00	5500	100,00
Pa diagnozë - pa kode	1199	21,21	1360	23,99	1712	31,00	2055	37,36
Gjithsej	6852	121,21	7030	123,99	7234	131,00	7555	137,36


Graf. 8



SHKAQET E VDEKJEVE, 2011

Tab.1. Rastet e vdekjeve në Kosovë sipas gjinisë, 2011


Gjinia	Numri i të vdekurve	1%
Meshkuj	4439	58,76
Femra	3116	41,24
Gj i t h s e j	7555	100,00

Graf. 1

Në vitin 2011 në Kosovë janë raportuar gjithësej 7555 raste të vdekjeve. Prej tyre 4439 raste të meshkuj apo 58,78% dhe femra më 3116 apo 41,24%.

Tab. 2. Rastet e vdekjeve në Kosovë, të koduara dhe të pakoduara, 2011

Kodimi	Numri i të vdekurve	%
Të koduara	5500	72,80
Të pa koduara	2055	27,20
Gj i t h s e j	7555	100,00

Graf. 2

Nga numri gjithsej i vdekjeve të raportuara për vitin 2011, të koduara janë 5500 raste të vdekjeve apo 72.80 % ndërsa të pa koduara janë 2055 apo 27.20 %. Pjesëmarrja e rasteve të pakoduara prej 17.5 %, është pasojë e mungesës së diagnozës nga personeli mjekësor, kompetent për konstatimin e vdekjes dhe shkakut të vdekjes.

Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2011**G j i t h s e j**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri i rasteve	%	Rangimi	Në 100.000
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	30	0,55	11	1,72
Tumorret C00-D48	827	15,04	2	47,53
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	5	0,09	14	0,29
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	64	1,16	8	3,68
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	8	0,15	13	0,46
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	32	0,58	10	1,84
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	3260	59,27	1	187,38
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	264	4,80	4	15,17
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	52	0,95	9	2,99
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	16	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	72	1,31	7	0,41
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	17	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	178	3,24	6	10,23
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	11	0,20	12	0,63
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	450	8,18	3	25,86
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,00	18	0,00
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	247	4,49	5	14,20
Gjithësej me diagnozë - të koduara	5500	100,00		316,12
Pa diagnozë - pa kod	2055	37,36		118,12
G J I T H S E J	7555	137,36		434,24

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 59,27% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë) , Tumoret me 15,04% vendin e dytë e zën, vendin e tretë e zën Simptomët, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 8,18%, e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale.

Tab.4. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2011**M e s h k u j**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri i rasteve	%	Rangimi	Në 100.000
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	19	0,59	11	2,28
Tumorret C00-D48	543	16,98	2	62,34
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimrt e imunitetit D50-D89	2	0,06	13	0,23
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	26	0,81	7	2,97
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	4	0,13	12	0,46
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	22	0,69	10	2,51
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1836	57,41	1	213,61
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	149	4,66	4	17,47
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	33	1,03	8	3,88
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	14	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	32	1,00	9	3,65
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	16	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	94	2,94	6	10,73
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	6	0,19	11	0,69
Simptomt, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	248	7,75	3	29,23
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	0	0,00	17	0,00
Shkaktarët e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	184	5,75	5	15,53
Gjithsej me diagnozë - të koduara	3198	100,00		365,57
Pa diagnozë - pa kod	1241	28,00		141,57
G J I T H S E J	4439	100.0		507,14

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zën Smundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 57.41% (pjesëmarrja në gjithësej meshkuj të vdekur me diagnozë), vendin Tumoret me 16.98% vendin e dytë zën grupi i smundjes e tret e zën Simptomt, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 7.75% vendin tretë e kështu me radhë sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

Tab.5. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë për vitin 2011**F e m r a t**

Grupet e smundjeve KNS - 10	Numri i rasteve	%	Rangimi	Në 100.000
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	11	0,48	9	1,27
Tumorret C00-D48	284	12,34	2	32,64
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimrt e imunitetit D50-D89	3	0,13	13	0,35
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	38	1,65	7	4,40
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	4	0,17	12	0,46
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	10	0,43	10	1,16
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1424	61,86	1	165,87
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	115	5,00	4	13,43
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	19	0,83	8	2,32
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	14	0,12
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	15	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	40	1,74	7	4,63
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	16	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	84	3,65	5	9,72
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	5	0,22	11	0,58
Simptomt, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00	202	8,77	3	23,96
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	0	0,00	17	0
Shkaktarët e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	63	2,74	6	5,21
Gjithsej me diagnozë - të koduara	2302	100,00		266,11
Pa diagnozë - pa kod	814	26,12		94,34
G J I T H S E J	3116	100,00		360,45

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zënë vendin e dytë e zën grupi i smundjes Sëmundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 61.86% (pjesëmarrja në gjithësej femrat të vdekur me diagnozë), Tumoret me 12.34.% vendin e dytë, vendin e tretë e zën Simptomt, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 8.77%, e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve në popullsinë totale - Femra.

Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqjeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2011

Gjithsej

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	3260	59,27
2	R00-R99	Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	450	8,18
3	C00-D48	Tumorret	827	15,04
4	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	264	4,80
5	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	178	3,24
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	72	1,31
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	247	4,49
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	54	0,98
9	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	64	1,16
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	32	0,58
		Gjithsej	5500	100,00
		Pa diagnozë - pa kod	2055	27,20
		Gjithsej të vdekur	7555	

Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2011
M e s h k u j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1836	57,36
2	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	248	7,75
2	C00-D48	Tumorret	543	16,96
3	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	149	4,65
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	94	2,94
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	184	5,75
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	33	1,03
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	32	1,00
8	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	26	0,81
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	19	0,59
		Gjithsej 10 shkaqe	3201	100,00
		Pa diagnozë - pa kod	1241	38,77
		Gjithsej të vdekur	4442	

Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2011

F e m r a

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1424	61,86
2	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	202	8,77
3	C00-D48	Tumorret	284	12,34
4	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	115	5,00
5	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	84	3,65
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	40	1,74
7	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	38	1,65
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	19	0,83
9	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	63	2,74
10	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale	10	0,43
		Gjithsej 10 shkaqe	2302	100,00
		Pa diagnozë - pa kod	814	35,36
		Gjithsej të vdekur	3116	

Tab.9. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2011

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Gjithsej
	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	17	13	30
Tumorret C00-D48	413	414	827
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	3	2	5
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	14	50	64
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	4	4	8
Smundjet e sistemit nervor G00-G99	21	11	32
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	881	2379	3260
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	92	172	264
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	18	34	52
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0	0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0	0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	26	46	72
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0	0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	178	0	178
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	11	0	11
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	226	224	450
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0	0
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	203	44	247
Gjithsej me diagnozë - të koduara	2107	3393	5500
Pa diagnozë - pa kode	707	1348	2055
Gjithsej	2814	4741	7555

Nga tabela 9 shifer se Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu dominojnë në të dy grup-moshat. Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, grup-mosha 65+ është e atakuar për 2.4 herë më shumë se grup-mosha 0-64 vjeç. Smundja Disa gjendje me origjinë në periudhën parinatale dominon grup-mosha 0-64.


Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2011

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Grup-mosha		(0-64)+(65+)
	%		%		
	0-64	65+	0-64	65+	
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	0,81	0,38	56,67	43,33	100,00
Tumorret C00-D48	19,60	12,20	49,94	50,06	100,00
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0,14	0,06	60,00	40,00	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0,66	1,47	21,88	78,13	100,00
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0,19	0,12	50,0	50,0	100,00
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	1,00	0,32	65,63	34,38	100,00
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	41,81	70,11	27,02	72,98	100,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	4,37	5,07	34,85	65,15	100,00
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	0,85	1,00	34,62	65,38	100,00
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	1,23	1,36	36,11	63,89	100,00
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	8,45	0,00	100,0	100,0	100,00
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	0,52	0,00	100,0	100,0	100,00
Simptomete, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	10,73	6,60	50,22	49,78	100,00
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Shkakëtarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	9,63	1,30	82,19	17,81	100,00
Gjithsej me diagnozë - të koduara	100,00	100,00	38,31	61,69	100,00
Pa diagnozë - pa kode	33,55	39,73	34,40	65,60	100,00
Gjithsej	2814	4741	37,25	62,75	100,00

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitura në numra relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Grup-sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut dominojnë në të dy grup-moshat. 41.81% për grup-moshën 0-64 vjeç dhe 70.11% të grup-mosha 65+. Vendin e dytë e zën Tumoret me 19.60 për grupmoshën 0-64 dhe 12.20 për grupmoshën 65+. Simptomete, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të pa klasifikuara gjetiu zënë vendin e tret me 10.73% të grup-mosha 0-64 dhe 6.60% të grup-mosha 65+ e kështu me radhë. Dy kolonat e tjera paraqesin pjesëmarrjen e grup-moshës në totalin e grup-sëmundjes përkatëse. Sëmundjet infektive dhe parazitare 0-64 marrin pjesë me 56.67%, kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 43.33%. Grupi i sëmundjes, shkakëtarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në grup-moshën 0-64 merr pjesë me 82.19% kurse grup-mosha 65+ merr pjesë me vetëm 17.81%.

Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2011

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grupmosha		Gjithsej	Grupmosha		Gjithsej
	0-64	65+		0-64	65+	
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	881	2386	3304	41,8	70,3	100,00
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	226	230	463	10,7	6,8	100,00
Tumoret C00-D48	413	414	828	19,6	12,2	100,00
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	178	0	178	8,4	0,0	100,00
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	95	174	269	4,5	5,1	100,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	14	50	64	0,7	1,5	100,00
Shkakëtarët e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	26	46	72	1,2	1,4	100,00
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	20	34	54	0,9	10,0	100,00
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike E00-E90	152	29	181	7,2	0,9	100,00
Sëmundjet tjera	21	11	32	10,0	0,3	100,00
Gjithsej me diagnozë - me kod	2108	3393	5501	100,00	100,00	100,00
Pa diagnozë - pa kod	707	1348	2055	35,5	39,7	100,00

Graf. 3

Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2011

	KNS -10	Gjinia	Nr.i të vdekurve	%
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	7555	
		Meshkuj	4439	
		Femra	3116	
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y89	Gjithsej	7555	100,0
		Meshkuj	4439	100,0
		Femra	3116	100,0
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	30	0,40
		Meshkuj	19	0,43
		Femra	11	0,35
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	827	10,95
		Meshkuj	543	12,23
		Femra	284	9,11
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	5	0,07
		Meshkuj	3	0,07
		Femra	2	0,06
Sëmundjet endokrine , të ushqyeshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej	64	0,85
		Meshkuj	26	0,59
		Femra	38	1,22
Sëmundjet psikike dhe të sjellës	F00-F99	Gjithsej	8	0,11
		Meshkuj	4	0,09
		Femra	4	0,13
Sëmundjet e sistemit nervor	G00-H95	Gjithsej	32	0,42
		Meshkuj	22	0,50
		Femra	10	0,32
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej	3260	43,15
		Meshkuj	1836	41,36
		Femra	1424	45,70

Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2011 (vazhdim)

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	Gjinia	Nr.i të vdekurve	%
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej	264	3,49
		Meshkuj	149	3,36
		Femra	115	3,69
Sëmundjet e sistemit të tretjes	K00-K93	Gjithsej	52	0,69
		Meshkuj	33	0,74
		Femra	19	0,61
Sëmundjet e lëkurës dhe të indit nënlekurorë	L00-L99	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej	72	0,95
		Meshkuj	32	0,72
		Femra	40	1,28
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	178	2,36
		Meshkuj	94	2,12
		Femra	84	2,70
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale	Q00-Q99	Gjithsej	11	0,15
		Meshkuj	6	0,14
		Femra	5	0,16
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetu	R00-R99	Gjithsej	450	5,96
		Meshkuj	248	5,59
		Femra	202	6,48
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	0	0,00
		Meshkuj	0	0,00
		Femra	0	0,00
shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmerisë	V01-Y89	Gjithsej	247	3,27
		Meshkuj	184	4,15
		Femra	63	2,02

Tabela 12. Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-smundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundjeve në numrin gjithësej të vdekur me diagnozë (5500) dhe sipas gjinisë.

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2011 "European Shortlist"

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	7555
		Meshkuj	4442
		Femra	3114
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Y89	Gjithsej	7555
		Meshkuj	4439
		Femra	3116
Pa diagnozë- pa kode		Gjithsej	1360
		Meshkuj	793
		Femra	567
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	30
		Meshkuj	19
		Femra	11
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	12
		Meshkuj	19
		Femra	11
Infeksion i meningitit	A39	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	1
		Meshkui	1
		Femra	0
Hepatitet vitale	B15-B19	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	827
		Meshkuj	543
		Femra	284
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	830
		Meshkui	543
		Femra	287
Neoplazma malinje e gojës	C00-C14	Gjithsej	14
		Meshkuj	9
		Femra	5
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	3
		Meshkui	3
		Femra	0
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	52
		Meshkui	34
		Femra	18
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	48
		Meshkuj	32
		Femra	16
	C19,C20,C21	Gjithsej	17
		Meshkuj	9
		Femra	8
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e duktusëve interahepatik	C22	Gjithsej	69
		Meshkuj	37
		Femra	32

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2011 "European Shortlist" (vazhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	49
		Meshkuj	32
		Femra	17
	C32-C34	Gjithsej	292
		Meshkuj	246
		Femra	46
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	8
		Meshkuj	7
		Femra	1
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	44
		Meshkuj	0
		Femra	44
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	17
		Meshkuj	1
		Femra	17
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	13
		Meshkuj	0
		Femra	13
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	4
		Meshkuj	0
		Femra	4
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	34
		Meshkuj	34
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të komblikut renal	C64	Gjithsej	5
		Meshkuj	2
		Femra	3
Neoplazma malinje e fshikëzës urinale	C67	Gjithsej	9
		Meshkuj	9
		Femra	0
	C81-C96	Gjithsej	35
		Meshkuj	25
		Femra	8
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	5
		Meshkuj	3
		Femra	2
Sëmundjet endokrine	E00-E90	Gjithsej	64
		Meshkuj	26
		Femra	38
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	62
		Meshkuj	38
		Femra	24
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	F00-F99	Gjithsej	8
		Meshkuj	4
		Femra	4
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
	F11-F16,F18-F19	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Sëmundjet e sistemit nervort	G00-H95	Gjithsej	32
		Meshkuj	22
		Femra	10

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2011 "European Shortlist" (vazhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej Meshkuj Femra	1 1 0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej Meshkuj Femra	3260 1836 1424
Sëmundjet iskemike të zëmrës	I20-I25	Gjithsej Meshkuj Femra	629 403 226
Sëmundjet tjera të zëmrës	I30-I33, I39-I52	Gjithsej Meshkuj Femra	1636 914 722
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej Meshkuj Femra	836 429 407
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej Meshkuj Femra	264 149 115
Influenca e shkaktuar nga viruset e indentifikuar dhe të pidentifikuar	J10-J11	Gjithsej Meshkuj Femra	1 0 1
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej Meshkuj Femra	14 10 4
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej Meshkuj Femra	91 54 37
Astma	J45-J46	Gjithsej Meshkuj Femra	23 18 5
Sëmundjet e sistemit digjektiv	K00-K93	Gjithsej Meshkuj Femra	52 33 19
Ulçera	K25-K28	Gjithsej Meshkuj Femra	2 1 1
Sëmundjet kronike të mëlçisë	K70, K73-K74	Gjithsej Meshkuj Femra	37 25 12
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë	L00-L99	Gjithsej Meshkuj Femra	0 0 0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej Meshkuj Femra	0 0 0
Artiti reumatoid dhe artroza	M05-M06, M15-M19	Gjithsej Meshkuj Femra	0 0 0
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej Meshkuj Femra	72 56 32
Sëmundjet e sistemit gjenitourinar	N00-N29	Gjithsej Meshkuj Femra	71 32 39

Tab.13. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2011 "European Shortlist" (vazhdim)

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Disa gjendje me origjinë në përuhdhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	178
		Meshkuj	94
		Femra	84
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale	Q00-Q99	Gjithsej	11
		Meshkuj	6
		Femra	5
	Q00-Q07	Gjithsej	1
		Meshkuj	2
		Femra	0
Q20-Q28	Gjithsej	6	
	Meshkuj	1	
	Femra	5	
Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	R00-R99	Gjithsej	450
		Meshkuj	248
		Femra	202
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Sindromi I vdekjes së befasishme infatle	R95	Gjithsej	1
		Meshkuj	1
		Femra	0
Shkaqet jo mjaftë të definuar dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	7
		Meshkuj	4
		Femra	3
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	V01-Y89	Gjithsej	247
		Meshkuj	184
		Femra	63
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	188
		Meshkuj	146
		Femra	42
Fatkeqësi në transporta	V01-V99	Gjithsej	173
		Meshkuj	132
		Femra	41
Fatkeqësi nga rënja	W00-W19	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Helmime	X40-X49	Gjithsej	1
		Meshkuj	0
		Femra	1
Vetëlëndim I qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	14
		Meshkuj	13
		Femra	7
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	28
		Meshkuj	22
		Femra	6
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	11
		Meshkuj	3
		Femra	8

Në tabelën 13 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2011

	Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	%	Rangimi
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	1	0,30	6
II	Tumorret C00-D48	0	0,00	11
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	1	0,30	7
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1	0,30	8
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	1	0,30	9
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	0	0,00	12
VII	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	5	1,52	5
VIII	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	6	1,82	4
IX	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1	0,30	10
X	Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	0	0,00	13
XI	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,00	14
XII	Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	0	0,00	15
XII	Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	16
XIV	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	169	51,21	1
XV	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	7	2,12	3
XVII	Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	138	41,82	2
XVII	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,00	17
XVIII	Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmerisë dhe vdekshmerisë V01-Y98	0	0,00	18
	Gjithsej me diagnozë - të koduara	330	100,00	
	Pa diagnozë - pa kode	8	2,37	
	Gjithsej	338		

Në tabelën 14 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Nga 338 foshnje të vdekura, 8 apo 2.37% ishin pa diagnozë. Grup-sëmundja më dominante të foshnjat ishte Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithësej 169 raste apo me 51.21% foshnje të vdekura. Vendin e dytë për nga numri e zënë grup-sëmundja, Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu, ishin 138 raste apo 41.82% foshnje të vdekura e kështu me radhë.


Tab.15. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2011

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	Rangimi	%
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	169	1	51,21
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	138	2	41,82
Smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	7	3	2,12
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	5	4	1,52
Smundjet e sistemit të frymëmarjes J00-J99	6	5	1,82
Grupet tjera të sëmundjeve	330		100,00
Gjithsej me diagnozë - të koduara	8		2.37
Gj i t h s e j	338		

Tab.16. Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2011

Mosha e foshnjeve	Nr. i rasteve	%
Vdekjet Perinatale	225	66,6
Vdekjet Neonatale	75	22,2
Vdekjet Postneonatale	38	11,2
Gjithsej	338	100,0

Graf. 4



Vdekjet perinatale.....deri në 6 ditë
 Vdekjet neonatale.....7 deri në 27 ditë
 Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit

Nga tabela 16 shihet se periudha perinatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 225 raste apo 66,6% , vendin e dytë e zënë vdekjet neonatale e me 75 raste apo 22,2% dhe vendin e tretë e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës postneonatale me 38 raste apo me 11,28%.

Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2011

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. i rasteve	%
Fatkeqesitë	199	55,90
Vetëvrasjet	58	16,29
Vrasjet	99	27,81
Gjithshsej	356	100,00

Graf. 5





Tabela 17 paraqet vdekjet e dhunshme në numra absolut dhe relativ. Dominojn fatkeqësit me 199 raste apo 55.90%, vrasjet zënë vendin e dytë me 99 raste apo 27.81% dhe në fund janë 58 raste të vetvrasjet apo 16 29%.

Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2011

Kodi	Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
1	Fabrikë, minierë, etj	6	3,02
2	Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	89	44,72
3	Në fushë, mal, lum, liqe	13	6,53
4	Banesë, ndërtesë	13	6,53
5	Në vend tjetër	4	2,01
9	E panjohur	74	37,19
Gj i t h s e j		199	100,00

Graf. 6



Nga tabela 18 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore me 89 raste apo 44.72% .

Tab.19. Fatkeqësitë, 2011

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	8	4,02
2	Duke u kthyer nga puna	11	5,53
3	Në punë në shtëpi	11	5,53
4	Në kohë të lirë	51	25,63
9	E panjohur	118	59,30
Gjithsej		199	100,00

Graf. 7




Tabela 19 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 51 raste apo 25,63%.


Tab.20. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2009/2010

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2009		2010	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	25	0,44	30	0,54
Tumoret C00-D48	575	10,14	754	13,65
Mundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çregullimrt e imunitetit D50-D89	3	0,05	2	0,04
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	72	1,27	61	1,10
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	3	0,05
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	27	0,48	23	0,42
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2796	49,31	3465	62,75
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	236	4,16	243	4,40
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	76	1,34	55	1,00
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	0	0,00	2	0,04
	0	0,00	2	0,04
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	102	1,80	76	1,38
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	1	0,02	0	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	190	3,35	212	3,84
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	17	0,30	9	0,16
Simptomet, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1464	25,82	410	7,42
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	1	0,02	5	0,09
Shkaktarët e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	85	1,50	170	3,08
Gjithsej me diagnozë - të koduara	5670	100,00	5522	100,00
Pa diagnozë - pa kode	1360	23,99	1712	31,00
Gjithsej	7030		7234	

Tab.21. Të vdekurit në Kosovë sipas klasifikimit të grupeve të smundjeve për vitin 2008/20097 dhe 2010/2011

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2008		2009		2010		2011	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	29	0,51	25	0,44	30	0,54	30	0,55
Tumoret C00-D48	597	10,56	575	10,14	754	13,65	827	15,04
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimr e imunitetit D50-D89	3	0,05	3	0,05	2	0,04	5	0,09
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	90	1,59	72	1,27	61	1,10	64	1,16
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,00	0	0,00	3	0,05	8	0,15
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	18	0,32	27	0,48	23	0,42	32	0,58
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2794	49,43	2796	49,31	3465	62,75	3260	59,27
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	152	2,69	236	4,16	243	4,40	264	4,80
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	89	1,57	76	1,34	55	1,00	52	0,95
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0	0,00
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë L00-L99	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0	0,00
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	100	1,77	102	1,80	76	1,38	72	1,31
Shtatëzania, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,00	1	0,02	0	0,00	0	0,00
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	182	3,22	190	3,35	212	3,84	178	3,24
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	20	0,35	17	0,30	9	0,16	11	0,20
Simptomt, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1495	26,45	1464	25,82	410	7,42	450	8,18
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	2	0,04	1	0,02	5	0,09	0	0,00
Shkaktarët e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	82	1,45	85	1,50	170	3,08	247	4,49
Gjithsej me diagnozë - të koduara	5653	100,00	5670	100,00	5522	100,00	5500	100,00
Pa diagnozë - pa kode	1199	17,50	1360	19,35	1712	31,00	2055	37,36
Gjithsej	6852		7030		7234		7555	

Graf. 8



Agjencia e statistikave të Kosovës

përshkrim i shkurtër

Agjencia e statistikave të Kosovës është institucion profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Si i tillë vepron që nga viti 1948 i cili ka kaluar nëpër disa faza historike, i strukturuar sipas rregullimit shtetëror të asaj kohe.

Më 2 Gusht 1999, Agjencioni ka rifilluar punën e vet profesionale (pas 9 viteve të ndërprerjes të të gjitha serive statistikore në dëm të interesit të Kosovës), si institucion i pavarur në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike. Që nga data 12.12.2011 ky Agjencion vepron në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës. Agjencioni financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës por edhe nga donatorët për projekte të veçanta dhe për ndihmë teknike profesionale.

Agjencia e statistikave të Kosovës vepron sipas Ligjit Nr. 04/L-036 i cili ka hyrë në fuqi me 12.12.2011. Plani zhvillimor strategjik 2009-2013 është në implementim afatmesëm për zhvillimin e sistemit statistikor në korrelacion me Statistikat e Bashkësisë Evropiane (EUROSTAT-it).

Agjencia e statistikave të Kosovës ka këtë strukturë organizative: **Departamentet prodhuese;** (Departamenti i statistikave ekonomike dhe llogarive kombëtare, Departamenti i statistikave të popullsisë, Departamenti i statistikave të bujqësisë dhe mjedisit, dhe Departamenti i statistikave sociale. **Departamentet mbështetëse;** (Departamenti i metodologjisë dhe teknologjisë informative, Departamenti i administratës. **Në kuadër të Agjencionit vepron edhe;** Zyra për regjistrimin e popullsisë ekonomike familjare dhe banesave si dhe **Zyrat Rajonale;** Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Prishtinë, dhe Ferizaj

Numri i të punësuarve dhe buxheti akoma janë të limituar. Të punësuar janë gjithsej 134 punëtorë, prej tyre, 96 (71.6%) në seli të Entit, gjersa në Zyrat Rajonale, 38 (28.4%), Enti ka këtë strukturë kualifikuese, 65.4% me shkollim universitar ndaj 34.6% me shkollim të mesëm.

Kemi bashkëpunim profesional dhe teknik me të gjitha Ministrinë e Qeverisë së Kosovës, sidomos me Ministrin e Ekonomisë dhe Financave, Bankën Qendrore të Kosovës, me institucionet ndërkombëtare, EUROSTAT-in, Fondin Monetar Ndërkombëtare, Bankën Botërore, SIDA e Suedisë, DFID, UNFPA, UNDP, UNICEF, dhe me statistikave të shteteve në rajon.

Agjencia e Statistikave të Kosovës mbulon gati krejtësisht territorin e Republikës së Kosovës, duke u organizuar në strukturimin e qarqeve statistikore dhe njësive raportuese si njësi bazë dhe të vetme në shkallë vendi nga të cilat merr informatat e dorës së parë. Te gjitha anketat e zhvilluara në terren përdorin shtrirjen e mostrës në këto qarqe statistikore por edhe metodologjinë sipas rekomandimeve ndërkombëtare. Gjatë grumbullimit të të dhënave statistikore dhe raporteve nga njësitë raportuese angazhohen; profesionistë, teknikë, administratorë, civilë të zyrave të vendit, regjistruar terreni nga Zyrat Rajonale etj.

Kemi realizuar me sukses në vitin 2011 projektin e Regjistrimit të Popullsisë Ekonomike Familjar dhe banesave, i cili regjistrim nuk është realizuar që nga viti 1981. Rezultatet e fituara nga ky regjistrim do të kenë një rol të rëndësishëm për hartimin e Politikave zhvillimore.

Misioni i Agjencionit; të përmbush nevojat e shfrytëzuesve me të dhëna statistikore kualitative, objektive, në kohë dhe hapësirë në mënyrë që shfrytëzuesit të kenë bazë të besueshme që të bëjnë analiza të rregullta në interes të planifikimit dhe zhvillimit gjatë hartimit të projekteve në shkallë vendbanimi, komune dhe vendi. Të përkrah institucionet qeveritare, institutet, shkencën, akademinë, bizneset si dhe hulumtuesit e pavarur etj. në mënyrë që t'u sigurojë informata të duhura për vendim-marrësit si dhe përdoruesit tjerë në Kosovë.

- o **Adresa: AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS,**
Rr. "Zenel Salihu", nr. 4, 10000 Prishtinë
- o **Telefoni:** +381 (0) 38 200 31 143
Kryeshafi Ekzekutiv: +381 (0) 38 200 31 112
- o **Fax::** +381 (0) 38 235 033
- o **E-mail:** population@ks-gov.net
- o **Ueb-faqe:** <http://esk.rks-gov.net>