

2019-2020

MICS në Republikën e Kosovës

dhe

MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Republikën e Kosovës



Shëndeti i nënës & porsalindurit


Anketa e Treguesve të Shumëfishtë

Elementet kryesore për shëndetin e nënës & porsalindurin



Shëndeti i nënës & porsalindurit të renditura sipas vendbanimit

Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë shtatzënisë së fundit (e cila ka çuar tek një lindje e gjallë) së paku një herë nga personeli i kualifikuar mjekësor ose së paku katër herë nga cilido ofrues i kujdesit, që është asistuar nga personel i kualifikuar shëndetësor gjatë lindjes së tyre më të fundit të gjallë (SDG 3.1.2), lindja e gjallë e fundit e të cilave është kryer në një institucion shëndetësor, që kanë pasur kontroll shëndetësor gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor apo në shtëpi pas lindjes, apo kanë pasur një vizitë shëndetësore brenda 2 ditëve pas lindjes së gjallë të tyre më të fundit dhe përqindja e lindjeve të fundit të gjalla në 2 vitet e fundit që kanë pasur kontroll shëndetësor pas lindjes gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor apo në shtëpi, apo një vizitë shëndetësore të pas lindjes brenda 2 ditëve pas lindjes, sipas vendbanimit.


Komunitetet Rom, Ashkali and Egjiptian në Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë shtatzënisë së fundit (e cila ka çuar tek një lindje e gjallë) së paku një herë nga personeli i kualifikuar mjekësor ose së paku katër herë nga cilido ofrues i kujdesit, që është asistuar nga personel i kualifikuar shëndetësor gjatë lindjes së tyre më të fundit të gjallë (SDG 3.1.2), lindja e gjallë e fundit e të cilave është kryer në një institucion shëndetësor, që kanë pasur kontroll shëndetësor gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor apo në shtëpi pas lindjes, apo kanë pasur një vizitë shëndetësore brenda 2 ditëve pas lindjes së gjallë të tyre më të fundit dhe përqindja e lindjeve të fundit të gjalla në 2 vitet e fundit që kanë pasur kontroll shëndetësor pas lindjes gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor apo në shtëpi, apo një vizitë shëndetësore të pas lindjes brenda 2 ditëve pas lindjes, sipas vendbanimit.


Elementet kryesore për shëndetin e nënës & të porsalindurit

Koha e vizitës së parë të kujdesit antenatal Kosovë




Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë shtatzënisë së fundit (e cila ka çuar tek një lindje e gjallë) së paku një herë nga personeli i kualifikuar mjekësor, nga koha e vizitës së parë të KAN.

Përmbajtja & Mbulimi i shërbimeve të kujdesit antenatal Kosovë




Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilave ju është bërë matja e tensionit të gjakut dhe që kanë dhënë urinën dhe mostrën e gjakut, të cilat kanë bërë një incizim me ultrazë, që u është matur peshë dhe lartësia e mitrës, që u është analizuar sheqeri në gjak dhe që iu është përditësuar libri i shtatzënisë.

Koha e vizitës së parë të kujdesit antenatal Komunitetet Rom, Ashkall and Egjiptian në Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë shtatzënisë së fundit (e cila ka çuar tek një lindje e gjallë) së paku një herë nga personeli i kualifikuar mjekësor, nga koha e vizitës së parë të KAN.

Përmbajtja & Mbulimi i shërbimeve të kujdesit antenatal Komunitetet Rom, Ashkall and Egjiptian në Kosovë




Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilave ju është bërë matja e tensionit të gjakut dhe që kanë dhënë urinën dhe mostrën e gjakut, të cilat kanë bërë një incizim me ultrazë, që u është matur peshë dhe lartësia e mitrës, që u është analizuar sheqeri në gjak dhe që iu është përditësuar libri i shtatzënisë.

Elementet kryesore për shëndetin e nënës & posalindurin

Mbulueshmëria e kujdesit antenatal sipas karakteristikave të ndryshme

Kosovë




Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë shtatzënisë së tyre të fundit (që ka çuar në një lindje të gjallë) të paktën një herë nga personeli i kualifikuar shëndetësor ose të paktën katër herë nga ndonjë ofrues i kujdesit shëndetësor.

Të dhënat për femrat e moshës nën 20 vjeç dhe për gratë pa arsim dhe arsim fillor bazohen në më pak se 25 raste të papeshuara dhe nuk paraqiten.

Mbulimi i kujdesit antenatal sipas karakteristikave

Komunitetet Rom, Ashkali and Egjiptian në Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë shtatzënisë së tyre të fundit (që ka çuar në një lindje të gjallë) të paktën një herë nga personeli i kualifikuar shëndetësor ose të paktën katër herë nga ndonjë ofrues i kujdesit shëndetësor.


() Shifrat që bazohen në 25-49 raste të papeshuara

(R) Indeksi i pasurisë është ndërtuar duke përdorur informacionin mbi asetet e ekonomive familjare me supozimin se kjo reflekon pasurinë afatgjatë, duke i renditur ekonomitë familjare sipas pasurisë, nga më të varfërat te ato më të pasurat. Llogaritjet janë kryer veçmas në mostrën për MICS për Kosovën dhe mostrën për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në MICS për Kosovën, duke përdorur karakteristikat për secilën mostër përkatëse. Rezultatet e pasurisë të llogaritura, pra janë të zbatueshme vetëm për të dhënat e veçanta në të cilat bazohen dhe ndryshojnë për dy anketat. Gjetjet sipas rezultateve të pasurisë të llogaritura për MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian tregohen me '(R)' në grafikun.

Mbulimi i kujdesit shëndetësor gjatë lindjes & lindjet në institucion shëndetësor sipas vendbanimit


Kujdesit shëndetësor gjatë lindjes

Kosovë



Lindja në institucion shëndetësor


Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë asistuar nga personeli i kualifikuar shëndetësor gjatë lindjes së tyre më të fundit të gjallë dhe përqindja e të cilave në lindjen më të fundit të gjallë e kryen në një institucion shëndetësor (lindja institucionale) sipas vendbanimit.


Marrja e kujdesit shëndetësor gjatë lindjes

Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë



Lindja në institucion shëndetësor


Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë asistuar nga personeli i kualifikuar shëndetësor gjatë lindjes së tyre më të fundit të gjallë dhe përqindja e të cilave në lindjen më të fundit të gjallë e kryen në një institucion shëndetësor (lindja institucionale) sipas vendbanimit.


Lindjet me prerje cezariane sipas karakteristikave të ndryshme

Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç të cilat lindjen e tyre të fundit të gjallë në 2 vitet e fundit e kanë kryer me prerje cezariane sipas karakteristikave. Të dhënat për femrat e moshës nën 20 vjeç dhe për femrat pa arsim dhe me arsim fillor bazohen në më pak se 25 raste të papeshuara andaj nuk janë paraqitur këtu.


Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë




Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç të cilat lindjen e tyre të fundit të gjallë në 2 vitet e fundit e kanë kryer me prerje cezariane sipas karakteristikave. () Shifrat që bazohen në 25-49 raste të papeshuara.

Mbulimi i kujdesit shëndetësor i të porsalindurit

Kosovë




Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë



Ndër lindjet e fundit të gjalla në 2 vitet e fundit, përqindja e të porsalindurve të tharë pas lindjes; përqindja e të porsalindurve të cilëve kanë pasur kontakt lëkurë me lëkurë; përqindja e të porsalindurve që janë larë 24 orë pas lindjes; përqindja e të porsalindurve ku i porsalinduri ka marrë të paktën 2 funksione të sinjaleve të kujdesit pas lindjes brenda 2 ditëve pas lindjes (kordoni i këthizës u ekzaminua, u vlerësua temperatura e të porsalindurit, u bë këshillimi për dhënien ose u bë obzervimi, porsalinduri u peshua dhe u bë këshillimi për shenjat e rrezikut për të sapolindurit); dhe përqindja e femrave me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit që e fusin të porsalindurin e tyre të fundit në gjidhënien brenda një ore nga lindja, sipas karakteristikave të ndryshme.

Kujdesi pas lindjes brenda 2 ditëve pas lindjes sipas karakteristikave


Kosovë



Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor ose në shtëpi pas lindjes, ose një vizitë të kujdesit postnatal pas brenda 2 ditëve pas lindjes së tyre të gjallë më të fundit dhe përqindja e lindjeve të gjalla të fundit në 2 vitet e fundit që kanë marrë një kontroll mjekësor pas lindjes gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor ose në shtëpi, ose një vizitë të kujdesit postnatal brenda 2 ditëve pas lindjes, sipas karakteristikave.

Të dhënat për femrat e moshës nën 20 vjeç dhe për femrat pa arsimim dhe arsim fillor bazohen në më pak se 25 raste të papeshuara andaj nuk janë paraqitur këtu.

Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë




Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat janë kontrolluar gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor ose në shtëpi pas lindjes, ose një vizitë të kujdesit postnatal brenda 2 ditëve pas lindjes së tyre të gjallë më të fundit dhe përqindja e lindjeve të gjalla të fundit në 2 vitet e fundit që kanë marrë një kontroll mjekësor pas lindjes gjatë qëndrimit në institucion shëndetësor ose në shtëpi, ose një vizitë të kujdesit postnatal brenda 2 ditëve pas lindjes, sipas karakteristikave.

(.) Shifrat që bazohen në 25-49 raste të papeshuara.


Vizitat shëndetësore pas lindjes për të porsalindurit dhe nënat pas lirimit nga institucioni shëndetësor

Kosovë



Përqindja e shpërndarjes së femrave të moshës 15–49 vjeç me lindje të gjallë në institucionin shëndetësor në 2 vitet e fundit, të cilat kanë pasur vizita shëndetësore postnatale te ofruesit e kujdesit shëndetësor pas lirimit nga institucioni shëndetësor dhe përqindja e shpërndarjes së lindjeve të fundit të gjalla në 2 vitet e fundit, të cilat kanë pasur vizita shëndetësore postnatale te ofruesit e kujdesit shëndetësor pas lirimit nga institucioni shëndetësor, sipas kohës së vizitës.

Komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë



Përqindja e shpërndarjes së femrave të moshës 15–49 vjeç me lindje të gjallë në institucionin shëndetësor në 2 vitet e fundit, të cilat kanë pasur vizita shëndetësore postnatale te ofruesit e kujdesit shëndetësor pas lirimit nga institucioni shëndetësor dhe përqindja e shpërndarjes së lindjeve të fundit të gjalla në 2 vitet e fundit, të cilat kanë pasur vizita shëndetësore postnatale te ofruesit e kujdesit shëndetësor pas lirimit nga institucioni shëndetësor, sipas kohës së vizitës.

Mesazhet Kryesore

- Shumica e femrave të moshës riprodhuese në Kosovë janë kontrolluar së paku një herë nga personeli i aftësuar shëndetësor gjatë shtatzënisë së tyre dhe kanë lindur në një institucion shëndetësor në praninë e personelit të kualifikuar shëndetësor.
- Edhe pse pothuajse të gjitha femrat në popullsinë e përgjithshme janë kontrolluar katër herë apo më shumë para lindjes nga cilido ofrues i kujdesit shëndetësor, kjo ka ndodhur për 3 nga 4 femra që jetojnë në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Boshllëku ka qenë më i madh për femrat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian që jetojnë në zona rurale.
- 4 nga 5 femrat e moshës 15–49 vjeç në Kosovë e kanë matur shtypja e gjakut, iu është marrë mostra e urinës dhe iu është marrë mostra e gjakut të paktën një herë si pjesë e kujdesit të tyre para lindjes.
- 3 nga 10 femrat e moshës 15–49 vjeç në popullsinë e përgjithshme dhe 2 nga 10 femrat që jetojnë në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë lindur me prerje cezariene.
- Edhe pse 9 nga 10 të porsalindurit në Kosovë kanë marrë së paku 2 funksioneve të sinjaleve të kujdesit pas lindjes, vetëm 3 nga 10 kanë pasur kontakt lëkurë me lëkurë menjëherë pas lindjes.
- 3 nga 4 të porsalindur në popullsinë e përgjithshme kanë pasur vizita shëndetësore postnatale te ofruesit e kujdesit shëndetësor brenda javës së parë pas lirimit nga institucioni shëndetësor, përdërisa 1 nga 3 kanë pasur vizita shëndetësore postnatale pas javës së parë pas lirimit.

Edhe pse vetëm 6 përqind e të porsalindurve nuk kanë pasur vizita shëndetësore postnatale pas lirimit nga spitali, përqindja e nënave ishte më e lartë me 39 përqind. E njëjta është vërejtur te komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian me 16 përqind të të porsalindurve dhe 63 përqind të nënave që nuk kanë pasur vizita shëndetësore postnatale pas lirimit nga spitali.

Anketa e Treguesve të Shumëfishtë për Kosovë (MICS) dhe MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë kryer në 2019-2020 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) si pjesë e programit global MICS. Mbështetja teknike u sigurua nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), me fonde të siguruar nga Ministria e Financave (MF), Qeveria e Luksemburgut, Fondacioni i Mijëvjeçarit në Kosovë (MFK), UNICEF, Ekipi i Kombeve të Bashkuara të Kosovës (UNKT), Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara (UNFPA) dhe UN Women.

Qëllimi i kësaj pasqyre të shkurtër informative është shpërndarja e gjetjeve të zgjedhura nga MICS e Kosovës 2019-2020 dhe MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2019-2020 në Kosovë lidhur me shëndetin e nënës dhe të porsalindurit. Të dhënat nga kjo pasqyrë e shkurtër informative mund të gjenden në tabelat TM.4.1, TM.4.2, TM.4.3, TM.6.1, TM.6.2, TM.8.2, TM.8.2A, TM.8.4, TM.8.6, TM.8.7, TM.8.7A, TM.8.9 dhe TC.7.1 në Raportin e Gjetjeve të Anketës (treguar me shkronjën 'R' për MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë).

Pasqyrat tjera të shkurtra informative statistikore dhe Raporti i Gjetjeve të Anketës për këtë anketë dhe anketa të tjera janë në dispozicion në mics.unicef.org/surveys.