





Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
*Qeveria - Vlada - Government*

Ministria e Financave - Ministarstvo za Financije - Ministry of Finance  
*Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija za Statistiku Kosova - Statistical Agency of Kosovo*

---



## SHKAQET E VDEKJEVE NË KOSOVË 2018 DHE 2019



Prishtinë, Dhjetor 2020



**Avni Kastrati** Drejtor i Departamentit të Statistikave Sociale

**Valdete Navakazi** - Udhëheqëse e Divizionit të Statistikave të Popullsisë

**Përpunimin dhe analizimin e të dhënave e bënë:**

Sanije Uka – Zyrtare e lartë e Statistikave të Popullsisë

Arijeta Sojeva - Zyrtare e lartë e Statistikave Vitale

Elvira Tahiri – Zyrtare e Statistikave të Popullsisë

Vjollca Berisha - Zyrtare e Statistikave Vitale

Ahmet Cakolli – Zyrtar për dizajn

Ne kodifikimin e shkaqeve të vdekjeve për vitin 2018-2019 nga IKSHPK janë angazhuar.

IKSHPK, dr. Sanije Gashi

IKSHPK, dr. Rina Hoxha

IKSHPK, dr. Mirëllinda Hatashi

IKSHPK, dr. Sefedin Muçaj

Lista e simboleve

ASK	Agjencia e Statistikave të Kosovës
DSS	Departamenti i Statistikave Sociale
IKSHPK	Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
OBSH	Organizata Botërore e Shëndetësisë
KNS-10	Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve - 10

## Metodologjia

### Definicionet që lidhen me shkaqet e vdekjeve:

**Shkaku i vdekjes** është sëmundja, simptoma që ka shkaktuar ose stimuluar vdekjen, si dhe rrethanat e aksidentit që kanë shkaktuar këto trauma (Përshkrimi në certifikatën e vdekjes).

**Shkaku paraprak** nënkupton sëmundjen ose traumën që ndihmon zhvillimin e sëmundjes e cila shkaktoi vdekjen dhe kur është aksident, rrethanat e aksidentit ose dhunës që shkaktuan traumën vdekjeprurëse.

**Gjendjet e tjera me rëndësi** që kanë mundur ta shkaktojnë vdekjen por që kanë lidhje me shkaktarin kryesorë të vdekjes.

**Vdekja** nënkupton zhdukjen e qëndrueshme të të gjitha shenjave të jetës në një moment të çfarëdoshëm pas një lindje të gjallë (ndërprerjen e funksioneve jetësore pa mundësi reanimimi). Ky definicion nuk përfshinë vdekjen fetale.

**Shkalla e vdekshmërisë perinatale** paraqesin numrin e vdekjeve perinatale (të lindur të vdekur dhe vdekje të hershme neonatale) e shprehur për 1.000 të lindur.

**Vdekjet e hershme neonatale** paraqesin foshnjat e lindura gjallë që kanë vdekur brenda 7 ditëve, (0-6 ditë), të para të jetës.

**Vdekjet e vonshme neonatale** paraqesin vdekjet që ndodhin prej ditës së 7 (7-27 ditë), por para se të përfundoj dita e 28.

**Vdekjet postneonatale** paraqesin vdekjet që ndodhin prej ditës së 28-të pas lindjes deri në ditën e 364 të jetës pas lindjes (pa i mbushur 1 vjet).

**Vdekjet maternale**, paraqesin numrin e grave të vdekura nga ndonjë shkak që lidhet me (ose është shkaktuar nga) shtatëzanësinë (duke i përjashtuar shkaqet asidentale apo të rastësishme) dhe vdekjet gjatë lindjes ose brenda 42 ditëve pas përfundimit të shtatëzanësisë, pavarësisht nga kohëzgjatja dhe vendi i shtatëzanësisë, e shprehur në 100,000 të lindur të gjallë, për një periudhë të caktuar kohore.

**Vdekshmëria** shpreh vdekjet si një komponent i ndryshimit të popullsisë e cila i ndodhë çdo pjesëtari të popullsisë.

**Koeficienti i vdekshmërisë sipas shkakut** llogaritet me vdekje për 100 mijë banorë sepse për shumë shkaqe vdekjesh shkalla e ndodhjes është shumë e vogël.

**Pjesëmarrja e vdekjeve nga një grup specifik i shkakut** shprehet si përqindje e vdekjeve që ndodhin në at grup në raport me numrin total të tyre.

Për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor, është e domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulance etj. të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësin statistikor DEM-2 në pyetjen 23 –Shkaku i vdekjes nga “historia” e pacientit për personat e kuruar në spitale, nga “kartoni” për personat e kuruar në ambulanca apo nga ndonjë dokument valid nga i cili qartë shihet diagnoza, për personin e vdekur.

***Të nderuar mjekë !***

Për kualitetin, cilësinë dhe vazhdimësinë e këtij publikimi, na nevojitet ndihma e juaj e cila është që të përcaktoni saktë ***shkakun e vdekjes***, sipas **KNS – 10** në mënyrë që të minimizohet shmangja nga shkaku i vërtetë i vdekjes.

## P ë r m b a j t j a

Faqe

<b>SHKAQET E VDEKJEVE, 2018</b> .....	9
Tab.1. Vdekjet në Kosovë sipas gjinisë, 2018 .....	10
Tab. 2. Vdekjet e koduara dhe të pakoduara, 2018.....	11
Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2018 .....	12
Tab.4. Meshkuj të vdekur, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 meshkuj për vitin 2018 .....	13
Tab.5. Femrat e vdekura, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 femra për vitin 2018.....	14
Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2018 .....	15
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes per meshkuj në vitin 2018 .....	16
Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për femra në vitin 2018.....	17
Tab.9. Të vdekurit sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2018 .....	18
Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2018 .....	19
Tab.11. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2018.....	21
Tab.12. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2018 "European Shortlist" .....	23
Tab. 13. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2018.....	28
Tab.14. Foshnjat e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2018.....	29
Tab.15 Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2018.....	29
Tab.16. Vdekjet e dhunshme, 2018.....	31
Tab. 17. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2018.....	32
Tab. 18. Fatkeqësitë e ndodhura sipas kohës kur ka ndodhur ngjarja, 2018.....	33
Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 .....	34
<b>SHKAQET E VDEKJEVE, 2019</b> .....	43
Tab.1. Vdekjet sipas gjinisë, 2019 .....	44
Tab. 2. Vdekjeve e koduara dhe të pakoduara, 2019.....	45
Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2019 .....	46
Tab.4. Meshkuj të vdekur, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 meshkuj për vitin 2019 .....	47
Tab.5. Femrat e vdekura, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 femra për vitin 2019.....	48
Tab.6. Rangimi i 10 grupeve te shkaqeve te vdekjes ne Kosove ne vitin 2019 .....	49
Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes per meshkuj në vitin 2019 .....	50
Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për femra në vitin 2019.....	51
Tab.9. Të vdekurit sipas grup-mshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2019 ..	52


Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i raporti i grup-moshave për sëmundje, 2019 .....	53
Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2019 .....	55
Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2019 (vazhdim) .....	56
Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2019.....	57
Tab.13. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2019.....	62
Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2019 .....	63
Tab.15. Foshnjat e vdekura sipas moshës, 2019 .....	64
Tab.16 Vdekjet e dhunshme, 2019 .....	65
Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2019 .....	66
Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2019 .....	67
Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019.....	76



## **SHKAQET E VDEKJEVE, 2018**


**Tab.1. Vdekjet në Kosovë sipas gjinisë, 2018**

Gjinia	Numri i te vdekurve	%
Meshkuj	5617	56,1
Femra	4391	43,9
Gjithsej	10008	100

**Figura 1. Vdekjet në Kosovë sipas gjinisë, 2018**

**Tab. 2. Vdekjet e koduara dhe të pakoduara, 2018**

Kodimi	Numri i te vdekurve	%
Te koduara	9097	90,9
Te pakoduara	911	9,1
Gjithsej	10008	100

**Figura 2. Vdekjet, e koduara dhe të pa koduara, 2018**

Nga gjithsej vdekje të raportuara për vitin 2018, të koduara (me diagnozë) janë 9097 apo 90.9% ndërsa të pa koduara janë 911 apo 9.1 %. Pjesëmarrja e rasteve të pakoduara prej 9.1 %, është pasojë e mungesës të diagnozës nga personeli mjekësor, kompetent për konstatimin e vdekjes dhe shkakut të vdekjes.

**Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2018****G j i t h s e j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	78	0,9	10	4,3
Tumorret C00-D48	1031	11,3	3	57,4
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	11	0,1	13	0,6
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	204	2,2	6	11,4
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	4	0,0	14	0,2
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	56	0,6	11	3,1
H00-H99	0	0,0	0	0,0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	4249	46,7	1	236,6
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	281	3,1	4	15,6
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	92	1,0	9	5,1
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	2	0,0	19	0,1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	4	0,0	15	0,2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	210	2,3	5	11,7
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	1	0,0	17	0,1
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	186	2,0	7	10,3
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	31	0,3	12	1,7
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	2545	28,0	2	141,5
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	4	0,0	16	0,2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	108	1,2	8	6,0
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0,0	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>9097</b>	<b>100,0</b>		<b>505,8</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>911</b>	<b>9,1</b>		<b>50,7</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>10008</b>	<b>100,0</b>		<b>556,5</b>

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 46.7% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i Sëmundjeve Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të pa klasifikuara gjetiu me 28%, Tumoret me 11.3%, vendin e tretë e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve.

**Tab.4. Meshkuj të vdekur, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 meshkuj për vitin 2018****Meshkuj**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri i rasteve	%	Rangimi	Në 100.000
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	44	0,9	10	5,0
Tumorret C00-D48	668	13,2	3	75,9
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	5	0,1	13	0,6
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	111	2,2	5	12,6
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	3	0,1	14	0,3
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	31	0,6	11	3,5
H00-H99	0	0,0	0	0,0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2228	43,9	1	253,2
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	170	3,3	4	19,3
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	52	1,0	9	5,9
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	1	0,0	18	0,1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0,0	15	0,2
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	102	2,0	7	11,6
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0,0	19	0,0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	104	2,0	6	11,8
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	16	0,3	12	1,8
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1461	28,8	2	166,0
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	2	0,0	16	0,2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmerisë dhe vdekshmerisë V01-Y98	75	1,5	8	8,5
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0,0	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>5075</b>	<b>100,0</b>		<b>576,8</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>542</b>	<b>9,6</b>		<b>61,6</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>5617</b>	<b>100,0</b>		<b>638,4</b>

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, të meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 43.9% (pjesëmarrja në gjithsej meshkuj të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjeve Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 28.8%, Tumoret me 13.2% janë në vendin e tretë e kështu me radhë sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

**Tab.5. Femrat e vdekura, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 femra për vitin 2018**

<b>Femrat</b>				
<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	34	0,8	9	3,7
Tumorret C00-D48	363	9,0	3	39,6
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	6	0,1	13	0,7
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	93	2,3	6	10,2
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	1	0,0	17	0,1
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	25	0,6	11	2,7
H00-H99	0	0,0	0	0,0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2021	50,2	1	220,7
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	111	2,8	4	12,1
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	40	1,0	8	4,4
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	1	0,0	18	0,1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0,0	14	0,2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	108	2,7	5	11,8
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	1	0,0	15	0,1
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	82	2,0	7	9,0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	15	0,4	12	1,6
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	1084	27,0	2	118,4
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	2	0,0	16	0,2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	33	0,8	10	3,6
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0,0	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>4022</b>	100,0		439,2
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>369</b>	8,4		40,3
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>4391</b>	100,0		479,5

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zënë. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 50.2% (pjesëmarrja në gjithësej femrat të vdekura me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjeve Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 27.0%, vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjeve të Tumoreve me 9.0% e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Femra.

Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqjeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2018

## G j i t h s e j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	4249	46,7
2	R00-R99	Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	2543	28,0
3	C00-D48	Tumorret	1031	11,3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	281	3,1
5	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	210	2,3
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	204	2,2
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	186	2,0
8	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	108	1,2
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	91	1,0
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	78	0,9
Gjithsej 10 shkaqe			<b>7296</b>	
Sëmundjet tjera			<b>1801</b>	
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>9097</b>	<b>90,9</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>911</b>	<b>9,1</b>
<b>Gjithsej të vdekur</b>			<b>10008</b>	<b>100,0</b>

Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes per meshkuj në vitin 2018

## M e sh k u j

KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2227	43,9
R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	1459	28,7
C00-D48	Tumoret	668	13,2
J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	170	3,3
E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	111	2,2
P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	104	2,0
N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	102	2,0
V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmerisë	75	1,5
K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	52	1,0
A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	44	0,9
<b>Gjithsej 10 shkaqe</b>		<b>5012</b>	<b>98,8</b>
<b>Semundje tjera</b>		<b>63</b>	<b>1,2</b>
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>		<b>5075</b>	<b>90,3</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>		<b>542</b>	<b>9,6</b>
<b>Gjithsej të vdekur</b>		<b>5617</b>	<b>100,0</b>



Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për femra në vitin 2018

## F e m r a

KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2021	50,2
R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	1084	27,0
C00-D48	Tumoret	363	9,0
J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	111	2,8
N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	108	2,7
E00-E99	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	93	2,3
P00-P99	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	82	2,0
K00-K99	Sëmundjet e sistemit të tretjes	39	1,0
A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	34	0,8
V00-Y99	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	33	0,8
Gjithsej 10 shkaqe		3968	98,7
Sëmundjet tjera		54	1,3
Gjithsej me diagnozë - të koduara		4022	91,6
Pa diagnozë - pa koduara		369	8,4
Gjithsej të vdekur		4391	100,0

Tab.9. Të vdekurit sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2018


Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-moshat																			
	0		1-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	0	0	0	2	0	1	2	0	0	1	0	4	7	9	6	9	12	10	7	8
Tumorrret C00-D48	0	0	2	0	2	2	3	4	15	8	37	40	66	115	94	223	100	195	45	80
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	2	1
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	18	33	46	49	23	18
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	2	0	3	4	0	1	1	2	2	0	1	1	2	5	4	3	4	9	6	6
H00-H99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	3	3	4	3	2	7	11	25	15	40	53	83	125	246	288	434	629	688	890	700
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	0	2	1	1	2	0	1	3	0	3	5	5	9	11	14	34	44	52	35	59
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2	15	9	15	16	12	9	7
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë M00-M99	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	9	8	19	24	48	38	31	27
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	82	103	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	13	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	9	14	11	7	5	12	15	33	26	35	44	71	95	176	174	280	282	418	423	415
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0	1	2	3	10	2	10	6	11	4	13	5	10	4	10	5	6	3	3
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>109</b>	<b>136</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>77</b>	<b>64</b>	<b>99</b>	<b>148</b>	<b>225</b>	<b>328</b>	<b>605</b>	<b>631</b>	<b>1068</b>	<b>1189</b>	<b>1483</b>	<b>1476</b>	<b>1326</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>134</b>	<b>89</b>	<b>147</b>	<b>159</b>	<b>139</b>
<b>Gjithsej vdekje</b>	<b>111</b>	<b>140</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>76</b>	<b>109</b>	<b>165</b>	<b>248</b>	<b>358</b>	<b>676</b>	<b>681</b>	<b>1202</b>	<b>1278</b>	<b>1630</b>	<b>1635</b>	<b>1465</b>

**Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i grup-moshave për sëmundje, 2018**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Gjithsej	Grup-mosha %	
	0-64	65+		0-64	65+
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	33	45	78	42,3	57,7
Tumoret C00-D48	424	607	1031	41,1	58,9
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimet e imunitetit D50-D89	2	9	11	18,2	81,8
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	41	163	204	20,1	79,9
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	1	3	4	25,0	75,0
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	27	29	56	48,2	51,8
H00-H99	0	0	0	0	0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	911	3338	4249	21,4	78,6
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	65	216	281	23,1	76,9
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	36	56	92	39,1	60,9
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekuror L00-L99	1	1	2	50,0	50,0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor M00-M99	2	2	4	50,0	50,0
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	41	169	210	19,5	80,5
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	1	0	1	100,0	0,0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	186	0	186	100,0	0,0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	30	1	31	96,8	3,2
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	747	1798	2545	29,4	70,6
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	2	2	4	50,0	50,0
Shkaktaret e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	88	20	108	81,5	18,5
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0	0	0	0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2638</b>	<b>6459</b>	<b>9097</b>	<b>29,0</b>	<b>71,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>281</b>	<b>630</b>	<b>911</b>	<b>30,8</b>	<b>69,2</b>
<b>Gjithsej</b>	<b>2919</b>	<b>7089</b>	<b>10008</b>	<b>29,2</b>	<b>70,8</b>

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitura në numra absolut dhe relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, zënë vendin e parë tek dy grupmoshat. Tek grup-sëmundjet simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu dominon grup-mosha 65+ me 70.6%, ndërsa te grup-mosha 0-64 me 29.4% të vdekshmërisë e kështu me radhë.

**Figura 3. Të vdekurit sipas grup-moshës dhe sëmundjeve më të shpeshta, 2018**



**Tab.11. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2018**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	10008	100,0
		Meshkuj	5616	56,1
		Femra	4392	43,9
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Z99	Gjithsej	9097	90,9
		Meshkuj	5074	90,3
		Femra	4023	91,6
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	78	0,9
		Meshkuj	44	0,9
		Femra	34	0,8
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	1031	11,3
		Meshkuj	667	13,1
		Femra	364	9,0
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	11	0,1
		Meshkuj	5	0,1
		Femra	6	0,1
Sëmundjet endokrine , të ushqyeshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej	204	2,2
		Meshkuj	111	2,2
		Femra	93	2,3
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	F00-F99	Gjithsej	4	0,0
		Meshkuj	3	0,1
		Femra	1	0,0
Sëmundjet e sistemit nervor	G00-G99	Gjithsej	56	0,6
		Meshkuj	31	0,6
		Femra	25	0,6
Sëmundjet e syrit dhe anekseve	H00-H99	Gjithsej	0	0,0
		Meshkuj	0	0,0
		Femra	0	0,0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej	4248	46,7
		Meshkuj	2228	43,9
		Femra	2020	50,2
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej	281	3,1
		Meshkuj	170	3,4
		Femra	111	2,8

**Tab.11. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2018 (vazhdim)**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Sëmundjet e sistemit të tretjes	K00-K93	Gjithsej	92	1,0
		Meshkuj	52	1,0
		Femra	40	1,0
Sëmundjet e lëkurës dhe të indit nënlekurorë	L00-L99	Gjithsej	2	0,0
		Meshkuj	1	0,0
		Femra	1	0,0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej	4	0,0
		Meshkuj	2	0,0
		Femra	2	0,0
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej	210	2,3
		Meshkuj	102	2,0
		Femra	108	2,7
Shtatzënia, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	2	0,0
		Meshkuj	0	0,0
		Femra	2	0,0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	186	2,0
		Meshkuj	104	2,0
		Femra	82	2,0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale	Q00-Q99	Gjithsej	31	0,3
		Meshkuj	16	0,3
		Femra	15	0,4
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	R00-R99	Gjithsej	2545	28,0
		Meshkuj	1461	28,8
		Femra	1084	26,9
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	4	0,0
		Meshkuj	2	0,0
		Femra	2	0,0
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmërisë	V01-Y98	Gjithsej	108	1,2
		Meshkuj	75	1,5
		Femra	33	0,8
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor	Z00-Z99	Gjithsej	0	0,0
		Meshkuj	0	0,0
		Femra	0	0,0

Tabela 11. Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-sëmundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundjeve në numrin gjithsej të vdekur me diagnozë (9097) dhe sipas gjinisë.

Tab.12. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2018 "European Shortlist"

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	10008
		Meshkuj	5616
		Femra	4392
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Z99	Gjithsej	9097
		Meshkuj	5074
		Femra	4023
Pa diagnozë- pa kode		Gjithsej	911
		Meshkuj	542
		Femra	369
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	78
		Meshkuj	44
		Femra	34
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	17
		Meshkuj	7
		Femra	10
Infekcion i meningitit	A39	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	1
		Meshkuj	1
		Femra	0
Hepatitet virale	B15-B19	Gjithsej	4
		Meshkuj	1
		Femra	3
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	1031
		Meshkuj	667
		Femra	364
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	1027
		Meshkuj	663
		Femra	364
Neoplazma malinje e gojës	C00-C14	Gjithsej	5
		Meshkuj	2
		Femra	3
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	10
		Meshkuj	7
		Femra	3
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	70
		Meshkuj	48
		Femra	22

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2018  
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	<b>39</b>
		Meshkuj	20
		Femra	19
Neoplazma malinje e rektosigmoidale, neoplazma malinje e rektumit, e anusit dhe kanalit anal	C19,C20,C21	Gjithsej	<b>34</b>
		Meshkuj	21
		Femra	13
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e diktuesve interahepatik	C22	Gjithsej	<b>77</b>
		Meshkuj	45
		Femra	32
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	<b>72</b>
		Meshkuj	44
		Femra	28
Neoplazma malinje e laringut, e trahesë, bronkiale dhe mushkërore	C32-C34	Gjithsej	<b>329</b>
		Meshkuj	279
		Femra	50
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	<b>7</b>
		Meshkuj	4
		Femra	3
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	<b>57</b>
		Meshkuj	2
		Femra	55
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	<b>33</b>
		Meshkuj	0
		Femra	33
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	<b>13</b>
		Meshkuj	0
		Femra	13
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	<b>48</b>
		Meshkuj	48
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të komblikut renal	C64	Gjithsej	<b>16</b>
		Meshkuj	13
		Femra	3
Neoplazma malinje e fshikëzës urinale	C67	Gjithsej	<b>24</b>
		Meshkuj	19
		Femra	5
Tumoret malinj të limfomes dhe hematopoetike	C81-C96	Gjithsej	<b>40</b>
		Meshkuj	21
		Femra	19



**Tab.12. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2018  
"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	<b>D50-D89</b>	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	5
		Femra	6
Sëmundjet endokrine	<b>E00-E90</b>	Gjithsej	<b>204</b>
		Meshkuj	111
		Femra	93
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	<b>202</b>
		Meshkuj	109
		Femra	93
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	<b>F00-F99</b>	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	3
		Femra	1
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Qrregullimet mentale si shkak i përdorimit të substancave psikoaktive	F11-F16,F18-F19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Sëmundjet e sistemit nervor	<b>G00-G99</b>	Gjithsej	<b>56</b>
		Meshkuj	31
		Femra	25
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	2
		Femra	2
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	<b>I00-I99</b>	Gjithsej	<b>4248</b>
		Meshkuj	2228
		Femra	2020
Sëmundjet iskemike të zembrës	I20-I25	Gjithsej	<b>568</b>
		Meshkuj	331
		Femra	237
Sëmundjet tjera të zembrës	I30-I33, I39-I52	Gjithsej	<b>2391</b>
		Meshkuj	1280
		Femra	1111
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej	<b>878</b>
		Meshkuj	431
		Femra	447
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	<b>J00-J99</b>	Gjithsej	<b>281</b>
		Meshkuj	170
		Femra	111
Influenca e shkaktuar nga viruset e identifikuar dhe të pidentifikuar	J10-J11	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	4
		Femra	0

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2018**  
**"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej	<b>24</b>
		Meshkuj	13
		Femra	11
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej	<b>114</b>
		Meshkuj	68
		Femra	46
Astma	J45-J46	Gjithsej	<b>13</b>
		Meshkuj	6
		Femra	7
<b>Sëmundjet e sistemit digjestiv</b>	<b>K00-K93</b>	Gjithsej	<b>92</b>
		Meshkuj	52
		Femra	40
Ulçera	K25-K28	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	2
		Femra	0
Sëmundjet kronike të mëlçisë	K70, K73-K74	Gjithsej	<b>37</b>
		Meshkuj	22
		Femra	15
<b>Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë</b>	<b>L00-L99</b>	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	1
		Femra	1
<b>Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë</b>	<b>M00-M99</b>	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	2
		Femra	2
Artiti reumatoid dhe artroza	M05-M06, M15-M19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
<b>Sëmundjet e sistemit urogjenital</b>	<b>N00-N99</b>	Gjithsej	<b>210</b>
		Meshkuj	102
		Femra	108
Sëmundjet e sistemit gjenitourinar	N00-N29	Gjithsej	<b>208</b>
		Meshkuj	100
		Femra	108
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	<b>O00-O99</b>	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	0
		Femra	2
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	<b>P00-P96</b>	Gjithsej	<b>186</b>
		Meshkuj	104
		Femra	82

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i 65 shkaqeve të vdekjes në Kosovë, 2018**  
**"European Shortlist" (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale	<b>Q00-Q99</b>	Gjithsej	<b>31</b>
		Meshkuj	16
		Femra	15
Mikrocefalia dhe Keqformimet kongjenitale të sistemit nervor	Q00-Q07	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	3
		Femra	0
Keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut	Q20-Q28	Gjithsej	<b>20</b>
		Meshkuj	8
		Femra	12
Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	<b>R00-R99</b>	Gjithsej	<b>2545</b>
		Meshkuj	1461
		Femra	1084
Sindromi i vdekjes së befasishme infatile	R95	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	<b>1112</b>
		Meshkuj	678
		Femra	434
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	<b>S00-T98</b>	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	2
		Femra	2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	<b>V01-Y98</b>	Gjithsej	<b>108</b>
		Meshkuj	75
		Femra	33
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	<b>77</b>
		Meshkuj	53
		Femra	24
Fatkeqësi në transporte	V01-V99	Gjithsej	<b>60</b>
		Meshkuj	43
		Femra	17
Fatkeqësi nga rrënja	W00-W19	Gjithsej	<b>4</b>
		Meshkuj	2
		Femra	2
Helmime	X40-X49	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Vetëlëndim I qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	<b>5</b>
		Meshkuj	2
		Femra	3
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	<b>11</b>
		Meshkuj	11
		Femra	0
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	<b>13</b>
		Meshkuj	8
		Femra	5
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor	<b>Z00-Z99</b>	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0

Në tabelën 12 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab. 13. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2018

	Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	%	Rangimi
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	0	0,0	0
II	Tumoret C00-D48	0	0,0	0
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0,0	0
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	0	0,0	0
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,0	0
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	2	0,8	5
VII	Sëmundjet e syrit dhe të adneksëve H00-H99	0	0,0	0
VIII	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	6	2,4	4
IX	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	2	0,8	6
X	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1	0,4	7
XI	Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0,0	0
XII	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,0	0
XIII	Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	0	0,0	0
XIV	Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,0	0
XV	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	185	75,5	1
XVI	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	26	10,6	2
XVII	Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	23	9,4	3
XVIII	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,0	0
XIX	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0,0	0
XX	Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,0	0
	<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>245</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>6</b>	<b>2,4</b>	
	<b>Gj i t h s e j</b>	<b>251</b>	<b>100,0</b>	

Në tabelën 13 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Grup-sëmundja më dominante të foshnjave ishte, Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithsej 185 raste apo me 75.5%. Vendi i dytë për nga numri e zënë, grupi i sëmundjeve keqformimet e lindura, deformimet dhe anomalitë kromozomale me 26 raste apo 10.6%, vendin e tretë e zënë simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu me 23 raste apo 9.4% foshnje të vdekura e kështu me radhë.

**Tab.14. Foshnjët e vdekura, sipas grupeve më të shpeshta të sëmundjeve në Kosovë për vitin 2018**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	Rangimi	%
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	185	1	75,5
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	26	2	10,6
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	23	3	9,4
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	6	4	2,4
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	2	5	0,8
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	2	6	0,8
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	1	7	0,4
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>245</b>		<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>6</b>		<b>2,4</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>251</b>		<b>100,0</b>

**Tab.15 Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2018**

Mosha e foshnjeve	Nr. i rasteve	%
Vdekjet e hershme neonatale	151	60,2
Vdekjet e vonshme neonatale	51	20,3
Vdekjet postneonatale	49	19,5
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>251</b>	<b>100,0</b>


Vdekjet e hershme neonatale .....0 deri në 6 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet e vonshme neonatale.....7 deri në 27 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit pas lindjes së gjallë

Nga tabela 15 shihet se periudha e hershme neonatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 151 raste apo 60.2% , vendin e dytë e zënë vdekjet e vonshme neonatale me 51 raste apo 20.3% dhe vendin e tretë e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës postneonatale me 49 raste apo me 19.5%.


**Figura. 4 Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2018**



**Tab.16. Vdekjet e dhunshme, 2018**

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. I rasteve	%
Fatkeqësitë	129	72,9
Vetëvrasjet	27	15,3
Vrasjet	21	11,9
Gj i t h s e j	177	100,0


Tabela 16. paraqet vdekjet e dhunshme në numra absolut dhe relativ. Dominojnë fatkeqësitë me 129 raste apo 72.9%, vetëvrasjet zënë vendin e dytë me 27 raste apo 15.3 % dhe në fund janë 21 raste të vrasjeve apo 11.9%.

**Figura 5. Vdekjet e dhunshme sipas llojit, 2018**

**Tab. 17. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2018**

Kodi	Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
1	Fabrikë, minierë, etj	3	2,3
2	Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	59	45,7
3	Në fushë, mal, lum, liqe	14	10,9
4	Banesë, ndërtesë	10	7,8
5	Në vend tjetër	0	0,0
9	E panjohur	43	33,3
<b>Gj i t h s e j</b>		<b>129</b>	<b>100,0</b>

Nga tabela 17 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore me 59 raste apo 45.7%.


**Figura 6. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2018**



**Tab. 18. Fatkeqësitë e ndodhura sipas kohes kur ka ndodhur ngjarja, 2018**

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	7	5,4
2	Duke u kthyer nga puna	2	1,6
3	Në punë në shtëpi	10	7,8
4	Në kohë të lirë	40	31,0
9	E panjohur	70	54,3
<b>Gj i t h s e j</b>		<b>129</b>	<b>100,0</b>

Tabela 18 tregon se fatkeqësitë kanë ndodhur kryesisht në kohën e lirë me 40 raste apo 31.0 %.

**Figura 7. Ngjarja ka ndodhë**

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Deçani		Gjakova		Glogovci		Gjilani		Dragashi	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	99	54,1	355	65,3	112	46,5	319	53,8	145	50,1
2	R00-R99	Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	34	18,6	69	12,7	45	18,7	101	17,0	96	33,2
3	C00-D48	Tumoret	29	15,8	51	9,4	33	13,7	101	17,0	23	8,0
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	5	2,7	16	2,9	7	2,9	11	1,9	6	2,1
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	5	2,7	6	1,1	11	4,6	10	1,7	3	1,0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	4	2,2	11	2,0	3	1,2	10	1,7	0	0,0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	3	1,6	7	1,3	12	5,0	10	1,7	9	3,1
8	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	2	1,1	17	3,1	10	4,1	14	2,4	6	2,1
9	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	0	0,0	6	1,1	4	1,7	2	0,3	0	0,0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	0	0,0	1	0,2	2	0,8	7	1,2	1	0,3
Sëmundjet tjera			2	1,1	5	0,9	2	0,8	8	1,3	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>183</b>	<b>100,0</b>	<b>544</b>	<b>100,0</b>	<b>241</b>	<b>100,0</b>	<b>593</b>	<b>100,0</b>	<b>289</b>	<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>11</b>	<b>5,7</b>	<b>25</b>	<b>4,4</b>	<b>9</b>	<b>3,6</b>	<b>30</b>	<b>4,8</b>	<b>40</b>	<b>12,2</b>
<b>Gjithsej</b>			<b>194</b>		<b>569</b>		<b>250</b>		<b>623</b>		<b>329</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Istogu	Kaçaniku	Klina	Fushë Kosova	Kamenicë
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	118 51,1	67 39,2	103 50,2	63 34,4	128 57,1
2	C00-D48	Tumoret	24 10,4	17 9,9	25 12,2	20 10,9	29 12,9
3	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	5 2,2	4 2,3	4 2,0	10 5,5	4 1,8
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	9 3,9	3 1,8	2 1,0	4 2,2	3 1,3
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0 0,0	4 2,3	3 1,5	9 4,9	4 1,8
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	7 3,0	5 2,9	2 1,0	8 4,4	4 1,8
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	1 0,4	6 3,5	1 0,5	1 0,5	1 0,4
8	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	63 27,3	62 36,3	61 29,8	57 31,1	49 21,9
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	2 0,9	2 1,2	2 1,0	2 1,1	1 0,4
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	2 0,9	1 0,6	2 1,0	2 1,1	0 0,0
Sëmundjet tjera			0 0,0	0 0,0	0 0,0	7 3,8	1 0,4
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>231 100,0</b>	<b>171 100,0</b>	<b>205 100,0</b>	<b>183 100,0</b>	<b>224 100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>11 4,5</b>	<b>11 6,0</b>	<b>12 5,5</b>	<b>23 11,2</b>	<b>9 3,9</b>
<b>Gjithsej</b>			<b>242</b>	<b>182</b>	<b>217</b>	<b>206</b>	<b>233</b>

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Mitrovica		Leposaviqi		Lipjani		Novobërda		Obiliq	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	213	48,0	8	16,7	80	36,7	27	65,9	23	34,8
2	C00-D48	Tumoret	55	12,4	0	0,0	12	5,5	4	9,8	5	7,6
3	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	20	4,5	1	2,1	11	5,0	0	0,0	4	6,1
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	10	2,3	0	0,0	5	2,3	1	2,4	0	0,0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	7	1,6	0	0,0	2	0,9	0	0,0	1	1,5
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	16	3,6	0	0,0	3	1,4	3	7,3	1	1,5
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	7	1,6	0	0,0	2	0,9	0	0,0	0	0,0
8	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	107	24,1	39	81,3	93	42,7	4	9,8	29	43,9
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	5	1,1	0	0,0	3	1,4	0	0,0	1	1,5
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	2	0,5	0	0,0	3	1,4	1	2,4	2	3,0
Sëmundjet tjera			2	0,5	0	0,0	4	1,8	1	2,4	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>444</b>	<b>100,0</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>	<b>218</b>	<b>100,0</b>	<b>41</b>	<b>100,0</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>22</b>	<b>4,7</b>	<b>9</b>	<b>15,8</b>	<b>76</b>	<b>25,9</b>	<b>4</b>	<b>8,9</b>	<b>22</b>	<b>25,0</b>
<b>Gjithsej</b>			<b>466</b>		<b>57</b>		<b>294</b>		<b>45</b>		<b>88</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Rahoveci		Peja		Podujeva		Prishtina		Prizreni	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	88	34,6	216	36,7	95	38,8	466	50,0	249	29,2
2	C00-D48	Tumoret	24	9,4	81	13,8	13	5,3	142	15,2	38	4,4
3	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	3	1,2	10	1,7	11	4,5	46	4,9	16	1,9
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	8	3,1	18	3,1	12	4,9	23	2,5	8	0,9
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	3	1,2	6	1,0	10	4,1	40	4,3	15	1,8
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	3	1,2	12	2,0	6	2,4	26	2,8	11	1,3
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmerisë dhe vdekshmërisë	1	0,4	8	1,4	6	2,4	9	1,0	5	0,6
8	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	116	45,7	224	38,1	85	34,7	112	12,0	487	57,0
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	3	1,2	6	1,0	3	1,2	16	1,7	8	0,9
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	1	0,4	4	0,7	1	0,4	24	2,6	4	0,5
Sëmundjet tjera			4	1,6	3	0,5	3	1,2	28	3,0	13	1,5
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>254</b>	<b>100,0</b>	<b>588</b>	<b>100,0</b>	<b>245</b>	<b>100,0</b>	<b>932</b>	<b>100,0</b>	<b>854</b>	<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>39</b>	<b>13,3</b>	<b>37</b>	<b>5,9</b>	<b>98</b>	<b>28,6</b>	<b>35</b>	<b>3,6</b>	<b>212</b>	<b>19,9</b>
<b>Gjithsej</b>			<b>293</b>		<b>625</b>		<b>343</b>		<b>967</b>		<b>1066</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Skënderaj		Shtime		Shtërpca		Suhareka		Ferizaji	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	113	46,5	72	55,0	49	44,5	167	50,5	282	58,5
2	C00-D48	Tumoret	22	9,1	19	14,5	8	7,3	56	16,9	42	8,7
3	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarjes	16	6,6	7	5,3	2	1,8	10	3,0	12	2,5
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	8	3,3	4	3,1	2	1,8	8	2,4	11	2,3
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	5	2,1	9	6,9	0	0,0	6	1,8	8	1,7
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	9	3,7	0	0,0	2	1,8	7	2,1	4	0,8
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	4	1,6	1	0,8	0	0,0	9	2,7	1	0,2
8	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	54	22,2	18	13,7	45	40,9	63	19,0	106	22,0
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	7	2,9	0	0,0	0	0,0	1	0,3	3	0,6
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	1	0,4	0	0,0	1	0,9	1	0,3	6	1,2
Sëmundjet tjera			4	1,6	1	0,8	1	0,9	3	0,9	7	1,5
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>243</b>	<b>100,0</b>	<b>131</b>	<b>100,0</b>	<b>110</b>	<b>100,0</b>	<b>331</b>	<b>100,0</b>	<b>482</b>	<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>13</b>	<b>5,1</b>	<b>5</b>	<b>3,7</b>	<b>7</b>	<b>6,0</b>	<b>19</b>	<b>5,4</b>	<b>45</b>	<b>8,5</b>
<b>Gjithsej</b>			<b>256</b>		<b>136</b>		<b>117</b>		<b>350</b>		<b>527</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Viti		Vushtri		Zubin Potok		Zveqan		Malishevë	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	137	56,4	177	12,0	6	35,3	10	40,0	82	40,2
2	C00-D48	Tumoret	35	14,4	46	3,6	1	5,9	3	12,0	21	10,3
3	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	10	4,1	14	3,6	2	11,8	1	4,0	3	1,5
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	10	4,1	10	2,6	0	0,0	0	0,0	1	0,5
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	5	2,1	3	0,8	0	0,0	0	0,0	11	5,4
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	6	2,5	18	4,7	0	0,0	1	4,0	3	1,5
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	2	0,8	6	1,6	1	5,9	0	0,0	4	2,0
8	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	29	11,9	91	23,7	7	41,2	10	40,0	74	36,3
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	6	2,5	8	2,1	0	0,0	0	0,0	1	0,5
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	1	0,4	4	1,0	0	0,0	0	0,0	2	1,0
		Sëmundjet tjera	2	0,8	7	1,8	0	0,0	0	0,0	2	1,0
		<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>243</b>	<b>100,0</b>	<b>384</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>204</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>	<b>16</b>	<b>6,2</b>	<b>28</b>	<b>6,8</b>	<b>4</b>	<b>19,0</b>	<b>1</b>	<b>3,8</b>	<b>13</b>	<b>6,0</b>
		<b>Gjithsej</b>	<b>259</b>		<b>412</b>		<b>21</b>		<b>26</b>		<b>217</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Junik	Mamushë	Hani i Elezit	Graçanicë	Ranillug
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	16 66,7	3 27,3	22 40,0	4 36,4	59 81,9
2	C00-D48	Tumoret	1 4,2	1 9,1	12 21,8	1 9,1	7 9,7
3	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	1 4,2	0 0,0	1 1,8	0 0,0	0 0,0
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	0 0,0	0 0,0	2 3,6	2 18,2	1 1,4
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 2,8
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	1 4,2	0 0,0	1 1,8	0 0,0	0 0,0
8	R00-R99	Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjëtu	5 20,8	6 54,5	17 30,9	4 36,4	2 2,8
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 1,4
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Sëmundjet tjera			0 0,0	1 9,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>24 100,0</b>	<b>11 100,0</b>	<b>55 100,0</b>	<b>11 100,0</b>	<b>72 100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>1 4,0</b>	<b>8 42,1</b>	<b>3 5,2</b>	<b>0 0,0</b>	<b>0 0,0</b>
<b>Gjithsej</b>			<b>25</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>72</b>



**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2018 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Partesh		Kllokot		Mitrovica Veriore	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	13	37,1	15	53,6	32	33,0
2	C00-D48	Tumoret	7	20,0	7	25,0	14	14,4
3	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	0	0,0	0	0,0	3	3,1
4	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	2	5,7	0	0,0	2	2,1
7	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0,0	0	0,0	1	1,0
8	R00-R99	Simptomete, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	13	37,1	6	21,4	41	42,3
9	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	0	0,0	0	0,0	2	2,1
10	A00-B99	Sëmundjet infektive dhe parazitare	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sëmundjet tjera			0	0,0	0	0,0	2	2,1
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>			<b>35</b>	<b>100,0</b>	<b>28</b>	<b>100,0</b>	<b>97</b>	<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa koduara</b>			<b>3</b>	<b>7,9</b>	<b>2</b>	<b>6,7</b>	<b>5</b>	<b>4,9</b>
<b>Gjithsej</b>			<b>38</b>		<b>30</b>		<b>102</b>	


44 persona nuk e kanë vendbanimin e fundit në Kosovë



## **SHKAQET E VDEKJEVE, 2019**

**Tab.1. Vdekjet sipas gjinisë, 2019**


Gjinia	Numri i të vdekurve	%
Meshkuj	5838	55,3
Femra	4723	44,7
Gj i t h s e j	10561	100,0

**Figura 1. Vdekjet sipas gjinisë, 2019**

Në vitin 2019, janë raportuar gjithsej 10561 raste të vdekjeve. Prej tyre, 5838 apo 55.3% meshkuj dhe 4723 apo 44.7% femra.

**Tab. 2. Vdekjeve e koduara dhe të pakoduara, 2019**

Kodimi	Numri i të vdekurve	%
Të koduara	7730	73,2
Të pa koduara	2831	26,8
Gj i t h s e j	10561	100,0

**Figura 2. Vdekjet, e koduara dhe të pa koduara, 2019**

Nga gjithsej vdekje të raportuara për vitin 2019 të koduara (me diagnozë) janë 7730 apo 73.2% ndërsa të pa koduara janë 2831 apo 26.8 %. Pjesëmarrja e rasteve të pakoduara prej 26.8 %, është pasojë e mungesës të diagnozës nga personeli mjekësor, kompetent për konstatimin e vdekjes dhe shkakut të vdekjes..

**Tab. 3. Të vdekurit në Kosovë, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 banorë, 2019****G j i t h s e j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	128	1,7	9	7,2
Tumorret C00-D48	1501	19,4	2	84,2
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	12	0,2	13	0,7
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	261	3,4	5	14,6
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	12	0,2	14	0,7
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	119	1,5	11	6,7
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	3950	51,1	1	221,6
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	593	7,7	3	33,3
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	178	2,3	8	10,0
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurore L00-L99	1	0,0	18	0,1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	6	0,1	15	0,3
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	204	2,6	6	11,4
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	2	0,0	17	0,1
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	128	1,7	10	7,2
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	51	0,7	12	2,9
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	381	4,9	4	21,4
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	3	0,0	16	0,2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	200	2,6	7	11,2
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0,0	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>7730</b>	<b>73,2</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>2831</b>	<b>26,8</b>		<b>158,9</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>10561</b>	<b>100,0</b>		<b>592,6</b>

Tabela 3 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 51.1% (pjesëmarrja në gjithësej të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i Sëmundjeve Tumoret me 19.4 %, vendin e tretë e zënë grupi i Smundjet e sistemit të frymëmarrjes me 7.7 % e kështu me radhë, sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të smundjeve.

**Tab.4. Meshkuj të vdekur, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve dhe pjesëmarrja në 100.000 meshkuj për vitin 2019****M e s h k u j**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	54	1,3	11	6,2
Tumorret C00-D48	920	22,0	2	105,8
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	8	0,2	13	0,9
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	112	2,7	6	12,9
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	5	0,1	14	0,6
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	72	1,7	9	8,3
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2027	48,5	1	233,0
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	313	7,5	3	36,0
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	92	2,2	8	10,6
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0,0	0	0,0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	2	0,0	15	0,2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	111	2,7	7	12,8
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0,0	0	0,0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	62	1,5	10	7,1
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	30	0,7	12	3,4
Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	208	5,0	4	23,9
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	1	0,0	16	0,1
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	164	3,9	5	18,9
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0,0	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>4181</b>	<b>71,6</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1657</b>	<b>28,4</b>		<b>190,5</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>5838</b>	<b>100,0</b>		<b>671,2</b>

Tabela 4 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te meshkujt, vendin e parë sipas rangimit e zënë Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 48.5% (pjesëmarrja në gjithsej meshkuj të vdekur me diagnozë), vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjes Tumoret me 22.0%, vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjeve të frymëmarrjes me 7.5% e kështu me radhë sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllën e katërt "të vdekur në 100.000 banorë" është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Meshkuj.

**Tab.5. Femrat e vdekura, sipas klasifikimit të grupeve të sëmundjeve, dhe pjesëmarrja në 100.000 femra për vitin 2019**

**F e m r a t**

<b>Grupet e sëmundjeve KNS - 10</b>	<b>Numri i rasteve</b>	<b>%</b>	<b>Rangimi</b>	<b>Në 100.000</b>
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	74	2,1	8	8,1
Tumorret C00-D48	581	16,4	2	63,7
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	4	0,1	14	0,4
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	149	4,2	5	16,3
Sëmundjet psikike dhe të sjelljës F00-F99	7	0,2	13	0,8
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	47	1,3	10	5,2
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	1923	54,2	1	210,8
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	280	7,9	3	30,7
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	86	2,4	7	9,4
Sëmundjet e lekurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	1	0,0	18	0,1
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	4	0,1	15	0,4
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	93	2,6	6	10,2
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	2	0,1	16	0,2
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale P00-P96	66	1,9	9	7,2
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	21	0,6	12	2,3
Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	173	4,9	4	19,0
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	2	0,1	17	0,2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundëshmerisë dhe vdekshmerisë V01-Y98	36	1,0	11	3,9
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0,0	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>3549</b>	<b>75,1</b>		
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1174</b>	<b>24,9</b>		<b>128,7</b>
<b>G j i t h s e j</b>	<b>4723</b>	<b>100,0</b>		<b>517,7</b>

Tabela 5 tregon se sipas kodifikimit të shkakut të vdekjes, te femrat, vendin e parë sipas rangimit e zënë . Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, me 54.2% (pjesëmarrja në gjithsej femrat të vdekura me diagnozë) , vendin e dytë e zënë grupi i sëmundjeve Tumoreve me 16.4 %,vendin e tretë e zënë grupi i sëmundjeve të frymarrjeve me 7.9 % e kështu me radhë , sipas paraqitjes tabelare.

Në shtyllë e katërt "të vdekur në 100.000 banorë " është llogaritur pjesëmarrja e secilit grup të sëmundjeve në popullsinë totale - Femra.



Tab.6. Rangimi i 10 grupeve të shkaqjeve të vdekjes në Kosovë në vitin 2019

## Gjithsej

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	3950	51,1
2	C00-D48	Tumorret	1501	19,4
3	R00-R99	Simptomët, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	381	4,9
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	593	7,7
5	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	200	2,6
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	204	2,6
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	128	1,7
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	178	2,3
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	261	3,4
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	119	1,5
		Sëmundjet tjera	<b>215</b>	<b>2,8</b>
		<b>Gjithsej me diagnozë</b>	<b>7730</b>	<b>73,2</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>2831</b>	<b>26,8</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>10561</b>	<b>100,0</b>

Tab.7. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për meshkuj në vitin 2019

## M e s h k u j

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	2027	48,5
2	C00-D48	Tumoret	920	22,0
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	208	5,0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	313	7,5
5	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	164	3,9
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	111	2,7
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	62	1,5
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	92	2,2
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	112	2,7
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	72	1,7
		<b>Sëmundjet tjera</b>	<b>100</b>	<b>2,4</b>
		<b>Gjithsej me diagnozë</b>	<b>4181</b>	<b>71,6</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>1657</b>	<b>28,4</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>5838</b>	<b>100,0</b>

Tab.8. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes për femra në vitin 2019

## F e m r a

Rangimi	KNS - 10	Diagnoza	Numri	%
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	1923	54,2
2	C00-D48	Tumorret	581	16,4
3	R00-R99	Simptomat, shenjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	173	4,9
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	280	7,9
5	V01-Y98	Shkaktaret e jashtëm të smundshmërisë dhe vdekshmërisë	36	1,0
6	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	93	2,6
7	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	66	1,9
8	K00-K93	Sëmundjet e sistemit të tretjes	86	2,4
9	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike	149	4,2
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	47	1,3
		<b>Sëmundjet tjera</b>	<b>115</b>	<b>3,2</b>
		<b>Gjithsej me diahnozë</b>	<b>3549</b>	<b>75,1</b>
		<b>Pa diahnozë - pa kod</b>	<b>1174</b>	<b>24,9</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>4723</b>	

Tab.9. Të vdekurit sipas grup-mshave dhe grupeve të sëmundjeve për vitin 2019


Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-moshat																													
	Foshnje			1-9			10-19			20-29			30-39			40-49			50-59			60-69			70-79			80+		
	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ	M	F	GJ
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	1	1	2	0	4	4	0	1	1	2	0	2	0	0	0	4	2	6	8	5	13	13	20	33	12	31	43	14	10	24
Tumorret C00-D48	1	0	1	2	4	6	1	2	3	9	3	12	7	19	26	52	51	103	152	107	259	279	146	425	300	176	476	117	73	190
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	2	2	3	1	4	1	1	2
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	12	3	15	22	22	44	42	66	108	34	55	89
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	4	7
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	0	0	0	4	0	4	3	0	3	2	1	3	1	2	3	6	4	10	7	4	11	11	10	21	24	14	38	14	12	26
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	2	2	4	1	5	6	11	2	13	10	7	17	22	20	42	83	30	113	170	99	269	382	232	614	628	602	1230	718	924	1642
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	0	1	1	2	0	2	1	3	4	4	2	6	6	3	9	14	6	20	31	16	47	70	47	117	101	91	192	84	111	195
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	2	4	2	4	6	4	5	9	15	7	22	27	19	46	25	22	47	16	26	42
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë M00-M99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	4	2	6	7	5	12	26	16	42	40	31	71	32	38	70	
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	61	65	126	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	27	19	46	2	2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simptomët, shënjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetu R00-R99	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	4	2	6	5	6	11	15	16	31	26	20	46	62	40	102	94	88	182
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0	0	1	2	3	11	5	16	27	3	30	21	2	23	24	4	28	28	6	34	20	5	25	18	5	23	14	4	18
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	10	10	20	11	4	15	8	5	13	22	14	36	42	23	65	97	53	150	192	99	291	339	183	522	497	324	821	439	459	898
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	103	98	201	25	24	49	37	18	55	81	36	117	106	76	182	298	164	462	638	368	1006	1216	722	1938	1754	1408	3162	1580	1809	3389

**Tab.10. Pjesëmarrja e grupeve të sëmundjeve sipas grup-moshave dhe raporti i raporti i grup-moshave për sëmundje, 2019**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Grup-mosha		Gjithsej	Grup-mosha %	
	0-64	65+		0-64	65+
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	46	82	128	35,9	64,1
Tumoret C00-D48	615	886	1501	41,0	59,0
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe qregullimet e imunitetit D50-D89	5	7	12	41,7	58,3
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	36	225	261	13,8	86,2
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	1	11	12	8,3	91,7
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	40	79	119	33,6	66,4
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	702	3248	3950	17,8	82,2
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	148	445	593	25,0	75,0
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	67	111	178	37,6	62,4
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekuror L00-L99	0	1	1	0,0	0,0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor M00-M99	2	4	6	33,3	66,7
Sëmundjet e sistemit urogenital N00-N99	44	160	204	21,6	78,4
Shtatëzania, Lindja dhe Lehonja O00-O99	2	0	2	0,0	0,0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	128	0	128	100,0	0,0
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	51	0	51	100,0	0,0
Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	71	310	381	18,6	81,4
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	0	3	3	0,0	100,0
Shkaktaret e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	147	53	200	73,5	26,5
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	0	0	0	0,0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>2105</b>	<b>5625</b>	<b>7730</b>	<b>27,2</b>	<b>72,8</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>809</b>	<b>2022</b>	<b>2831</b>	<b>28,6</b>	<b>71,4</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>2914</b>	<b>7647</b>	<b>10561</b>	<b>27,6</b>	<b>72,4</b>

Tabela 10 ofron të dhëna të paraqitura në numra absolut dhe relativ. Dy kolonat e para paraqesin pjesëmarrjen e grupit të sëmundjes në gjithsej me diagnozë për grup-moshë. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, zënë vendin e parë tek dy grupmoshat. Po ashtu edhe tek grup-sëmundjet Tumoret gjetiu dominon grup-mosha 65+ me 59.0 %, ndërsa te grup-mosha 0-64 me 41.0 % të vdekshmërisë e kështu me radhë.

**Figura 3. Të vdekurit sipas grup-moshës dhe sëmundjeve më të shpeshta, 2019**



**Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2019**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	10561	100,0
		Meshkuj	5838	55,3
		Femra	4723	44,7
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	A00-Z99	Gjithsej	7730	73,2
		Meshkuj	4181	71,6
		Femra	3549	75,1
Sëmundjet infektive dhe parazitare	A00-B99	Gjithsej	128	1,7
		Meshkuj	54	1,3
		Femra	74	2,1
Tumoret	C00-D48	Gjithsej	1501	19,4
		Meshkuj	920	22,0
		Femra	581	16,4
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	D50-D89	Gjithsej	12	0,2
		Meshkuj	8	0,2
		Femra	4	0,1
Sëmundjet endokrine , të ushqyëshmerisë dhe metabolike	E00-E90	Gjithsej	261	3,4
		Meshkuj	112	2,7
		Femra	149	4,2
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	F00-F99	Gjithsej	12	0,2
		Meshkuj	5	0,1
		Femra	7	0,2
Sëmundjet e sistemit nervor	G00-G99	Gjithsej	119	1,5
		Meshkuj	72	1,7
		Femra	47	1,3
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	I00-I99	Gjithsej	3950	51,1
		Meshkuj	2027	48,5
		Femra	1923	40,7
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	J00-J99	Gjithsej	593	7,7
		Meshkuj	313	7,5
		Femra	280	7,9

**Tab.11. Të vdekurit në Kosovë sipas grup-moshave dhe grupeve të sëmundjeve më të shpeshta për vitin 2019 (vazhdim)**

SËMUNDJET OSE SHKAQET E JASHTME	KNS -10	GJINIA	NR.I TË VDEKURVE	%
Sëmundjet e sistemit të tretjes	K00-K93	Gjithsej	178	2,3
		Meshkuj	92	2,2
		Femra	86	2,4
Sëmundjet e lëkurës dhe të indit nënlekororë	L00-L99	Gjithsej	1	0,0
		Meshkuj	0	0,0
		Femra	1	0,0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë	M00-M99	Gjithsej	6	0,1
		Meshkuj	2	0,0
		Femra	4	0,1
Sëmundjet e sistemit urogjenital	N00-N99	Gjithsej	204	2,6
		Meshkuj	111	2,7
		Femra	93	2,0
Shtatzënia, lindja dhe lehonja	O00-O99	Gjithsej	2	0,0
		Meshkuj	0	0,0
		Femra	2	0,1
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	P00-P96	Gjithsej	128	1,7
		Meshkuj	62	1,5
		Femra	66	1,9
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale	Q00-Q99	Gjithsej	51	0,7
		Meshkuj	30	0,7
		Femra	21	0,6
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	R00-R99	Gjithsej	381	4,9
		Meshkuj	208	5,0
		Femra	173	4,9
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	3	0,0
		Meshkuj	1	0,0
		Femra	2	0,1
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmerisë dhe vdekshmërisë	V01-Y98	Gjithsej	200	2,6
		Meshkuj	164	3,9
		Femra	36	1,0
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor	Z00-Z99	Gjithsej	0	0,0
		Meshkuj	0	0,0
		Femra	0	0,0

Tabela 11. Paraqet të dhënat e grupuara, sipas grup-sëmundjeve dhe gjinisë në numra absolut dhe relativ. Numrat relativ paraqesin pjesëmarrjen e grup-sëmundjeve në numrin gjithsej të vdekur me diagnozë (7730) dhe sipas gjinisë.



**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2019**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Vdekjet gjithsej		Gjithsej	<b>10561</b>
		Meshkuj	<b>5838</b>
		Femra	<b>4723</b>
Të gjitha shkaqet e vdekjeve	<b>A00-Z99</b>	Gjithsej	<b>7730</b>
		Meshkuj	<b>4181</b>
		Femra	<b>3549</b>
Pa diagnozë- pa kode		Gjithsej	<b>2831</b>
		Meshkuj	1657
		Femra	1174
Sëmundjet infektive dhe parazitare	<b>A00-B99</b>	Gjithsej	<b>128</b>
		Meshkuj	54
		Femra	74
Tuberkuloza	A15-A19,B90	Gjithsej	<b>32</b>
		Meshkuj	14
		Femra	18
Infekcion i meningjit	A39	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
AIDS (sëmundjet HIV)	B20-B24	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Hepatitet virale	B15-B19	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Tumoret	<b>C00-D48</b>	Gjithsej	<b>1501</b>
		Meshkuj	920
		Femra	581
Tumoret malinje	C00-C97	Gjithsej	<b>1494</b>
		Meshkuj	917
		Femra	577
Neoplazma malinje e gojës	C00-C14	Gjithsej	<b>17</b>
		Meshkuj	10
		Femra	7
Neoplazma malinje e ezofagut	C15	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	6
		Femra	3
Neoplazma malinje e lukthit	C16	Gjithsej	<b>90</b>
		Meshkuj	57
		Femra	33

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2019 (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Neoplazma malinje e zorrës së trashë	C18	Gjithsej	<b>45</b>
		Meshkuj	23
		Femra	22
Neoplazma malinje e rektosigmoidale, neoplazma malinje e rektumit, e anusit dhe kanalit anal	C19,C20,C21	Gjithsej	<b>58</b>
		Meshkuj	37
		Femra	21
Neoplazma malinje e mëlçisë dhe e diktuesve interahepatik	C22	Gjithsej	<b>103</b>
		Meshkuj	57
		Femra	46
Neoplazma malinje e pankreasit	C25	Gjithsej	<b>107</b>
		Meshkuj	59
		Femra	48
Neoplazma malinje e laringut, e trahesë, bronkiale dhe mushkërore	C32-C34	Gjithsej	<b>407</b>
		Meshkuj	338
		Femra	69
Melanoma malinje e lëkurës	C43	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	4
		Femra	5
Neoplazma malinje e gjirit	C50	Gjithsej	<b>100</b>
		Meshkuj	4
		Femra	96
Neoplazma malinje e qafës së mitrës	C53	Gjithsej	<b>9</b>
		Meshkuj	0
		Femra	9
Neoplazma malinje e trupit të mitrës dhe mitra	C54-C55	Gjithsej	<b>46</b>
		Meshkuj	0
		Femra	46
Neoplazma malinje e vezoreve	C56	Gjithsej	<b>18</b>
		Meshkuj	0
		Femra	18
Neoplazma malinje e prostatës	C61	Gjithsej	<b>79</b>
		Meshkuj	79
		Femra	0
Neoplazma malinje e veshkave, me përjashtim të komplikut renal	C64	Gjithsej	<b>18</b>
		Meshkuj	13
		Femra	5
Neoplazma malinje e fshikëzës urinale	C67	Gjithsej	<b>28</b>
		Meshkuj	25
		Femra	3
Tumoret malinj të limfomes dhe hematopoetike	C81-C96	Gjithsej	<b>74</b>
		Meshkuj	47
		Femra	27

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2019 (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit	<b>D50-D89</b>	Gjithsej	<b>12</b>
		Meshkuj	8
		Femra	4
Sëmundjet endokrine	<b>E00-E90</b>	Gjithsej	<b>261</b>
		Meshkuj	112
		Femra	149
Sëmundjet e sheqerit	E10-E14	Gjithsej	<b>258</b>
		Meshkuj	111
		Femra	147
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes	<b>F00-F99</b>	Gjithsej	<b>12</b>
		Meshkuj	5
		Femra	7
Çrregullimet mendore për shkak të përdorimit të alkoolit	F10	Gjithsej	<b>0</b>
		Meshkuj	0
		Femra	0
Qrregullimet mentale si shkak i përdorimit të substancave psikoaktive	F11-F16,F18-F19	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
Sëmundjet e sistemit nervor	<b>G00-G99</b>	Gjithsej	<b>119</b>
		Meshkuj	72
		Femra	47
Meningjiti	G00-G03	Gjithsej	<b>3</b>
		Meshkuj	3
		Femra	0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	<b>I00-I99</b>	Gjithsej	<b>3950</b>
		Meshkuj	2027
		Femra	1923
Sëmundjet iskemike të zembrës	I20-I25	Gjithsej	<b>724</b>
		Meshkuj	395
		Femra	329
Sëmundjet tjera të zembrës	I30-I33, I39-I52	Gjithsej	<b>1884</b>
		Meshkuj	965
		Femra	919
Sëmundjet cerebrovaskulare	I60-I69	Gjithsej	<b>1060</b>
		Meshkuj	516
		Femra	544
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	<b>J00-J99</b>	Gjithsej	<b>593</b>
		Meshkuj	313
		Femra	280
Influenca e shkaktuar nga viruset e identifikuar dhe të pidentifikuar	J10-J11	Gjithsej	<b>22</b>
		Meshkuj	14
		Femra	8

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2019 (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Pneumonia	J12-J18	Gjithsej	<b>47</b>
		Meshkuj	21
		Femra	26
Sëmundjet kronike të sistemit të frymëmarrjes (të poshtme)	J40-J47	Gjithsej	<b>239</b>
		Meshkuj	120
		Femra	119
Astma	J45-J46	Gjithsej	<b>31</b>
		Meshkuj	14
		Femra	17
<b>Sëmundjet e sistemit digjestiv</b>	<b>K00-K93</b>	Gjithsej	<b>178</b>
		Meshkuj	92
		Femra	86
Ulçera	K25-K28	Gjithsej	<b>7</b>
		Meshkuj	4
		Femra	3
Sëmundjet kronike të mëlçisë	K70, K73-K74	Gjithsej	<b>38</b>
		Meshkuj	19
		Femra	19
<b>Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkurorë</b>	<b>L00-L99</b>	Gjithsej	<b>1</b>
		Meshkuj	0
		Femra	1
<b>Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë</b>	<b>M00-M99</b>	Gjithsej	<b>6</b>
		Meshkuj	2
		Femra	4
Artiti reumatoid dhe artroza	M05-M06, M15-M19	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	0
		Femra	2
<b>Sëmundjet e sistemit urogjenital</b>	<b>N00-N99</b>	Gjithsej	<b>204</b>
		Meshkuj	111
		Femra	93
Sëmundjet e sistemit gjenitourinar	N00-N29	Gjithsej	<b>200</b>
		Meshkuj	109
		Femra	91
Shtatëzania, lindja dhe lehonja	<b>O00-O99</b>	Gjithsej	<b>2</b>
		Meshkuj	0
		Femra	2
Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	<b>P00-P96</b>	Gjithsej	<b>128</b>
		Meshkuj	62
		Femra	66

**Tab.12. Regjistrimi tabelar i shkaqeve të vdekjes, sipas gjinisë në Kosovë për vitin 2019 (vazhdim)**

LLOJI I SËMUNDJES	KNS 10 Kodet	Gjinia	Nr. i të vdekurve
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë komozomale	Q00-Q99	Gjithsej	51
		Meshkuj	30
		Femra	21
Mikrocefalia dhe Keqformimet kongjenitale të sistemit nervor	Q00-Q07	Gjithsej	2
		Meshkuj	1
		Femra	1
Keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut	Q20-Q28	Gjithsej	30
		Meshkuj	16
		Femra	14
Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	R00-R99	Gjithsej	381
		Meshkuj	208
		Femra	173
Sindromi i vdekjes së befasishme infatile	R95	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0
Shkaqet jo mjaftë të definuara dhe shkaqet e panjohura të vdekshmërisë	R96-R99	Gjithsej	299
		Meshkuj	167
		Femra	132
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm	S00-T98	Gjithsej	3
		Meshkuj	1
		Femra	2
Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	V01-Y98	Gjithsej	200
		Meshkuj	164
		Femra	36
Fatkeqësi	V01-X59	Gjithsej	118
		Meshkuj	98
		Femra	20
Fatkeqësi në transporte	V01-V99	Gjithsej	99
		Meshkuj	80
		Femra	19
Fatkeqësi nga rrënja	W00-W19	Gjithsej	3
		Meshkuj	3
		Femra	0
Helmime	X40-X49	Gjithsej	1
		Meshkuj	1
		Femra	0
Vetëlëndim i qëllimshëm	X60-X84	Gjithsej	21
		Meshkuj	19
		Femra	2
Sulm	X85-Y09	Gjithsej	20
		Meshkuj	18
		Femra	2
Ngjarje me prejardhje të panjohur	Y10-Y34	Gjithsej	16
		Meshkuj	14
		Femra	2
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor	Z00-Z99	Gjithsej	0
		Meshkuj	0
		Femra	0

Në tabelën 12 është punuar sipas standardeve - kërkesave të EUROSTAT-it.

Tab.13. Foshnjet e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2019

	Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	%	Rangimi
I	Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	2	1,1	4
II	Tumoret C00-D48	1	0,6	5
III	Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimet e imunitetit D50-D89	0	0,0	0
IV	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1	0,6	6
V	Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	0	0,0	0
VI	Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	0	0,0	0
VII	Sëmundjet e syrit dhe të adnekseve H00-H59	0	0,0	0
IX	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	4	2,2	3
X	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	1	0,6	7
XI	Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	0	0,0	0
XII	Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	0	0,0	0
XIII	Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhorë (M00-M99)	0	0,0	0
XIV	Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	0	0,0	0
XV	Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99)	0	0,0	0
XVI	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	126	69,6	1
XVII	Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale Q00-Q99	46	25,4	2
XVIII	Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	0	0,0	0
XIX	Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjentët e jashtëm S00-T98	0	0,0	0
XX	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	0	0,0	0
XXI	Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimet shëndetësore Z00-Z99	0	0,0	0
	<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>181</b>	<b>90,0</b>	
	<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>20</b>	<b>10,0</b>	
	<b>Gj i t h s e j</b>	<b>201</b>	<b>100,0</b>	

Në tabelën 13 janë paraqitur të dhënat për vdekjet e foshnjeve, të grupuara sipas grup-sëmundjeve. Grup-sëmundja më dominante të foshnjet ishte Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale me gjithsej 126 raste apo me 69.6% foshnje të vdekura. Vendin e dytë për nga numri e zënë grup-sëmundja, Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalitë kromozomale ishin 46 raste apo 25.4% foshnje të vdekura e kështu me radhë.

Tab. 14. Foshnjat e vdekura në Kosovë sipas grup-sëmundjeve në vitin 2019

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	Numri	Rangimi	%
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	126	1	69,6
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	46	2	25,4
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	4	3	2,2
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	2	4	1,1
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	1	5	0,6
Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike E00-E90	1	6	0,6
Tumoret C00-D48	1	7	0,6
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>181</b>		<b>90,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>20</b>		<b>10,0</b>
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>201</b>		

**Tab.15. Foshnjët e vdekura sipas moshës, 2019**


Mosha e foshnjeve	Nr. I rasteve	%
Vdekjet e hershme neonatale	124	61,7
Vdekjet e vonshme neonatale	46	22,9
Vdekjet postneonatale	31	15,4
<b>Gj i t h s e j</b>	<b>201</b>	<b>100,0</b>

Vdekjet e hershme neonatale .....0 deri në 6 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet e vonshme neonatale.....7 deri në 27 ditë pas lindjes së gjallë

Vdekjet postneonatale.....28 ditë deri në 1 vit pas lindjes së gjallë

Nga tabela 15 shihet se periudha e hershme neonatale e vdekjeve të foshnjeve dominon me 124 raste apo 61.7% , vendin e dytë e zënë vdekjet e foshnjeve të periudhës së vonshme neonatale me 46 raste apo me 22.9%.dhe vendin e tretë e zënë vdekjet postneonatale me 31 raste apo 15.4 %


**Figura 4. Foshnjët e vdekura**



Tab.16 Vdekjet e dhunshme, 2019

Llojet e vdekjeve të dhunshme	Nr. I rasteve	%
Fatkeqësitë	103	65,6
Vetëvrasjet	39	24,8
Vrasjet	15	9,6
Gj i t h s e j	157	100

Figura 5. Vdekjet e dhunshme




Tab.17. Vdekjet e dhunshme, 2019

Kodi	Vendi i ngjarjes	Nr. i rasteve	%
1	Fabrikë, minierë, etj	6	5,8
2	Rrugë, hekurudhë, vijë ajrore	49	47,6
3	Në fushë, mal, lum, liqe	5	4,9
4	Banesë, ndërtesë	12	11,7
5	Në vend tjetër	0	0,0
9	E panjohur	31	30,1
<b>Gj i t h s e j</b>		103	100,0

Nga tabela 17 shihet se fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, rastet me frekuencë më të madhe kanë ndodhur në rrugë, hekurudhë, vijë ajrore 49 raste apo 47.6%.


Figura 6. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2019



Tab.18. Fatkeqësitë sipas vendit të ngjarjes, 2019

Kodi	Ngjarja ka ndodhë :	Nr.i rasteve	%
1	Në punë	7	6,8
2	Duke u kthyer nga puna	5	4,9
3	Në punë në shtëpi	12	11,7
4	Në kohë të lirë	44	42,7
9	E panjohur	35	34,0
<b>Gj i t h s e j</b>		<b>103</b>	<b>100,0</b>

Figura 7. Ngjarja ka ndodhë



**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Deçani		Gjakova		Glogovci		Gjilani		Dragashi	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	92	61,3	364	63,6	93	40,1	318	55,6	109	64,5
2	C00-D48	Tumoret	27	18,0	101	17,7	56	24,1	136	23,8	24	14,2
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	8	5,3	10	1,7	26	11,2	13	2,3	5	3,0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	5	3,3	26	4,5	23	9,9	27	4,7	12	7,1
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	2	1,3	4	0,7	3	1,3	12	2,1	2	1,2
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	1	0,7	13	2,3	2	0,9	14	2,4	1	0,6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	7	4,7	17	3,0	6	2,6	19	3,3	3	1,8
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0,7	1	0,2	3	1,3	2	0,3	0	0,0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	3	2,0	16	2,8	7	3,0	6	1,0	6	3,6
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	0,0	7	1,2	3	1,3	6	1,0	4	2,4
		Sëmundjet tjera	4	2,7	13	2,3	10	4,3	19	3,3	3	1,8
		<b>Gjithsej</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>	<b>572</b>	<b>100,0</b>	<b>232</b>	<b>100,0</b>	<b>572</b>	<b>100,0</b>	<b>169</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>33</b>	<b>22,0</b>	<b>65</b>	<b>11,4</b>	<b>24</b>	<b>10,3</b>	<b>82</b>	<b>14,3</b>	<b>134</b>	<b>79,3</b>
		<b>Gjithsej të vdekur</b>	<b>183</b>		<b>637</b>		<b>256</b>		<b>654</b>		<b>303</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Istogu	Kaçaniku	Klina	Fushë Kosova	Kamenicë
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	128 54,7	66 43,1	123 65,1	47 39,8	105 55,3
2	C00-D48	Tumoret	48 20,5	35 22,9	35 18,5	15 12,7	25 13,2
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	2 0,9	13 8,5	5 2,6	9 7,6	15 7,9
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	14 6,0	12 7,8	6 3,2	16 13,6	22 11,6
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0 0,0	4 2,6	0 0,0	2 1,7	1 0,5
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	10 4,3	3 2,0	6 3,2	4 3,4	5 2,6
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	13 5,6	8 5,2	4 2,1	6 5,1	3 1,6
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 1,7	1 0,5
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	12 5,1	2 1,3	4 2,1	5 4,2	4 2,1
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0 0,0	3 2,0	0 0,0	3 2,5	5 2,6
		Sëmundjet tjera	7 3,0	7 4,6	6 3,2	9 7,6	4 2,1
		<b>Gjithsej</b>	<b>234 100,0</b>	<b>153 100,0</b>	<b>189 100,0</b>	<b>118 100,0</b>	<b>190 100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>42 17,9</b>	<b>33 21,6</b>	<b>71 37,6</b>	<b>75 63,6</b>	<b>43 22,6</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>276</b>	<b>186</b>	<b>260</b>	<b>193</b>	<b>233</b>

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Mitrovica		Leposaviqi		Lipjani		Novobërda		Obiliq	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	166	46,2	36	47,4	42	36,2	26	66,7	27	57,4
2	C00-D48	Tumoret	79	22,0	18	23,7	12	10,3	3	7,7	8	17,0
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	13	3,6	0	0,0	19	16,4	0	0,0	2	4,3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	33	9,2	6	7,9	11	9,5	2	5,1	2	4,3
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	10	2,8	0	0,0	4	3,4	0	0,0	1	2,1
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	5	1,4	3	3,9	7	6,0	1	2,6	0	0,0
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmërisë dhe metabolike	18	5,0	1	1,3	4	3,4	6	15,4	1	2,1
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	2	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	7	1,9	1	1,3	3	2,6	1	2,6	4	8,5
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	11	3,1	3	3,9	2	1,7	0	0,0	0	0,0
		Sëmundjet tjera	15	4,2	8	10,5	12	10,3	0	0,0	2	4,3
		<b>Gjithsej</b>	<b>359</b>	<b>100,0</b>	<b>76</b>	<b>100,0</b>	<b>116</b>	<b>100,0</b>	<b>39</b>	<b>100,0</b>	<b>47</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>74</b>	<b>20,6</b>	<b>7</b>	<b>9,2</b>	<b>254</b>	<b>219,0</b>	<b>11</b>	<b>28,2</b>	<b>49</b>	<b>104,3</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>433</b>		<b>83</b>		<b>370</b>		<b>50</b>		<b>96</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Rahoveci		Peja		Podujeva		Prishtina		Prizreni	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	101	54,6	225	52,2	87	44,4	433	42,3	217	48,7
2	C00-D48	Tumoret	33	17,8	93	21,6	31	15,8	250	24,4	53	11,9
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	5	2,7	19	4,4	16	8,2	51	5,0	36	8,1
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	14	7,6	23	5,3	19	9,7	89	8,7	42	9,4
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	2	1,1	3	0,7	5	2,6	26	2,5	17	3,8
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	3	1,6	14	3,2	12	6,1	20	2,0	20	4,5
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	7	3,8	15	3,5	3	1,5	41	4,0	11	2,5
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	1	0,5	1	0,2	4	2,0	15	1,5	6	1,3
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	5	2,7	10	2,3	9	4,6	27	2,6	18	4,0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	5	2,7	3	0,7	0	0,0	25	2,4	6	1,3
		Sëmundjet tjera	9	4,9	25	5,8	10	5,1	46	4,5	20	4,5
		<b>Gjithsej</b>	<b>185</b>	<b>100,0</b>	<b>431</b>	<b>100,0</b>	<b>196</b>	<b>100,0</b>	<b>1023</b>	<b>100,0</b>	<b>446</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>94</b>	<b>50,8</b>	<b>208</b>	<b>48,3</b>	<b>193</b>	<b>98,5</b>	<b>87</b>	<b>8,5</b>	<b>556</b>	<b>124,7</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>279</b>		<b>639</b>		<b>389</b>		<b>1110</b>		<b>1002</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Skënderaj		Shtime		Shtërpca		Suhareka		Ferizaji	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	87	45,5	58	53,2	66	63,5	181	55,2	246	62,4
2	C00-D48	Tumorret	36	18,8	25	22,9	14	13,5	73	22,3	40	10,2
3	R00-R99	Simptomet, shënjat dhe rezultatët jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	12	6,3	0	0,0	1	1,0	3	0,9	24	6,1
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	19	9,9	10	9,2	8	7,7	18	5,5	31	7,9
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhen perinatale	2	1,0	0	0,0	0	0,0	4	1,2	8	2,0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	1	0,5	6	5,5	1	1,0	11	3,4	9	2,3
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	9	4,7	3	2,8	2	1,9	12	3,7	6	1,5
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	3	0,8
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	5	2,6	1	0,9	0	0,0	8	2,4	8	2,0
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	4	2,1	0	0,0	6	5,8	7	2,1	1	0,3
		Sëmundjet tjera	16	8,4	6	5,5	6	5,8	10	3,0	18	4,6
		<b>Gjithsej</b>	<b>191</b>	<b>100,0</b>	<b>109</b>	<b>100,0</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>	<b>328</b>	<b>100,0</b>	<b>394</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>65</b>	<b>34,0</b>	<b>21</b>	<b>19,3</b>	<b>34</b>	<b>24,6</b>	<b>51</b>	<b>15,5</b>	<b>211</b>	<b>53,6</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>256</b>		<b>130</b>		<b>138</b>		<b>379</b>		<b>605</b>	



**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Vitia		Vushtrria		Zubin Potoku		Zveqani		Malisheva	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %		
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	117	51,5	150	42,4	9	39,1	21	46,7	64	43,8
2	C00-D48	Tumoret	40	17,6	75	21,2	10	43,5	7	15,6	31	21,2
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	2	0,9	33	9,3	0	0,0	2	4,4	2	1,4
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	37	16,3	28	7,9	2	8,7	7	15,6	11	7,5
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	2	0,9	8	2,3	0	0,0	0	0,0	4	2,7
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	7	3,1	4	1,1	0	0,0	2	4,4	8	5,5
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	6	2,6	14	4,0	0	0,0	2	4,4	4	2,7
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	3	1,3	2	0,6	0	0,0	0	0,0	3	2,1
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	6	2,6	10	2,8	2	8,7	1	2,2	5	3,4
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	1	0,4	5	1,4	0	0,0	2	4,4	5	3,4
		Sëmundjet tjera	6	2,6	25	7,1	0	0,0	1	2,2	9	6,2
		<b>Gjithsej</b>	<b>227</b>	<b>100,0</b>	<b>354</b>	<b>100,0</b>	<b>23</b>	<b>100,0</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>	<b>146</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>27</b>	<b>11,9</b>	<b>105</b>	<b>29,7</b>	<b>2</b>	<b>8,0</b>	<b>7</b>	<b>13,5</b>	<b>61</b>	<b>41,8</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>254</b>		<b>459</b>		<b>25</b>		<b>52</b>		<b>207</b>	

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Juniku	Mamusha	Hani i Elezit	Graçanica	Ranillugu
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	9	6	15	1	36
			40,9	60,0	32,6	12,5	66,7
2	C00-D48	Tumoret	8	0	13	5	9
			36,4	0,0	28,3	62,5	16,7
3	R00-R99	Simptomët, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	0	0	12	0	0
			0,0	0,0	26,1	0,0	0,0
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	2	2	1	0	2
			9,1	20,0	2,2	0,0	3,7
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0	1	0	0
			0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0	3	1	1
			0,0	0,0	6,5	12,5	1,9
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	1	1	0	0	3
			4,5	10,0	0,0	0,0	5,6
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0	0	0	0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogjenital	0	0	1	0	1
			0,0	0,0	2,2	0,0	1,9
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	0	1	0	0	0
			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		Sëmundjet tjera	2	0	0	1	2
			9,1	0,0	0,0	12,5	3,7
		<b>Gjithsej</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>54</b>
			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
			<b>18,2</b>	<b>60,0</b>	<b>19,6</b>	<b>25,0</b>	<b>5,6</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>57</b>

**Tab. 19. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019 (vazhdim)**

Rangimi	KNS 10	Diagnoza	Parteshi		Klokoti		Mitrovica Veriore	
			Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %	Raste, %
1	I00-I99	Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut	19	59,4	11	55,0	27	33,8
2	C00-D48	Tumoret	8	25,0	4	20,0	18	22,5
3	R00-R99	Simptomet, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu	1	3,1	0	0,0	17	21,3
4	J00-J99	Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes	2	6,3	3	15,0	4	5,0
5	P00-P96	Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6	V01-Y98	Shkaktarët e jashtëm të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë	0	0,0	0	0,0	1	1,3
7	E00-E90	Sëmundjet endokrine, të ushqyeshmerisë dhe metabolike	0	0,0	0	0,0	3	3,8
8	Q00-Q99	Keqformimet e lindura, deformitetët dhe anomalitë kromozomale	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9	N00-N99	Sëmundjet e sistemit urogenital	1	3,1	2	10,0	3	3,8
10	G00-G99	Sëmundjet e sistemit nervor	1	3,1	0	0,0	0	0,0
		Sëmundjet tjera	0	0,0	0	0,0	7	8,8
		<b>Gjithsej</b>	<b>32</b>	<b>100,0</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>	<b>80</b>	<b>100,0</b>
		<b>Pa diagnozë - pa kod</b>	<b>5</b>	<b>13,5</b>	<b>5</b>	<b>25,0</b>	<b>50</b>	<b>62,5</b>
		<b>Gjithsej te vdekur</b>	<b>37</b>		<b>25</b>		<b>130</b>	

**Tab. 20. Rangimi i 10 grupeve të shkaqeve të vdekjes sipas vendqëndrimit (komunës) në Kosovë, në vitin 2019**

Grupet e sëmundjeve KNS - 10	2016		2017		2018		2019	
	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%	Numri i rasteve	%
Sëmundjet infektive dhe parazitare A00-B99	78	1,1	74	1,0	78	0,9	128	1,7
Tumoret C00-D48	1074	14,5	1107	14,7	1031	11,3	1503	19,4
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjakformuese dhe çrregullimit e imunitetit D50-D89	13	0,2	3	0,0	11	0,1	12	0,2
Sëmundjet endokrine, të ushqyshmërisë dhe metabolike E00-E90	125	1,7	172	2,3	204	2,2	261	3,4
Sëmundjet psikike dhe të sjelljes F00-F99	5	0,1	10	0,1	4	0,0	12	0,2
Sëmundjet e sistemit nervor G00-G99	80	1,1	63	0,8	56	0,6	119	1,5
Sëmundjet e syrit, veshit dhe adnexa H00-H99	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut I00-I99	4525	61,0	4649	61,7	4249	46,7	3950	51,1
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes J00-J99	682	9,2	663	8,8	281	3,1	593	7,7
Sëmundjet e sistemit të tretjes K00-K93	105	1,4	96	1,3	92	1,0	178	2,3
Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlekurorë L00-L99	5	0,1	3	0,0	2	0,0	1	0,0
Sëmundjet e sistemit skeletor-muskulor dhe indit lidhor (M00-M99)	4	0,1	3	0,0	4	0,0	6	0,1
Sëmundjet e sistemit urogjenital N00-N99	198	2,7	185	2,5	210	2,3	204	2,6
Shtatzënia, lindja dhe lehonja (O00-O99)	3	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0
Disa gjendje me origjinë në periudhën perinatale P00-P96	147	2,0	184	2,4	186	2,0	128	1,7
Keqformimet e lindura, deformitetet dhe anomalit kromozomale Q00-Q99	20	0,3	17	0,2	31	0,3	51	0,7
Simptomat, shenjat dhe rezultatet jonormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara gjetiu R00-R99	189	2,5	128	1,7	2545	28,0	381	4,9
Lëndimet, helmimet dhe pasojat tjera nga agjendet e jashtëm S00-T98	26	0,4	19	0,3	4	0,0	3	0,0
Shkaktaret e jashtëm të smundëshmërisë dhe vdekshmërisë V01-Y98	143	1,9	157	2,1	108	1,2	200	2,6
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor Z00-Z99	2	0,0	1	0,0	0	0	0	0,0
<b>Gjithsej me diagnozë - të koduara</b>	<b>7424</b>	<b>100,0</b>	<b>7536</b>	<b>100,0</b>	<b>9097</b>	<b>100,0</b>	<b>7730</b>	<b>100,0</b>
<b>Pa diagnozë - pa kode</b>	<b>1821</b>	<b>19,7</b>	<b>2134</b>	<b>22,1</b>	<b>911</b>	<b>9,1</b>	<b>2831</b>	<b>26,8</b>
<b>G j l t h s e j</b>	<b>9245</b>		<b>9670</b>		<b>10008</b>		<b>10561</b>	



Katalogimi në botim – (CIP)

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

312.26(496.51)”2018/2019”

Shkaqet e vdekjeve në Kosovë 2018 dhe 2019 / përpunimin dhe analizimin e të dhënave e bënë Sanije Uka, ... [et al.]. - Prishtinë : Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2020. – 77 f. ; 28 cm.

1.Uka, Sanije

**ISBN 978-9951-22-693-6**

# Agjencia e statistikave të Kosovës

*përshkrim i shkurtër*

**Agjencia e statistikave të Kosovës** është institucion profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Si i tillë vepron që nga viti 1948 i cili ka kaluar nëpër disa faza historike, i strukturuar sipas rregullimit shtetëror të asaj kohe.

Më 2 Gusht 1999, Agjencioni ka rifilluar punën e vet profesionale (pas 9 viteve të ndërprerjes të të gjitha serive statistikore në dëm të interesit të Kosovës), si institucion i pavarur në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike. Që nga data 12.12.2011 ky Agjencion vepron në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës. Agjencioni financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës por edhe nga donatorët për projekte të veçanta dhe për ndihmë teknike profesionale.

**Agjencia e Statistikave të Kosovës** vepron sipas Ligjit Nr. 04/L-036 i cili kua hyrë në fuqi me 12.12.2011 si dhe Ndryshim Plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-058 i cili ka hyrë në fuqi me 17.01.2019. Programi i Statistikave Zyrtare, 2018/2022 është në implementim për zhvillimin e sistemit statistikor në korrelacion me Statistikat e Bashkësisë Evropiane (EUROSTAT-it).

**Agjencia e statistikave të Kosovës** ka këtë strukturë organizative: **Departamentet prodhuese;** *Departamenti i statistikave ekonomike, Departamenti i llogarive kombëtare, Departamenti i statistikave të bujqësisë dhe mjedisit dhe Departamenti i statistikave sociale.* **Departamentet mbështetëse;** *Departamenti i metodologjisë dhe teknologjisë informative, Departamenti për politika, planifikim, koordinim dhe komunikim, Departamentii i Regjistrimit dhe Anketimit si dhe Departamenti i administratës.* **Ne kuadër të Agjencionit veprojnë edhe; Zyrat Rajonale;** Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Prishtinë, dhe Ferizaj

Të punësuar janë gjithsej 156 punëtorë, prej tyre, 115 në seli të Agjencionit, gjersa në Zyrat Rajonale, 41, Agjencioni ka ketë strukturë kualifikuese, 123 me shkollim universitar, 15 me shkollim të lartë, ndërsa 18 me shkollim të mesëm.

Kemi bashkëpunim profesional dhe teknik me të gjitha Ministrinë e Qeverisë së Kosovës, sidomos me Ministrin e Ekonomisë dhe Financave, Bankën Qendrore të Kosovës, me institucionet ndërkombëtare, EUROSTAT-in, Fondin Monetar Ndërkombëtare, Bankën Botërore, SIDA e Suedisë, DFID, UNFPA, UNDP, UNICEF, dhe me statistikave të shteteve në rajon.

**Agjencia e Statistikave të Kosovës** mbulon gati krejtësisht territorin e Republikës së Kosovës, duke u organizuar në strukturimin e qarqeve statistikore dhe njësisve raportuese si njësi bazë dhe të vetme në shkallë vendi nga të cilat merr informatat e dorës së parë. Te gjitha anketat e zhvilluara në terren përdorin shtrirjen e mostrës në këto qarqe statistikore por edhe metodologjinë sipas rekomandimeve ndërkombëtare. Gjatë grumbullimit të të dhënave statistikore dhe raporteve nga njësitë raportuese angazhohen; profesionistë, teknikë, administratorë, civilë të zyrave të vendit, regjistruar terreni nga Zyrat Rajonale etj.

Në vitin 2011 është realizuar me sukses projekti i Regjistrimit të Popullsisë Ekonomike Familjar dhe Banesave, ndërsa në vitin 2014 është realizuar po ashtu me sukses Rregjistrimi i Bujqësisë. Rezultatet e fituara nga këto regjistrime do të kenë një rol të rëndësishëm për hartimin e Politikave zhvillimore.

**Misioni i Agjencionit;** të përmbush nevojat e shfrytëzuesve me të dhëna statistikore kualitative, objektive, në kohë dhe hapësirë në mënyrë që shfrytëzuesit të kenë bazë të besueshme që të bëjnë analiza të rregullta në interes të planifikimit dhe zhvillimit gjatë hartimit të projekteve në shkallë vendbanimi, komune dhe vendi. Të përkrah institucionet qeveritare, institutet, shkencën, akademinë, bizneset si dhe hulumtuesit e pavarur etj. në mënyrë që t'u sigurojë informata të duhura për vendim-marrësit si dhe përdoruesit tjerë në Kosovë.

- **Adresa: AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS,**  
Rr. "Zenel Salihu", nr. 4, 10000 Prishtinë
- **Telefoni:** + 383 (0) 38 200 31 129
- **Kryeshefi Ekzekutiv:** + 381 (0) 38 200 31 112
- **Fax:** + 383 (0) 38 235 033
- **E-mail:** [infoask@rks-gov.net](mailto:infoask@rks-gov.net)
- **Ueb-faqe:** <http://ask.rks-gov.net>

ISBN 978-9951-22-693-6



9 789951 226936